



















**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****ZADANIE I - Wyposażenie sportowe****UWAGA**








1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych dotyczących użytych materiałów, tzn. zastosowanie materiałów o cechach technicznych i jakościowych nie gorszych niż podane poniżej.
2. Zamawiający dopuszcza inne wymiary wyposażenia (dopuszczalna różnica +/- 10%).
3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wystąpią jakiegokolwiek znaki towarowe lub nazwy własne, należy je traktować jako przykładowe.
4. Podana poniżej na wizualizacjach kolorystyka oraz wygląd mebli przedstawia ogólne oczekiwania Zamawiającego odnośnie wyposażenia. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia ostatecznej kolorystyki z Zamawiającym na etapie zawierania umowy.








L.p.	NAZWA	MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO	WZÓR	j.m.	ILOŚĆ
1	stół do tenisa	<p>Wymiary: 2740x1525x760 mm</p> <p>Błat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr.18 mm, nogi stołu wykonane z kształownika stalowego o przekroju kwadratowym 25 mm i blokowane za pomocą zawiasów nożycowych. Wyposażony w prosty zespół jezdny z kółek tworzywowych pomocny w transporcie stołu.</p> <p>Przeznaczony do gry rekreacyjnej, spełnia wymagania klasy C wg. normy PN-EN 14468-1.</p>		szt.	3
2	siatka dokręcana do stołu do tenisa	<p>Wykonana z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym ( siatka wykonana jest z włókien sztucznych). Posiada możliwość regulacji wysokości i naciągu siatki. Przykręcana do blatu.</p>		szt.	3
3	rakieta do tenisa stołowego	<p>Rakieta do tenisa stołowego przeznaczona do gry wewnątrz jak i na zewnątrz. Rączka wykonana jest z termoplastycznego materiału sztucznego, zaś rakieta z polipropylenu oraz włókna szklanego, czyniąc rakieta School niezniszczalną, odporną na uszkodzenia mechaniczne oraz zapewnia wodoodporność. Specjalna budowa uniemożliwia odklejenie okładziny. Rakieta posiada bardzo dobre parametry kontroli i rotacji.</p> <p>Szybkość : 45 ( w skali 0-100 )</p> <p>Rotacja: 45 ( w skali 1-100 )</p> <p>Kontrola: 90 ( w skali 0-100 )</p> <p>Okładzina: 1,7 mm</p> <p>Uchwyt: Concave (wklęsła)</p>		szt.	8
4	piłeczki do tenisa stoowego	<p>Piłeczka do tenisa stołowego STIGA (pomarańczowa), wykonane z celuloidu.</p> <p>Pakowane po 6 sztPiłeczka do tenisa stołowego STIGA (pomarańczowa), wykonane z celuloidu.</p> <p>Pakowane po 6 sztPiłeczka do tenisa stołowego STIGA (pomarańczowa), wykonane z celuloidu.</p> <p>Pakowane po 6 szt</p>		szt.	10
5	Tablica wyników tenisa stołowego do 20 pkt.	<p>Wymiary gabarytowe ( długość x szerokość wysokość ) 490x220x280</p> <p>Składana podstawa wykonana jest z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z cyframi z płyty PCV. Cyfry na tabliczkach są naniesione obustronnie, umożliwiając odczyt aktualnego wyniku z dwóch stron ( od strony zawodników i widzów).</p>		szt.	4
6	Tablica wyników ręczna do 35 pkt. ( do piłki siatkowej)	<p>Wymiary gabarytowe (dl. x szer. x wys.) 490 x 220 x 280, po złożeniu 490 x 300 mm.</p> <p>Składana podstawa wykonana jest z twardej tektury, pokrytej folią, a obrotowo zamocowane tabliczki z cyframi z płyty PCV. Cyfry na tabliczkach są naniesione obustronnie, umożliwiając odczyt aktualnego wyniku z dwóch stron ( od strony zawodników i widzów).</p>		szt.	2







7	Koziół gimnastyczny pokryty skórą naturalną, regulacja wysokości w zakresie 90-135 cm	Korpus wykonany z drewna klejonego, pokrytego otuliną elastyczną i naturalną skórą.		szt.	1
8	Odkocznia treningowa	Odkocznia treningowa o konstrukcji wykonanej ze specjalnie profilowanej sklejki liściastej.		szt.	1
9	Skrzynia gimnastyczna 5 cz. skośna pokrycie skóra bez wózka	Wymiary skrzyni - segment dolny: wys: 1100 mm, dł: 1340 mm, szer: 750 mm. Wymiary poduszki: gr: 60 mm, dł: 1400 mm, szer: 400 mm. Spełnia wymogi normy EN 916. Posiada certyfikat zgodności. Segmenty skrzyni wykonane ze sklejki liściastej 18 mm, narożniki i czopy z twardego drewna. Wysoką sztywność każdego segmentu zapewnia łączenie poszczególnych jego elementów poprzez klejenie i skręcanie, a stabilność całej skrzyni zapewniają pasowane czopy. Górny segment skrzyni posiada poduszkę z pianką poliuretanową pokrytą skórą naturalną. Czoła skrzyń mają dwa otwory do zawieszenia na skrzyni innego przyrządu gimnastycznego o szerokości do 270 mm, np. ławki gimnastycznej. Dolny segment ma cztery antypoślizgowe stopki.		szt.	1
10	Ławka gimnastyczna drewniana 4 m	Wymiary: dł. 4000 mm, szer. 240 mm, wys. 310 mm. Ławka spełnia wymogi normy EN 913. Posiada certyfikat zgodności. Ławka wykonana z drewna iglastego lub liściastego, nogi drewniane posiadają niebrudzące gumowe stopki. Wsporniki stalowe łączące elementy ławki usztywniają jej konstrukcję zapewniając stabilność oraz bezpieczeństwo eksploatacji. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóg są zaokrąglone. Ławka posiada stały zaczep umożliwiający zawieszanie na drabinkę lub w otworze skrzyni gimnastycznej. Po odwróceniu - belka ławki o szerokości 10 cm może służyć jako równoważnia.		szt.	10
11	Materac gimnastyczny (200x120x20cm) z antypoślizgiem MA20-120-P/AN-21	Materac gimnastyczny o gr. 20 cm. Pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (Skaj), spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Dodatkowo wzmocniony narożnikami. Wkład wykonany z pianki T-21. Spełnia wymogi normy EN 12503.		szt.	4
12	Materac gimnastyczny (200x120x10cm) z antypoślizgiem MG10-120-P/AN-25	Materac gimnastyczny o gr. 10 cm. Pokrycie górne wykonane z materiału Poroflex (Skaj), spód materaca wykonany z materiału antypoślizgowego eliminującego przesuwanie się materaca podczas wykonywania ćwiczeń. Dodatkowo wzmocniony narożnikami. Wkład wykonany z pianki T-25. Spełnia wymogi normy EN 12503.		szt.	10







13	Wózek na materace 300 kg Standard	<p>Wymiary gabarytowe wózka 2100 x 950 x 800 mm.</p> <p>Wymiary : platforma 1950 x 950 mm, wysokość uchwyty powyżej poziomu platformy 600 mm. Podłoga wykonana jest z kształtownika stalowego 50 x 30 mm i poprzeczek z kształtownika 20 x 20 mm. Uchwyt z kształtownika 25 x 25 mm łączony jest z platformą rozłącznie 4 śrubami. Wózek ma 4 zespoły jezdne o średnicy 100 mm, w tym dwa skrętne, umożliwiające manewrowanie. Wózek pomalowany jest emalią epoksydową proszkową.</p>		szt.	1
14	Antypoślizgowa mata do ćwiczeń	<p>Wymiary: 140 x 61 cm</p> <p>Grubość: 1,5 cm</p> <p>Waga: 980 g</p> <p>Materiał: NBR (kauczuk syntetyczny)</p> <p> kolor: niebieski</p>		szt.	20
15	Hantle winylowo-metalowe 0,75 kg	<p> kolor żółty</p> <p> materiał: metal obłany winylem</p> <p> waga: 0,75kg</p> <p> cena za parę</p>		szt.	20
16	Hantle winylowo-metalowe 1 kg	<p> kolor niebieski</p> <p> materiał: metal obłany winylem</p> <p> waga: 1kg</p> <p> cena za parę</p>		szt.	20
17	Stoper 30 czasowy	<p>Cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kalendarz wyświetla najlepszy, najgorszy i średni czas okrążenia</li> <li>- antywstrząsowa obudowa</li> <li>- tempomierz</li> <li>- minutnik</li> <li>- ze sznurem w komplecie</li> <li>- format godziny 24 lub 12</li> <li>- dokładność do 0,01 s</li> <li>- alarm</li> </ul>		szt.	6
18	Szarfa szkolna parczana	<p>Szarfa gimnastyczna uszyta jest z tkaniny poliestrowej o obwodzie 120 cm, szer. 4 cm.</p> <p>Różne kolory po 10 sztuk</p>		kpl.	50
19	Znacznik na koszulki	<p>Koszulka znacznik przeznaczona do treningów oraz meczów sparingowych. Wykonana jest z dzianiny poliestrowej 100% (siateczka).</p> <p>Dwa kolory ( niebieski i żółty) po 12 sztuk</p>		szt.	24

20	Skakanka 250 cm	Skakanka sznurkowa wykonana z kolorowego sznurka poliestrowego i drewna bukowego. Długość sznurka 250 cm.		szt.	20
21	Woreczek szkolny	Woreczek gimnastyczny o wymiarach 11 x 12 cm. Woreczki wypełnione są granulatem polipropylenowym.		szt.	30
22	Taśma fitness	1. 0,35 mm Najmniejsze 2. 0,45 mm Małe1. 0,35 mm Najmniejsze 2. 0,45 mm Małe		szt.	15
23	obręcz do gimnastyki ( hula-hop)	100.00% Polietylen wysokiej gęstości (HDPE) Wymiar: Ø75 cm. Kolor: żółty i niebieski		szt.	10
24	Rakietka do badmintona (para)	zestaw 2 rakiet przeznaczony dla graczy początkujących jak i średnio zaawansowanych		zest.	15
25	lotki do badmintona	Lotka do badmintona nylonowa z korkowym końcem pakowane w tubie po 6 szt. Kolor lotki:biała Lotka do badmintona nylonowa z korkowym końcem pakowane w tubie po 6 szt. Kolor lotki:biała		szt.	10
26	Siatka do badmintona biała	Siatka do badmintona biała, wymiar: 6,1 x 0,76 m.		szt.	2







27	Słupki do badmintonu stalowe przejezdne z przeciwwagą ( para)	<p>Słupki stalowe wolnostojące z balastem stabilizującym (50 kg na 1 słupkę). Dwa łożyskowe kółka jezdne zamontowane w elemencie przeciwwagi słupka umożliwiają łatwy transport i ustawienie zestawu. Nakładki na stopie słupka zabezpieczają przed uszkodzeniem podłoża. Wysokość słupków 1550 mm, szerokość słupków wraz z wózkami 430 mm. Zestaw praktyczny i funkcjonalny w użytkowaniu zarówno w halach, jak i na boiskach zewnętrznych. Sprzęt spełnia wymogi normy PN-EN 1509. Posiada certyfikat zgodności.</p>		szt.	2
28	Piłka gimnastyczna	<p>Uniwersalna piłka gimnastyczna Materiał: bardzo odporne PVC Antypoślizgowa powierzchnia Nośność: 600 kg Rozmiar: 65 cm x 5 szt., 55 cm. x 10 szt., 45 cm. x 5 szt.</p> <p>Uniwersalna piłka gimnastyczna Materiał: bardzo odporne PVC Antypoślizgowa powierzchnia Nośność: 600 kg Rozmiar: 65 cm x 5 szt., 55 cm. x 10 szt., 45 cm. x 5 szt.</p>		szt.	20
29	Piłka siatkowa	<p>piłka firmy Mikasa (SVV5-YB) rozmiar: 5 (65-67cm) waga: 210-230 gram liczba paneli: 8 cechy: piłka klejona, nylonowe włókna, butylowo-gumowa dętka kolor: żółto-niebieski</p>		szt.	20
30	Piłka do minisiatkówki	<p>piłka firmy Mikasa (MVA 430) rozmiar: 4 (65-67cm) waga: 210-230 gram liczba paneli: 8 cechy: piłka klejona, nylonowe włókna, butylowo-gumowa dętka kolor: żółto-niebieski</p>		szt.	20
31	piłka ręczna 3	<p>Gwarancja: 24 miesiące Materiał: Cellular rubber Obwód: 58-60 cm Rozmiar: 3</p>		szt.	20
32	piłka ręczna 2	<p>Gwarancja: 24 miesiące Materiał: Cellular rubber Obwód: 54-56 cm Rozmiar: 2</p>		szt.	20
33	piłka do kosza	<p>Materiał: skóra syntetyczna Piłka do koszykówki Spalding TF-150 rozmiar: 7 Waga produktu: 0,7 kg</p>		szt.	20





34	piłka do minikosza	<p>Materiał: skóra syntetyczna  Piłka do koszykówki Spalding TF-150  rozmiar: 5  Waga produktu: 0,7 kg</p>		szt.	20
35	siatka do obreczy kosza (zapas)	Siatka do kosza kolorowa, gr. sznurka 3 mm.		szt.	10
36	piłka nożna	<p>piłka do gry w piłkę nożną  atest FIFA : TAK - tylko rozmiar 5  łączenie paneli : klejona</p>		szt.	5
37	piłka nożna	<p>Wykonana z wysokiej jakości materiałów syntetycznych (FPUS 1300 "pattern")  Solidne i mocne szycie ręczne  Specjalna dętka butylowa daje przytłumione odbicie (tzw. "niski kozioł") co znacznie ułatwia jej opanowanie i kontrolę  Wysoko kontrastowa grafika zwiększa widoczność piłki ułatwiając jej sledzenie podczas gry</p>		szt.	5
38	piłka do mininożnej	<p>Rozmiar: 1  Model: AC5493  Szycie: maszynowo  Dętka: butylowa</p>		szt.	10
39	piłka halowa	<p>Przeznaczenie: Piłka treningowa  Ilość paneli: 32 panele  Waga: 400 - 440g  Materiał: Poliuretan  Sposób łączenia paneli: Szyta ręcznie  Rozmiar piłki: 4</p>		szt.	10
40	piłki lekarskie 1 kg	Piłka lekarska wykonana ze skóry dzielonej typu split-skin.		szt.	5

41	piłki lekarskie 2 kg	Piłka lekarska wykonana ze skóry dzielonej typu split-skin.		szt.	5
42	piłki lekarskie 5 kg	Piłka lekarska wykonana ze skóry dzielonej typu split-skin.		szt.	5
43	piłki ovalball	rozmiar: 16,5 x 25 cm materiał: guma		szt.	20
44	Laska gimnastyczna 120 cm plast. Żółta	Materiał: tworzywo sztuczne, dł. 120 cm, śr. 25mm.		szt.	25
45	Laska gimnastyczna 90cm plast. Czerwona	Materiał: tworzywo sztuczne, dł. 90 cm, śr. 25 mm.		szt.	25
46	Lina do skakania dla dzieci - czerwona 5 m	Lina do skakania - czerwona 5 m Wymiary: 500 cm		szt.	2

47	Lina do skakania dla dzieci - niebieska 2,5 m	Lina do skakania - niebieska Wymiary: 250 cm		szt.	2
48	Chusta Klanza	12 klinów w kolorach tęczy; rozmiar 4 m (średnica); standardowa ilość uchwytów – 24.		szt.	2
49	Bramki do unihokeja	Bramka młodzieżowa 0,60x0,90m Rozmiar: 90x60 cm Materiał: rura stalowa 22 mm Oczko siatki: 45x45 mm Składana konstrukcja Zielona siatka Kolor bramki: biały (RAL 9003) Certyfikat Bezpieczeństwa B		szt.	2
50	Kije do unihokeja	Łopatką: ażurowa niebieska / żółta Trzonek: 101 cm, czarny Opis: Wykonany z trwałego polipropylenu o dł. 101 cm z ażurową łopatką.		szt.	24
51	Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż.	Zespół słupków z podstawami do zawieszania i podpory poprzeczki przy skokach wzwyż. Podstawa wykonana jest z kształtowników stalowych lakierowanych proszkowo, wypełnionych balastem stabilizującym. Słupki (o dł. 2200 mm) ze stopów aluminium wyposażone w stalową podpórkę poprzeczki z blokadą umożliwiającą płynną regulację wysokości zawieszenia poprzeczki w zakresie od 50 do 210 cm.		szt.	1
52	Poprzeczka do skoku wzwyż, aluminiowa	Aluminiowa anodowana zakończona kwadratowym kształtownikiem aluminiowym. Oferujemy poprzeczki o długości 4 m +/- 20 mm, wadze ~ 2kg i średnicy Fi 30 - 31 mm.		szt.	1



53	Materac do zeskoku - 3x4x0,45m z kołderką	<p>Wymiary 300 x 400 x 45 cm.</p> <p>Góra zeskoku wykonana ze specjalnego materiału PCV jednostronnie powlekanego, boki posiadają siatkę odpowietrzającą, zapewniającą swobodną cyrkulację powietrza, spód z materiału antypoślizgowego, mocne uchwyty do transportu. Konstrukcja komorowa oraz wkład z wysokogatunkowej pianki PU zapewnia doskonałą amortyzację i stabilność materaca podczas użytkowania. W tego typu zeskokach kołderka jest jednostronna i mocowana jest do segmentów za pomocą patek z rzepem, pełni funkcję spinającą i zabezpieczającą zeskok.</p>		szt.	1
54	kula stalowa 3 kg	Kula 3 kg wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu ołowianego i stalowego, malowana lakierem proszkowym.		szt.	1
55	kula stalowa 5 kg	Kula stalowa 5 kg, wypełniona odpowiednią mieszanką śrutu ołowianego i stalowego, malowana lakierem proszkowym		szt.	1
56	Gwizdek bezkulkowy ze sznurkiem	<p>Materiał: plastik</p> <p>Kolor: dowolny</p> <p>Przeznaczenie: gwizdek trenerski</p> <p>Bezkulkowy ze sznurkiem</p>		szt.	10
57	Taśma miernicza- 100 m włókno szklane	<p>Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego, składana korbka do szybkiego zwijania</p> <p>blokada taśmy, wygodna rączka do trzymania, długość taśmy: 100m, szerokość taśmy: 13mm.</p>		szt.	1
58	kompresor uniwersalny	<p>kompresor uniwersalny 1-cylindrowy</p> <p>cechy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zasilanie sieciowe 220V</li> <li>- wymienne końcówki</li> <li>- manometr</li> <li>- torbie</li> </ul>		szt.	1

59	kosz na kółkach do przechowywania piłek	Konstrukcja wykonana z rurek stalowych lakierowanych proszkowo, wyposażony w 4 obrotowe kółka. Wymiary: (dt. x szer x wys.) 1100x540x980 mm., gł. 700 mm, maksymalne obciążenie: 60 kg. Średnica rurek: 16,5 mm Średnica prętów: 8,2 mm Kółka zwrotne: 50 x 17 mm.		szt.	5
60	Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową.	Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową. Wyposażenie: 8 półek regulowanych co 15 mm. Drzwi przesuwne siatkowe. Kolor: szary (7035). Wymiary: 2000/1500/500mm (wys. x szer. x gł.).		szt.	1
61	Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową.	Szafa na sprzęt sportowy, wykonana z blachy, malowana farbą proszkową. Wyposażenie: część prawa- 4 półki regulowane co 15 mm; część lewa- 3 haki, skarbczyk, przegródki na kije i tyczki, wanienska, uchwyt na kije beseballowe, kosz na piłki. Drzwi przesuwne pełne. Kolor: szary (7035). Wymiary: 2000/1500/500mm (wys. x szer. x gł.).		szt.	2
62	Stół składany, 860x860 mm	Wysokość 745 mm Szerokość 860 mm Długość 860 mm Powierzchnia stołu Kwadrat Kolor główny powierzchni stołu Biały Kolor główny podstawy Czarny Materiał powierzchni stołu Polietylen HD Materiał podstawy Stal Podstawa Składany		szt.	20
63	Stół składany z systemem sztamplowania	Długość 183 cm Szerokość 76 cm Wysokość 74 cm Waga 13,9 kg Materiał: polietylen	Kolor czarny 	szt.	10
64	krzesło, z tworzywa, z możliwością sztamplowania	Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Metalowa rama, chromowana. Click - łączenie krzeseł w rzędy za pomocą metalowych uchwytów. Składowanie - max 6 szt. Elementy metalowe: chrome.		szt.	20
65	Radioodtwarzacz	Nagłośnienie: - typ głośników: 2 drożne - moc wyjściowa RMS: 2 W - podbicie basów: Tak - dźwięk: Stereo Radio: - typ radia: Cyfrowe - zakres fal radiowych: FM, AM - liczba stacji radiowych do zaprogramowania: 20 Odtwarzacz: - odtwarzacz CD: Tak - sposób umieszczania płyty CD: Od góry Techniczne: - standardy odtwarzania: MP3, WMA, CD-R/RW, CD-Audio - wyświetlacz: Tak		szt.	1