



## WYKOP O ŚCIANACH PIONOWYCH




## SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KOLIZJI Z RURAMI



**UWAGA:**

- Podsiypkę, obsypkę i zasypkę należy zgęścić do wskaźnika zgęszczenia  $s$  wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokości 0,98 w jeźdźniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.
- Obudowę wykopu wyposzarzyć w przesuniecie okana umożliwiające ominięcie poprzedzających przeszkód
- Przeszkody poprzedzające należy zabezpieczyć poprzez odeskowanie i podwieszenie
- Zakłada się, że wystarczające będzie powierzchniowe odwołnienie wykopów - poprzez wykonanie kanału zbiorczego na dnie wykopu lub przez zastosowanie igłofiltrow
- Wykopy należy bezwzględnie oznaczyć znakami drogowymi, zabezpieczyć poprzez ustalenie zapór, w przypadku nieszybką wykonać pomosty oporęczowane, w godzinach nocnych wykłopy oświetlić

## ZABEZPIECZENIE KABLA W WYKOPIE



<p><b>Pracownia Projektowa EKODROGA</b></p> <p><b>Robert Salomon</b></p> <p>ul. Piaseła 4/16, 62-025 Kozdziej Wlk., NP 972-001-15-87 REGION 301329715 tel. 605 341 470 e-mail: robert.salomon@interia.pl</p>			<p><b>INWESTOR</b></p> <p><b>Gmina Rokietnica</b> ul. Gołębska 1 62-090 Rokietnica</p>		
<p><b>TEMAT:</b> Przebudowa ulic Główna, Polna, Obornicka w Krzyszkowie - etap V ul. Główna (od ul. Polnej do ul. Białej Dworek) oraz Obornicka i Spacerowa</p>					
<p><b>RYSUNEK: Schemat wykopu</b></p>				<p>NR <b>5</b></p>	
<p><b>STANOWISKO</b></p>		<p><b>IMIĘ I NAZWISKO</b></p>		<p><b>NR UPRAWNIENI I SPECJALNOŚĆ</b></p>	
<p>Projektant biuro cenберна</p>		<p>mgr inż. Marek Janych</p>		<p>WKP/0143/P/MOS/17 senберна</p>	
<p>Supervizujący biuro cenберна</p>		<p>mgr inż. Agnieszka Bossecka</p>		<p>7131-7132/137/P/M/2002 senберна</p>	
<p><b>BRANŻA</b> SAINTARNA</p>		<p><b>STADIUM</b> Pa/PW</p>		<p><b>ROK OPRACOWANIA</b> 2024</p>	
<p><b>UMOWA NR</b> 29/2024 z dnia 06.01.2024 r.</p>				<p><b>SKALA</b> 1:20</p>	