

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Budowa ma terenie Gminy Raszków 4 przyszłolnych boisk sportowych o nawierzchni z trawy syntetycznej w miejscowościach Janków Zalesny, Jaskółki, Ligota oraz Grudzielec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Raszków
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 250855305
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 32
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Raszków
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 63-440
- 1.4.4.) **Województwo:** wielkopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL416 - Kaliski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 62 734 35 10
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 62 735 06 65
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** kancelaria@raszkow.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.raszkow.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00316739/01
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2021-12-15 13:11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu,
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2021/BZP 00294155/02
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 02
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami SWZ wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 2) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na poziomie FIFA Quality lub FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.cpm) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
- 3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności z normą.
- 4) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypełnienia.
- 5) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny). Świadectwo ma jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych.
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 7) Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:
 - a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x15cm)
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x25 cm)
 - c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości 100 gram)

Zamawiający w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych jakimi są próbki (wskazane w rozdz. X pkt.3 lit. 7) ppkt a), b), c) odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, w formie: za pośrednictwem operatora pocztowego, postańca lub osobiście.

Po zmianie:

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami SWZ wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności z normą.
- 4) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypełnienia.
- 5) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny). Świadectwo ma jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych.
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 7) Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:
 - a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x15cm)
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x25 cm)
 - c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości 100 gram)

Zamawiający w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych jakimi są próbki (wskazane w rozdz. X pkt.3 lit. 7) ppkt a), b), c) odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, w formie: za pośrednictwem operatora pocztowego, postańca

lub osobiście.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: Formularz ofertowy, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) do formularza ofertowego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa. .

Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami SWZ wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:

2) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzające jakość produktu na poziomie FIFA Quality lub FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.cpm) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.

3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności z normą.

4) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypełnienia.

5) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny). Świadectwo ma jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych.

6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

7) Próbkę oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:

a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x15cm)

b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x25 cm)

c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości 100 gram)

Zamawiający w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych jakimi są próbki (wskazane w rozdz. X pkt.3 lit. 7) ppkt a), b), c) odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbkę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, w formie: za pośrednictwem operatora pocztowego, pośłańca lub osobiście.

Po zmianie:

Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: Formularz ofertowy, oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy) do formularza ofertowego, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (jeżeli dotyczy), dokumenty z których wynika prawo do podpisania oferty, odpowiednie pełnomocnictwa. .

Przedmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami SWZ wymaga następujących przedmiotowych środków dowodowych:

- 3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodności z normą.
- 4) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej, trawy syntetycznej oraz wypełnienia.
- 5) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny). Świadectwo ma jednoznacznie potwierdzać, iż wypełnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) przeznaczony jest do obiektów zewnętrznych.
- 6) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- 7) Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej:
 - a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x15cm)
 - b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x25 cm)
 - c) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (próbka w ilości 100 gram)Zamawiający w odniesieniu do przedmiotowych środków dowodowych jakimi są próbki (wskazane w rozdz. X pkt.3 lit. 7) ppkt a), b), c) odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej. Próbki należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, w formie: za pośrednictwem operatora pocztowego, pośłańca lub osobiście.