

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Liczba / Ilość
1	2	3	4	5	6
1	KNR 4-01 0354-0800	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2 1,58*2,12*4+3,27*2,876+3,312*2,869+3,274*2,885+3,296*2,885+3,259*2,886+3,268*2,895+1,529*2,056+1,524*2,096+0,89*2,02+0,8*2,01+1,53*2,1+1,53*2,06+1*2,06+1,02*2,14+1,02*2,16	m2 m2	92,680	92,680
2	KNR-W 4-01 0109-1100	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 92,68*0,1	m3 m3	9,268	9,268
3	KNR-W 4-01 0109-1200	Dodatek za każdy następny 1 km wywiezienia gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi Krotność=9 9,268	m3 m3	9,268	9,268
4		Nadproże nad otworami 7	szt. szt.	7,000	7,000
5	KNNR 2 1104-0100	Ościeżnice stalowe wykończone 11	szt. szt.	11,000	11,000
6	KNNR 2 1702-0400	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych. Ścianki na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem dwustronnym, dwuwarstwowe EI 60 wzmocnione konstrukcyjnie 76,646-10*2,2*0,9	m2 m2	56,846	56,846
7	KNNR 2 1105-0300	Świetliki i klapy dymowe - analogia do wymiany/dostosowania do oddymiania istniejącej stolarki 2*1	szt. szt.	2,000	2,000
8	KNR 2-02 1013-0501	Okna podawcze otwierane pionowo EI 30s - analogia 1	otwór otwór otwór	1,000	1,000
9	kalkulacja ind.	Drzwi p.poż metalowe EI 30s 11	kpl. kpl.	11,000	11,000
10	kalkulacja ind.	Drzwi p.poż aluminiowe EI 30s 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
11	KNR 2-02 0815-0200	Gładź gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z płyt gipsowych. 113,692	m2 m2	113,692	113,692
12	KNNR 2 1402-0300	Dwukrotne malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych 56,846*2	m2 m2	113,692	113,692