

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont garaży i placu manewrowego na terenie stacji wyczekiwania ZRM w Wołominie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000294674

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Poznańska 22

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-685

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agnieszka.rucinska@meditrans.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.meditrans.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00600325

2.2.) Data ogłoszenia: 2024-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00580089

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie garaży i placu manewrowego na terenie Oddziału przy ul. 1-go Maja 36 w Wołominie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Roboty budowlane będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu robót ziemnych i wywiezieniu gruzu poza plac budowy oraz jego zutylizowaniu. Należy również wykonać rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i na nowo wykonać odwodnienie placu. Nawierzchnię wykonać należy z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Konstrukcję nawierzchni wykonać poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa oraz kruszywem łamanym. Należy również zamontować 2 lampy solarne o wysokości 6m. Na terenie inwestycji stoją garaże blaszane, które należy usunąć z placu budowy, naprawić, odmalować i umieścić w tym samym miejscu. Teren w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny, z wyłączeniem części tego terenu, gdzie będą wykonywane roboty. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i niezakłóconą możliwość użytkowania terenu stacji wyczekiwania. Remont garaży nie spowoduje zmiany sposobu ich użytkowania. Planowany remont nie zmienia powierzchni zabudowy obiektu tj. długości i szerokości budynków. Oprócz wymienionych powyżej celów, remont ma również za zadanie poprawę funkcjonalności oraz estetyki i ładunku architektonicznego na placu manewrowym. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją dołączoną do postępowania, z

warunkami określonymi we wzorze umowy, a także obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w ww. dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za całość wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania.

Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami i ruchem pojazdów.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej polegającej na remoncie garaży i placu manewrowego na terenie Oddziału przy ul. 1-go Maja 36 w Wołominie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Roboty budowlane będą polegały na rozbiórce istniejącej nawierzchni, wykonaniu robót ziemnych i wywiezieniu gruzu poza plac budowy oraz jego zutylizowaniu. Należy również wykonać rozbiórkę istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i na nowo wykonać odwodnienie placu. Należy również zamontować separator bezfiltrowy o przepływie min. 6l/s z deflektorem, przegrodą perforowaną oraz automatycznym zamknięciem na odpływie. Nawierzchnię wykonać należy z kostki betonowej grubości 8 cm, kolor należy uzgodnić z Zamawiającym. Konstrukcję nawierzchni wykonać poprzez wykonanie stabilizacji gruntu cementem $R_m=2,5$ MPa oraz kruszywem łamanym na warstwie odcinającej z piasku. W miejscu występowania masztu należy wykonać kostkę eko zgodnie z konstrukcją jak na placu jednak bez warstwy stabilizacji cementem. Należy również zamontować 2 lampy solarne o wysokości 6m. Na terenie inwestycji stoją garaże blaszane, które należy usunąć z placu budowy, naprawić, odmalować i umieścić w tym samym miejscu.

Należy rozebrać istniejącą ogrodzenie wraz z fundamentem, bramami oraz furtką i w to miejsce zamontować nowe wg wskazań w kosztorysie ofertowym.

W 2 garażach należy zorganizować stanowiska do dekontaminacji ambulansów wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia w zakresie i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Teren w zakresie, którego będą wykonywane roboty na czas ich wykonywania będzie czynny, z wyłączeniem części tego terenu, gdzie będą wykonywane roboty. Wszystkie prace budowlane należy zorganizować i przeprowadzić tak, aby zapewnić bezpieczeństwo dla osób przebywających na terenie kompleksu i niezakłóconą możliwość użytkowania terenu stacji wyczekiwania. Remont garaży nie spowoduje zmiany sposobu ich użytkowania. Planowany remont nie zmienia powierzchni zabudowy obiektu tj. długości i szerokości budynków. Oprócz wymienionych powyżej celów, remont ma również za zadanie poprawę funkcjonalności oraz estetyki i ład architektonicznego na placu manewrowym. Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowanie robót. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją dołączoną do postępowania, z warunkami określonymi we wzorze umowy, a także obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami sztuki budowlanej. Roboty ujęte w ww. dokumentacji, a nie ujęte w wycenie oferty, nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą dodatkowo finansowane przez Zamawiającego.

Wykonawca odpowiedzialny jest za całość wykonywanego przedmiotu zamówienia, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania.

Wykonawca będzie ponosić pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami i ruchem pojazdów.

Wszystkie wymagania określone w dokumentach zamówienia stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2024-11-22 11:30

Po zmianie:

2024-11-26 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2024-11-22 12:00

Po zmianie:

2024-11-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2024-12-21

Po zmianie:

2024-12-25