

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pustostanu					
1	KNR 19-01 1020-01 analogia	Demontaż szaf i pawlaczy+sufit podwieszony	szt.		
		1,94*0,9+2,05*1,89	szt.	5,621	
				RAZEM	5,621
2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,05*2*2,6+1,89*2*2,60	m ²	20,488	
				RAZEM	20,488
3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
		4,06*2,68	m ²	10,881	
				RAZEM	10,881
4	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		28,067	m ²	28,067	
				RAZEM	28,067
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby oraz zerwanie tapet w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		197,602	m ²	197,602	
				RAZEM	197,602
6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR 4-01 0909-04 analogia	Renowacja dopasowanie skrzydeł okiennych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
8	KNR-W 2-17 0156-01	Nawietrzaki higrosterowalne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Montaż parapetów wewnętrznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 2-02 1016-04	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wejściowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 2-02 1016-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnętrzlokalowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 2-02 1015-06	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne o pow. ponad 1.0 m ² z dwoma zamkami z maświatłem	m ²		
		2,2	m ²	2,200	
				RAZEM	2,200
13	KNR 2-02 1017-05	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0,80*2,20*2	m ²	3,520	
				RAZEM	3,520
14	KNR 4-01 0920-20	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
15	KNR 4-01 0920-26	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych wielozastawkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie podłoża pod szpachlowanie gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		34,484+163,118	m ²	197,602	
				RAZEM	197,602
17	NNRNKB 202 0838-05	(z.IV) Licowanie ścian o pow.ponad 5 m ² płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m ²		
		(2,05*2+1,89*2)*2,20+2,59*0,90+2,17*2*0,90	m ²	23,573	
				RAZEM	23,573
18	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe,dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		(2,59*2+2,17*2+5,69*2+3,28*2+2,05*2+1,89*2+1,95*2+1,94*2+1,87*2+1,36*2)*3,29	m ²	163,118	
				RAZEM	163,118

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 2,17*2,59+5,69*3,28+2,05*1,89+1,95*1,94+1,87*1,36	m ² m ²	 34,484	
				RAZEM	34,484
20	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 34,484	m ² m ²	 34,484	
				RAZEM	34,484
21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 163,118-23,573	m ² m ²	 139,545	
				RAZEM	139,545
22	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 10,0	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
23	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 28,067	m ² m ²	 28,067	
				RAZEM	28,067
24	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko 28,067	m ² m ²	 28,067	
				RAZEM	28,067
25	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 2,05*1,89+1,87*1,36	m ² m ²	 6,418	
				RAZEM	6,418
26	KNR 2-02 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 2,17*2,59+5,69*3,28+1,95*1,94	m ² m ²	 28,067	
				RAZEM	28,067
27	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
28	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 20 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
29	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000