


A



1. Dokładna lokalizacja, włączenia ustalić na montażu.
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektury.
3. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i doposażenia.
4. Podano średnice wewnętrzne dla rur z tworzywa.
5. Przyrządy prowadzone będą do posadzki.
6. Przy przejściu przez ścianę oddzielenia P-09, zabudować zabezpieczenia przedpożarowe.
7. Zawory ze złączką do węzła należy zabezpieczyć zaworem antyskażeniowym typ HA.
8. Istniejąca kanalizacja sanitarna zlokalizowana w przestrzeni hall warsztatowej nie jest objęta przebudową, pozostanie bez zmian.

<p>P.U.T.P.I.E "KORTERW" Zbigniew Korek ul. Sokolska 74/77; 40-087 Katowice korterw@korterm.pl; tel. +48 600 973 527</p>			
Investor:	Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego ul. Akademii Umiejętności 1 43-300 Bieleśko - Biela	Nazwa rys.	
Nazwa zadania:	Termomodernizacja obiektów dydaktycznych budynków mechanizacji Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Szumca w Bieleśku - Biela - cz. 2	Rzut partieru	
Tytuł opracowania:	Projekt techniczny instalacji c.o., went. wod.-kan. - budynek mechanizacji	- Instalacja wod.kan.	
Lokalizacja:	ul. Akademii Umiejętności 1 43-300 Bieleśko - Biela	mgr inż.	
Projektował	Zbigniew Korek	Upr.	
Sprawił	mgr inż. Sebastian Sierzyński	SLK/6440/PWS/18	
Data	08.2021	Składa /format	Zasi.
		1:100/297x500	-
		Nr umowy:	Nr rys.
			5