

KOSZTORYS OFERTOWY + PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej z furtką (dz nr 8/18 z obrębu 3027
ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul Radogaska
INWESTOR : Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
ADRES INWESTORA : ul. Mariacka 25; 70-546 Szczecin

DATA OPRACOWANIA : luty 2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
luty 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul Rugiańska dz nr 8/18 z obrębu 3027					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31	Rozebranie obramowania betonowego	m		
d.1	0813-02				
	analogia				
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
2		Utylizacja	m ³		
d.1	kalk. warsz-				
	tatowa	2,016	m ³	2,016	
				RAZEM	2,016
2 OGRODZENIE (od strony ul Radogoska)					
3	KNR 2-31	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu	m ²		
d.2	0117-01	łuczni kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm = Wjazd na działkę 7*1,5	m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
4	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wys. 1,80 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych	m		
d.2	1804-04	16x12x285 cm obsadzonych w gruncie			
		Wyszczególnienie robót:			
		1. Wykopanie dołów.			
		2. Ustawienie słupków żelbetowych w dołach i zasypanie ich z ubiciem ziemi			
		warstwami lub obetonowanie			
		4. Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia.			
		27	m	27,000	
				RAZEM	27,000
5	KNR 2-02	Wrota z furtkami wys. 1,8 m szer.wrót 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na	kpl.		
d.2	1808-04	got.słupkach bez pasa dolnego z blachy			
	analogia				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
ul Rugiańska dz nr 8/18 z obrębu 3027								
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE								
1	KNR 2-31	Rozebranie obramowania betonowego	m					
d.1	0813-02	obmiar = 18,000 m						
	analogia							
1*		-- R -- Betoniarze gr.II 0,2109 r-g/m	r-g	3,796				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2		Utylizacja	m ³					
d.1	kalk. warsztato-	obmiar = 2,016 m ³						
	wa							
1*		-- M -- Utylizacja gruzu 1 m ³ /m ³	m ³	2,016				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2		OGRODZENIE (od strony ul Radogoska)						
3	KNR 2-31 d.2 0117-01	Wzmoc.istn.nawierzchni z przygot.do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - gr.warstwy po zag. 7 cm = Wjazd na działkę obmiar = 10,500 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0,2164 r-g/m ²	r-g	2,272				
2*		-- M -- Kliniec do nawierzni drogowych sortowany 4,0-31,5 mm 0,1676 t/m ²	t	1,760				
3*		woda 0,007 m ³ /m ²	m ³	0,074				
4*		materiały pomocnicze 0,5 %(od M)	%	0,500				
5*		-- S -- Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) 0,0283 m-g/m ²	m-g	0,297				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
4	KNR-W 2-02 d.2 1804-04	Ogrodzenie z siatki wys. 1,80 m na słupkach żelbetonowych prefabrykowanych 16x12x285 cm obsadzonych w gruncie Wyszczególnienie robót: 1. Wykopanie dołów. 2. Ustawienie słupków żelbetonowych w dołach i zasypanie ich z ubiciem ziemi warstwami lub obetonowanie 4. Naciągnięcie linki i przymocowanie opierzenia. obmiar = 27,000 m	m					
1*		-- R -- Betoniarze gr.II 1,63 r-g/m	r-g	44,010				
2*		-- M -- słupki prefabrykowane żelbetowe 0,4166 szt/m	szt	11,248				
3*		Siatki ogrodzeniowe plecione z drutu ocynkowanego o średnicy 3,0 mm oczka 50x50 mm 2,08 m ² /m	m ²	56,160				
4*		Liny stalowe jednozwoite, z drutu ocynkowanego, typu T1x19, o średnicy 5,0 mm 3,12 kg/m	kg	84,240				
5*		uchwyty metalowe 0,083 kg/m	kg	2,241				
6*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
7*		-- S -- środek transportowy' 0,0063 m-g/m	m-g	0,170				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
5	KNR 2-02 d.2 1808-04 analogia	Wrota z furtkami wys. 1,8 m szer.wrót 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na got.słupkach bez pasa dolnego z blachy obmiar = 1,000 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 15,45 r-g/kpl.	r-g	15,450				
2*		-- M -- wrota z furtkami 136,55 kg/kpl.	kg	136,550				
3*		zaprawa cementowa M 50 0,01 m ³ /kpl.	m ³	0,010				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,500				
5*		-- S -- środek transportowy' 0,02 m-g/kpl.	m-g	0,020				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

OGRODZENIE (od strony ul Radogoska)

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materialy	Sprzet
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				
VAT [V]				
RAZEM				


OGÓŁEM

Słownie:

BUDYNEK


Ogrodzenie & montażem
bramy wjazdowej
- Szluc połączony

zał. 3
do
umowy



Ul Radogoska

Działka nr 8/18 z obrębem 3027
Ul Radogoska w Szczecinie



BUDYNEK

BUDYNEK

