

## PROJEKT

Załącznik nr. 3.

**INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRZEMYSŁOWEGO****Wykonanie prac konserwacyjnych i naprawy systemów sygnalizacji alarmów pożaru oraz oddymiania w KW administrowanych przez 1. Bazę Lotnictwa Transportowego.**

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego (zwana dalej Instrukcją) opracowana na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą oraz w związku z Umową, zawiera wymagania dotyczące ochrony informacji niejawnych związanych z realizacją Usługi i jest załącznikiem stanowiącym jej integralną część.

## § 1

Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:

- a) Zamawiający - 1. Baza Lotnictwa Transportowego zwana dalej 1. BLTr;
- b) Użytkownik - 1. Baza Lotnictwa Transportowego;
- c) Wykonawca – ..... lub
- d) Wykonawca w rozumieniu Ustawy:.....
- e) Ustawa - Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 412 z późn. zm.);
- f) Instrukcja - Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego.

## § 2

1. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania:

- a) ustawy wraz z aktami w zakresie dotyczącym wykonania warunków umowy, pod rygorem zerwania umowy z winy Wykonawcy oraz odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji niejawnych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia czerwca 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 88, poz. 553 z późn. zm.) — rozdział XXXIII — przestępstwa przeciwko informacji;
- b) niniejszej instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego.

2. W związku z koniecznością przebywania (w czasie realizacji zadań zawartych w treści usługi) w pomieszczeniach, w których są przetwarzane

## PROJEKT

i przechowywane informacje niejawne (strefy ograniczonego dostępu), Wykonawca jest zobowiązany posiadać:

- a. zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy - aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego **trzeciego stopnia** potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli TAJNE / NATO SECRET lub wyższej, przy czym Wykonawca ma posiadać wskazaną zdolność do ochrony informacji niejawnych przez cały okres trwania umowy;
  - b. **przed podpisaniem Umowy** Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do wglądu Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych 1. BLTr. oryginały świadectw bezpieczeństwa przemysłowego.  
W przypadku, **gdy w realizacji zadania bierze udział kilka podmiotów** wymogi pkt a. i b. musi spełnić wskazany „Wykonawca w rozumieniu Ustawy”, a **w przypadku podwykonawców**, każdy z nich (art. 54 ust. 6 Ustawy);
  - c. zespół pracowników Wykonawcy uczestniczących w wykonaniu przedmiotu Umowy ustalony z Zamawiającym, spełniających wymagania art. 20 i art. 29 ust. 1 Ustawy, umieszczonych w „Wykazie osób związanych z realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy” (zwanym dalej „Wykazem pracowników”). Imienny wykaz pracowników posiadających aktualne poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli TAJNE i NATO SECRET dla osób realizujących treść Umowy w strefie ochronnej I, upoważniające do dostępu do przedmiotu umowy, zgodnie z art. 19 Ustawy oraz posiadających aktualne zaświadczenia stwierdzające odbycie szkolenia wydane zgodnie z art. 20 Ustawy, musi zawierać: nr poświadczenia bezpieczeństwa, klauzulę, numer oraz datę ważności, jak i numer oraz datę wydania zaświadczenia stwierdzającego odbycie przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.
3. Pozostali pracownicy WYKONAWCY realizujący prace w strefie ochronnej II lub niższej, zobowiązani są posiadać dostosowane do odpowiedniej strefy ochronnej poświadczenie bezpieczeństwa tj. POUFNE i NATO CONFIDENTIAL. W tym przypadku niezbędnym jest również, posiadanie przez pracowników zaświadczenia stwierdzającego odbycie szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych uzyskane u aktualnego pracodawcy.

## PROJEKT

4. Przedmiotowe dokumenty (poświadczony za zgodność z oryginałem kopie ŚBP, poświadczeń, upoważnień oraz zaświadczeń) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu **najpóźniej w dniu podpisania umowy**.
5. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazu, o którym mowa § 2, pkt. 2, lit. c), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed podjęciem pracy przez te osoby i uzyskać jego zgodę na dokonanie tych zmian.
6. Wykonawca nie może cedować swoich uprawnień nadanych mocą umowy między stronami na podwykonawców lub „osoby trzecie” bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany jest do przesłania w ciągu 7 dni, od daty uzyskania zgody Zamawiającego zaktualizowanego wykazu i nie później niż na 3 dni robocze przed przewidywanym przez Wykonawcę wejściem nowego pracownika do obiektów, w których będzie realizowane zadanie.

### § 3

1. Ochronie przez Wykonawcę podlega cały zakres prac przedmiotu zamówienia oraz wszystkie informacje związane z przedmiotem umowy otrzymane od Zamawiającego.
2. Nadzór nad przestrzeganiem powyższych ustaleń w kompleksie, w którym wykonywana jest usługa zgodnie z umową, sprawuje:
  - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Dowódcy jednostki, w której pomieszczeniach realizowane będzie zamówienie,
  - użytkownik pomieszczenia znajdującego się w danej strefie ochronnej obiektu na terenie, którego realizowane będzie zamówienie.
3. Wyznacza się:
  - z ramienia Zamawiającego — Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych cz. p. o st. chor. sztab. Dariusz ADAMOWICZ, tel. 261 821 050 do realizacji zadań wynikających z art. 71 ust. 3 Ustawy oraz do kontroli i nadzoru nad wykonywaniem przez Wykonawcę obowiązku ochrony informacji niejawnych w porozumieniu z Pełnomocnikami ds. Ochrony Informacji Niejawnych administrowanego obiektu na terenie, którego realizowany będzie przedmiot Umowy.

## PROJEKT

- z ramienia Wykonawcy - odpowiedzialnego za właściwą realizację zadań związanych z ochroną informacji niejawnych - ....., tel.....

4. Prawo dostępu do przedmiotu umowy oraz informacji podlegających ochronie, mają wyłącznie osoby, które są objęte Wykazem pracowników określonym w § 2, pkt 2, lit. c i d.
5. Osoby mające dostęp do przedmiotu zamówienia zobowiązane są w szczególności do ścisłego przestrzegania zasad i sposobów postępowania z wiadomościami niejawnymi określonymi przepisami o ochronie informacji niejawnych, nie ujawniania wiadomości związanych z realizacją zadania osobom nieupoważnionym.
6. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania przepisów Ustawy i wymagań zawartych w Instrukcji pod rygorem zerwania Umowy z winy Wykonawcy i odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie, zarówno w trakcie wykonywania Umowy jak i po jej zakończeniu. Niezwłocznego informowania osoby o której mowa w art. 71, ust. 3 Ustawy o zmianach we własnym systemie ochrony informacji niejawnych.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za skierowanie do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw, którym nie toczy się żadne postępowanie karne, a w przypadku powzięcia takiej informacji w trakcie realizacji umowy niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.
8. Sprawdzenie, w celu ustalenia czy Wykonawca nie utracił zdolności do ochrony informacji niejawnych przed nieuprawnionym ujawnieniem może prowadzić SKW lub ABW na zasadach określonych w art. 65 Ustawy.
9. W przypadku ustalenia, że Wykonawca nie realizuje określonych w Instrukcji wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych - Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy oraz dochodzenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody na zasadach ogólnych, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów związanych z realizacją Umowy.

## PROJEKT

### § 4

1. Wykonawca pod rygorem zerwania Umowy z winy Wykonawcy i pod rygorem odpowiedzialności karnej za ujawnienie informacji podlegających ochronie, zobowiązuje się do przestrzegania wymagań określonych w niniejszej Instrukcji, Ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Wykonawca w czasie realizacji umowy, zgodnie z art. 70 ust. 2 Ustawy, ma obowiązek niezwłocznego informowania osoby wyznaczonej przez Zamawiającego o:
  - zmianach w systemie ochrony informacji niejawnych;
  - zmianach osób realizujących umowę;
  - potrzebie zawarcia z podwykonawcą umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych.
3. Fakt realizowania Umowy nie może być wykorzystany przez Wykonawcę do żadnego rodzaju materiałów marketingowych, propagandowych lub reklamowych ani też być prezentowany w jakichkolwiek publikatorach czy środkach masowego przekazu (tj.: prasie, radiu, telewizji, filmie, itp.).
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub próby naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Instrukcji podczas wykonywania w obiekcie robót objętych umową, Zamawiający powiadomi o tym fakcie Pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych Użytkownika oraz Służbę Kontrywiadu Wojskowego i spowoduje, w przypadku konieczności, właściwe zabezpieczenie materialnych śladów działania lub jego zaniechania, które były związane ze zdarzeniem naruszenia lub próby naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej instrukcji.
5. Naruszenia Ustawy skutkują:
  - odpowiedzialnością karną wynikająca z rozdziału XXXIil ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
  - natychmiastowym zerwaniem umowy z winy Wykonawcy;
  - wynagrodzeniem Zamawiającemu poniesionych szkód/strat związanych z opóźnieniem wykonania robót.
6. Do wejścia na teren administrowanych kompleksów upoważnia przepustka osobowa lub identyfikator osobowy upoważniający do przebywania na

## PROJEKT

- terenie kompleksów w towarzystwie osoby uprawnionej, wydany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wniosku (wraz z niezbędnymi dokumentami stwierdzającymi rękojmię zachowania tajemnicy) i zatwierdzonego przez Dowódcę 1. BLTr lub wyznaczoną przez niego osobę.
7. Wstęp na teren K-0030 (strefa ograniczonego dostępu), odbywa się na podstawie przepustki osobowej oraz specjalnej przepustki wydawanej na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Dowódcę JW 4191. Wnioski o wydanie przepustki należy przesać poprzez Zamawiającego z uwzględnieniem zapisów w 2, pkt 2, lit. a).
  8. Zgodnie z art. 14 ust. 1 Ustawy za ochronę informacji niejawnych przekazanych Wykonawcy odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej, której informacje niejawne zostały przekazane.
  9. W miejscach prowadzenia prac zgodnie z decyzją Nr 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz organizacji ochrony informacji niejawnych podczas odpraw, narad i szkoleń w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez .niego nadzorowanych, oraz decyzją Nr 73/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 marca 2014 r., zmieniającą decyzję w sprawie zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku (...),, zabrania się używania w strefie ochronnej I telefonów komórkowych, urządzeń do nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń nie ujętych na ewidencji Wykonawcy nie zaakceptowanych przez Zamawiającego. Takie urządzenia przed wejściem do stref należy zdeponować w przeznaczonych do tego depozytorach lub u Kierownika Biura Przepustek. Do strefy ochronnej II i III o możliwości wniesienia i używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku decyduje użytkownik pomieszczenia znajdującego się w tych strefach ochronnych. W przypadku wystąpienia potrzeby używania telefonów komórkowych (w dozwolonych strefach), Wykonawca przedstawia Zamawiającemu wykaz zawierający imię i nazwisko właściciela, numer telefonu, jego typ i IMEI. W przypadku strefy specjalnej, zabrania się używania telefonów komórkowych, urządzeń do

## PROJEKT

nagrywania dźwięku lub obrazu oraz innych środków łączności i urządzeń nie ujętych na ewidencji Wykonawcy nie zaakceptowanych przez Zamawiającego.

10. W przypadku potrzeby dostępu do dokumentacji technicznej, będzie się on odbywał w siedzibie Zleceniodawcy tj. w kompleksie K-6077, ul. Żwirki i Wigury 1c w Warszawie.

### § 5

1. Oryginał sporządzonej umowy dotyczącej realizacji zadania wymienionego w powyższej Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, przed jej podpisaniem należy przedstawić do wglądu Pełnomocnikowi ds. Ochrony Informacji Niejawnych Zamawiającego.
2. Wykonawca potwierdza spełnienie warunków określonych w niniejszej Instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego dokumentami złożonymi w ofercie przetargowej oraz podpisem na Instrukcji po wygraniu przetargu (dokonanym najpóźniej w dniu podpisania umowy).
3. Zamawiający, w szczególnych przypadkach, ma prawo do dokonania korekty w niniejszej Instrukcji po zakończeniu procesu wyłonienia wykonawcy, podyktowanej specyfiką wyłonionego Wykonawcy, koniecznych do dostosowania wymogów ochrony informacji niejawnych zgodnych z zapisami Ustawy.

Tabela nr 1.

Lp.	Dokumenty bezpieczeństwa	Wykonawca	Pracownicy Wykonawcy	
			nadzór	pozostały personel
1	Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego	TAJNE/NATO SECRET <i>trzeciego stopnia</i>	-	-
2	Dokumenty wynikające z art. 21 ust. 1 i 4 ustawy	TAJNE/ NATO SECRET	TAJNE/ NATO SECRET	TAJNE/NATO SECRET, POUFNE/NATO CONFIDENTAL, ZASTRZEŻONE/NATO RESTRICTED

**PROJEKT**

**PEŁNOMOCNIK**

**ds. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH**

.....

**WYKONAWCA:**

.....

**PEŁNOMOCNIK WYKONAWCY DS. OIN**

.....

Wykonano w 3 egz.:

Egz. Nr 1 – ad acta;

Egz. Nr 2 – Pełnomocnik ds. OIN 1.BLTr;

Egz. Nr 3 – WYKONAWCA

Wykonał: st.chor.sztab. Dariusz ADAMOWICZ, ☎ 261 821 050

23.01.2020