



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Radomiu

WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL

Decyzja nie została zaskarżona w ustawowo
zakreślonym terminie i stała się ostateczna
z dniem 31.03.2023r.

Radom, 13 marca 2023r.

Z-CA DYREKTORA

Maciej Brzeski

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit a), art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2625 ze zm.), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Justyny Rybak – pełnomocnika Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, z dnia 27 grudnia 2022r., w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę rowów otwartych trapezowych wzdłuż drogi leśnej nr DSD 14 od km 0+011 do km 3+428, na działkach o nr ewid.: 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234, 1592/248, 1582/246, obręb Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi oraz budowę zbiorników chłonna-odparowujących w ramach inwestycji: „Budowa drogi leśnej nr DSD 14 stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 na terenie Leśnictw Piaski i Przyborów”

orzekam:

I. Wydaję pozwolenia wodnoprawne dla **Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe** z siedzibą Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski na:

1. Wykonanie urządzeń wodnych tj. rowów otwartych trapezowych wzdłuż drogi leśnej nr DSD 14 wraz z przepustami o parametrach i lokalizacji jak poniżej:

a) rów otwarty trapezowy usytuowany po prawej stronie drogi wraz z czterema rowami odpływowymi odprowadzającymi wody opadowe lub roztopowe na teren przyległy, o długości ok. 20 m każdy, zlokalizowany na działkach o nr ewid. 136/218, 139/221, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 1582/246, obręb 0002 Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie posiadający parametry:

- długość rowu: ok. 2417 m;
- głębokość rowu: od 0,3 m do 0,9m;
- spadek rowu: od 0,2% do 2,42%;
- nachylenie skarp rowu: 1 : 1,5;
- szerokość dna rowu: 0,4 m;
- szerokość korony rowu: od 1,7 m do 2,7 m;
- współrzędne początku i końca rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
początek rowu: X = 5642662,67; Y = 7537680,36;
koniec rowu: X = 5643280,86; Y = 7534930,64;

b) rów otwarty trapezowy usytuowany po lewej stronie drogi wraz z trzema rowami odpływowymi odprowadzającymi wody opadowe lub roztopowe na teren przyległy, o długości; jeden ok. 30 m, dwa o długości ok. 20m, zlokalizowany na działce o nr ewid. 137/219, 140/222, 144/226, 145/227, 150/232, 1512/234, 1592/248, obręb 0002 Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie posiadający parametry:

- długość rowu: ok. 2417 m;
- głębokość rowu: od 0,3 m do 0,9m;

- spadek rowu: 0,2% do 2,90%;
- nachylenie skarp rowu: 1 : 1,5;
- szerokość dna rowu: 0,4 m;
- szerokość korony rowu: od 1,7 m do 2,7 m;
- współrzędne początku i końca rowu w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000:
początek rowu: X = 5642655,89 ; Y = 7537676,31;
koniec rowu: X = 5643273,97 ; Y = 7534926,54 ;

c) przepusty o średnicy \varnothing 400 mm, długości 7,0 m, o parametrach i lokalizacji jak w tabeli poniżej:

Lp.	Nazwa urządzenia	Rzędna dna początku [m n.p.m.]	Rzędna dna końca [m n.p.m.]	Działka Obręb	Współrzędne PL ETRF2000 [m]	
					Początku	Końca
					X Y	X Y
1	R2	185.94	185.91	139/221; 136/218 Borownia	5643010.28 7537141.48	5643006.68 7537147.48
2	R3	187.10	187.06	139/221 Borownia	5643113.12 7536948.55	5643109.51 7536954.55
3	R4	188.35	188.31	143/225 Borownia	5643334.99 7536573.06	5643331.52 7536579.15
4	R5	189.59	189.56	143/225 Borownia	5643425.14 7536425.55	5643421.66 7536431.62
5	R6	189.72	189.69	143/225 Borownia	5643569.49 7536208.65	5643562.68 7536210.24
6	R7	190.98	190.95	150/232 Borownia	5643169.36 7535710.31	5643163.40 7535706.64
7	R8	189.00	188.96	150/232 Borownia	5643079.03 7535287.48	5643075.43 7535293.48
8	R10	192.42	192.39	1582/246 Borownia	5643243.38 7535010.71	5643239.89 7535016.79
9	R9	190.51	190.47	150/232 Borownia	5643154.65 7535164.98	5643151.01 7535170.96
10	R11	182.18	182.21	137/219 Borownia	5642745.73 7537509.56	5642742.06 7537515.53
11	R12	186.00	185.96	140/222; 137/219 Borownia	5642978.50 7537122.86	5642974.99 7537128.91
12	R13	187.37	187.34	140/222 Borownia	5643212.80 7536728.51	5643209.21 7536734.52
13	R14	188.42	188.38	144/226 Borownia	5643314.05 7536560.50	5643310.36 7536566.44
14	R15	189.74	189.71	144/226 Borownia	5643373.39 7535858.67	5643365.69 7535853.99
15	R16	191.09	191.05	145/227 Borownia	5643165.15 7535736.37	5643159.09 7535732.87
16	R17	190.70	190.66	145/227 Borownia	5643028.09 7535654.00	5643022.11 7535650.37
17	R18	188.67	188.63	150/232 Borownia	5642917.30 7535561.42	5642915.58 7535554.64
18	R19	191.08	191.05	1512/234 Borownia	5643131.11 7535150.88	5643127.52 7535156.90
19	R20	192.21	192.17	1592/248, 512/234 Borownia	5643222.11 7534998.14	5643218.51 7535004.14

2. Wykonanie urządzeń wodnych zbiorników chłonno-odparowujących posiadających parametry jak poniżej:
- dno zbiorników o wymiarach: 4,0 m x 4,0 m;
 - głębokość: 1,0 m;
 - nachylenie skarp: od 1 : 1,5 do 1 : 3;
 - rzędna dna zbiorników, położenie i lokalizacja środka geometrycznego zbiornika w geodezyjnym układzie odniesienia PL ETRF2000 jak w tabeli poniżej:

Lp.	Rzędna dna zbiornika [m n.p.m.]	Działka	Współrzędne PL ETRF2000 [m]	
		Obręb	X	Y
1	182,63	136/218	5642698,44	7537659,32
		Borownia		
2	182,91	1582/246	5642775,15	7537516,18
		Borownia		
3	188,94	143/225	5643559,07	7536223,01
		Borownia		
4	190,38	144/226	5643566,88	7536141,79
		Borownia		
5	190,19	149/231	5643374,21	7535829,79
		Borownia		
6	187,40	150/232	5642952,91	7535507,78
		Borownia		
7	186,40	140/222	5643161,31	7536807,70
		Borownia		
8	189,86	144/226	5643354,27	7535856,02
		Borownia		
9	187,28	1512/234	5642937,17	7535469,89
		Borownia		
10	188,03	1512/234	5643073,65	7535240,48
		Borownia		

- II. Umarzam postępowanie w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przepustu pod koroną drogi leśnej nr DSD 14 na działkach o nr ewid.: 136/218 i 137/219, obręb 0002 Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie, jako bezprzedmiotowe.
- III. Przy wykonywaniu uprawnień wynikających z niniejszej decyzji Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe obowiązane jest do:
- Wykonania urządzeń wodnych zgodnie z warunkami niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
 - Utrzymania w należyтым stanie technicznym rowów otwartych i zbiorników chłonno-odparowujących.
 - Utrzymania drożności przepustów.
 - Zgłoszenia wykonania urządzeń wodnych do Zarządu zlewni w Radomiu w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania, w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami, stosownie do wymagań art. 331 ust.3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne.
- IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia z dnia 27 grudnia 2022r., uzupełnionym ostatecznie przy piśmie z dnia 8 lutego 2023r., Pani Justyna Rybak – pełnomocnik Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych obejmujące budowę urządzeń wodnych tj. rowów otwartych trapezowych wzdłuż drogi leśnej nr DSD 14 od km 0+011 do km 3+428, na działkach o nr ewid.: 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234, 1592/248, 1582/246, obręb Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi oraz budowę zbiorników chłonna-odparowujących w ramach inwestycji: „Budowa drogi leśnej nr DSD 14 stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 na terenie Leśnictw Piaski i Przyborów”.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny – opracowany w grudniu 2022r.,
- opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
- wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania planowanych do wykonania urządzeń wodnych,
- decyzję Burmistrza Ćmielowa znak: UAN.6730.5.2022 z dnia 6 grudnia 2022r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa drogi leśnej nr DSD 17 stanowiącej dojazd pożarowy nr 25 na terenie Leśnictwa Przyborów oraz budowa drogi leśnej nr DSD 14 stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 na terenie Leśnictwa Piaski i Przyborów”,
- potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie pozwoleń wodnoprawnych.

Po rozpoznaniu wniosku organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż nie spełnia on wymagań określonych przepisami ww. ustawy Prawo wodne, w związku z czym pismem z dnia 3 stycznia 2023r. znak: WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonej dokumentacji. W dniu 8 lutego 2023r. Pani Justyna Rybak – pełnomocnik Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe przekazała do Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu PGW Wody Polskie uzupełnienie przedmiotowej dokumentacji. Po dokonaniu analizy całości dokumentacji organ prowadzący postępowanie stwierdził, iż dokumentacja jest kompletna i spełnia wymagania prawne określone w ustawie Prawo wodne. Wobec powyższego tut. organ poinformował strony postępowania zawiadomieniem znak: WA.ZUZ.4.4210.543.2022.PL z dnia 9 lutego 2023r., o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji udzielającej przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych.

Z uwagi na złożony materiał dowodowy, wystarczający do rozpatrzenia sprawy i wynikającą z art. 10 § 1 Kpa normę prawną zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu, poinformowano jednocześnie strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia ewentualnych uwag. Zgodnie z obligatoryjnymi wymogami obowiązujących przepisów cytowanej ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu przedmiotowego postępowania podana została do publicznej wiadomości. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie umieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ćmielowie.

Obowiązek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych wynika z art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65 lit a) cytowanej na wstępie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Organ prowadzący postępowanie umorzył je w części dotyczącej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. czterech przepustów pod koroną drogi, jako bezprzedmiotowe. Przedmiotowy przepust nie kształtuje zasobów wodnych, jak również nie służy do korzystania z tych zasobów, wobec czego nie można uznać, że stanowi on urządzenia wodne w myśl art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, na wykonanie których wymagana jest zgoda wodnoprawna.

W toku prowadzonego postępowania stwierdzono, że działania określone we wniosku, a następnie szczegółowo opisane w operacie wodnoprawnym polegające na wykonaniu urządzeń wodnych obejmującym budowę urządzeń wodnych tj. rowów otwartych trapezowych wzdłuż drogi leśnej nr DSD 14 od km 0+011 do km 3+428, na działkach o nr ewid.: 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234, 1592/248, 1582/246, obręb Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie wraz z przepustami pod zjazdami i koroną drogi oraz budowie zbiorników chłonna-odparowujących w ramach inwestycji: „Budowa drogi leśnej nr DSD 14

stanowiącej dojazd pożarowy nr 24 na terenie Leśnictw Piaski i Przyborów” nie będą naruszać zapisów art. 396 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne. Powyższe działania prowadzone będą w zgodności z wymaganiami ochrony zdrowia ludzi i środowiska, jak również ochrony przyrody i dóbr kultury.

Działki, na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia zlokalizowane są poza obszarami ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Na podstawie Map Zagrożenia Powodzią ustalono, że działki o nr ewid.: 136/218, 137/219, 139/221, 140/222, 143/225, 144/226, 149/231, 150/232, 145/227, 1512/234, 1592/248, 1582/246, obręb Borownia, gmina Ćmielów, powiat ostrowiecki, województwo świętokrzyskie leżą poza obszarami szczególnego zagrożenia powodzią.

Po rozpatrzeniu wniosku i przeprowadzeniu analizy zawartości załączonego do niego operatu wodnoprawnego oraz w oparciu o przeprowadzone postępowanie organ uznał, że zostały spełnione przesłanki merytoryczne i formalne określone Prawem wodnym, niezbędne do wydania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem i na warunkach określonych w decyzji.

W toku prowadzonego postępowania strony w terminach określonych prawem nie wniosły żadnych uwag i wniosków.

W punkcie III niniejszej decyzji nałożono na wnioskodawcę obowiązki wynikające z przepisów ww. ustawy Prawo wodne.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, obowiązek ustalenia czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych. Jednak zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym niniejsze pozwolenie stało się ostateczne, to pozwolenie wodnoprawne wygasa.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia decyzji do WSA.



DYREKTOR
Ryszard Wiśniewski

Otrzymują:

1. Pani Justyna Rybak - pełnomocnika Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
2. Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Sudół 216, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Do wiadomości:

PGW Wody Polskie Nadzór Wodny w Ostrowcu Św., ul. Sienkiewicza 57, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wniesiono opłatę w wysokości 237,87 zł /słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych, osiemdziesiąt siedem groszy/ na podstawie art. 398 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) na rachunek bankowy nr 07 1130 1017 0020 1510 6720 0024.