

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT ZABYTKOWEGO MUROWANEGO OGRODZENIA WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 314/2 Długie Stare gmina Świąciechowa
INWESTOR : GMINA Świąciechowa
ADRES INWESTORA : ul. Ułańska 4, 64-115 Świąciechowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Nowaczyk
DATA OPRACOWANIA : sierpień 2024r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
sierpień 2024r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Ogrodzenie murowane - rozebranie i odtworzenie	1	14
2	Ogrodzenie panelowe	15	16
3	Chodnik	17	24

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ogrodzenie murowane - rozebranie i odtworzenie			
1	KNR 4-01	Ostrożne rozebranie ogrodzenia murowanego - powyżej terenu	m ³		
d.1	0349-02	54,7*0,42*0,45	m ³	10,338	
		3,5*1,15*14*0,25	m ³	14,088	
		14*0,39*0,41*1,25	m ³	2,798	
		54,7*0,3*0,41	m ³	6,728	
				RAZEM	33,952
2	KNR 2-01	Ręczne odkopanie istniejącego fundamentu	m ³		
d.1	0307-03	54,7*0,5*0,8	m ³	21,880	
				RAZEM	21,880
3	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0101-01	54,7*0,9*0,5<przyjęto>	m ³	24,615	
				RAZEM	24,615
4	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.1+poz.3-poz.12-poz.13-poz.14	m ³	48,833	
				RAZEM	48,833
5	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	16,1*0,6*0,1	m ³	0,966	
				RAZEM	0,966
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli	t		
d.1	0290-04	18,1*4*0,888/1000	t	0,064	
		75*1,5*0,222/1000	t	0,025	
				RAZEM	0,089
7	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-	m ³		
d.1	0202-01	waniem pompy do betonu	m ³	6,440	
		16,1*0,5*0,8		RAZEM	6,440
8	KNR 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów	m ³		
d.1	0105-03	poz.2	m ³	21,880	
				RAZEM	21,880
9	KNR 4-01	Zasypanie wykopów piaskiem dowiezionym	m ³		
d.1	0105-01	poz.3-poz.5-poz.7	m ³	17,209	
				RAZEM	17,209
10	NNRNKB	Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy grzewalnej	m ²		
d.1	202 0618-01	16,1*0,5	m ²	8,050	
				RAZEM	8,050
11		Przygotowanie cegły z rozbiórki do ponownego wykorzystania - segregacja,	kpl.		
d.1	wycena indy-	oczyszczenie cegieł	kpl.	1,000	
	widualna	1		RAZEM	1,000
12	KNR 19-01	Mury gładkie z cegły - z przygotowanej cegły rozbiórkowej	m ³		
d.1	0308-01	16,03*0,28*0,41	m ³	1,840	
		3,5*1,13*0,25*4	m ³	3,955	
				RAZEM	5,795
13	KNR 19-01	Filary z cegły - z przygotowanej cegły rozbiórkowej	m ³		
d.1	0308-03	0,39*0,39*1,25*3	m ³	0,570	
		0,39*0,39*1,85*2	m ³	0,563	
				RAZEM	1,133
14	KNR 19-01	Gzymsy w murze z cegły - z przygotowanej cegły rozbiórkowej	m ³		
d.1	0308-04	15,21*0,41*0,45	m ³	2,806	
				RAZEM	2,806
2		Ogrodzenie panelowe			
15	KNR 2-02	Ogrodzenie systemowe panelowe na słupkach stalowych osadzonych w grun-	m		
d.2	1804-12	cie i zabetonowanych wraz z podmurówką prefabrykowaną	m	11,150	
		4,08+1,66+1,25+4,16		RAZEM	11,150
16	KNR 2-02	Furtka o wymiarach 125x160 cm wraz ze słupkami	kpl.		
d.2	1808-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Chodnik			
17 d.3	KNR 2-31 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 30 cm 1,5*2,08	m ² m ²	 3,120	
				RAZEM	3,120
18 d.3	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 1,5+2,08*2+1,5	m m	 7,160	
				RAZEM	7,160
19 d.3	KNR 2-01 0213-04 0214-03	Wywiezienie nadmiaru ziemi na odległość 20 km z opłata za utylizację poz.17*0,3+poz.18*0,3*0,3-poz.24	m ³ m ³	 1,081	
				RAZEM	1,081
20 d.3	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła (1,5+2,08*2+1,5)*0,3*0,2	m ³ m ³	 0,430	
				RAZEM	0,430
21 d.3	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm poz.18	m m	 7,160	
				RAZEM	7,160
22 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 1,5*2,08	m ² m ²	 3,120	
				RAZEM	3,120
23 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wyprofilowaniem koryta ściekowego poz.22	m ² m ²	 3,120	
				RAZEM	3,120
24 d.3	KNR 2-01 0307-02	Obsypanie i rozplantowanie ziemi wokół utwardzeń 2,08*2*0,3*0,4	m ³ m ³	 0,499	
				RAZEM	0,499