



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

Wrocław, dnia 09.10.2024 r.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu

ul. Podwale 31-33

50-040 Wrocław

(nazwa i adres Zamawiającego)

PUZ-2380-098-060-098/2024/DZ

(nr ref. postępowania)

Uczestnicy postępowania

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej Pzp, którego przedmiotem jest **Usługa kompleksowego sprzątnia dla KWP we Wrocławiu i KMP w Jeleniej Górze**, nr postępowania **PUZ-2380-098-060-098/2024/DZ**.

Postępowanie podzielono na 7 części:

- część 1 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – wartownia, budynek „E”, magazyn depozytowy (przy myjni), stacja paliw – ul. gen. I. Połbina 1,
- część 2 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – budynek „A” – ul. gen. I. Połbina 1,
- część 3 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – budynek „B” – ul. gen. I. Połbina 1,
- część 4 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – budynek „M” – ul. gen. I. Połbina 1,
- część 5 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu – Komisariat Kolejowy Policji – ul. marsz. J. Piłsudskiego 105,
- część 6 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze – KP w Karpaczu – ul. Obrońców Pokoju 2b, PPI Podgórzyn – ul. Żołnierska 13a,
- część 7 – usługa kompleksowego sprzątnia – Komenda Miejska Policji w Jeleniej Górze – KP w Kowarach – ul. W. Grabskiego 7, PPI Mysłakowice – ul. Szkolna 5.

Wyjaśnienia treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniem:

ZAPYTANIE 1: „W jakich godzinach ma być świadczona usługa?”



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1: Usługa sprzątnia winna być wykonana w godzinach pracy jednostki między 7:30 a 15:30.

ZAPYTANIE 2: „Proszę o podanie metrażu mycia okien oraz informację czy jest to metraż jednostronny czy dwustronny. Czy wszystkie okna są otwieralne w podziale na zadania.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 2:

Metraż okien:

część 1 – ok. 472 m² (144 okien x 3 m², 40 okien x 0,4 m², 28 okien dachowych x 0,5 m²) wymiar dwustronny, na klatce schodowej okna nieotwierane, mycie przy pomocy wsięgnika,

część 2 – ok. 178,5 m² (56 okien x 3 m², 22 okna x 0,2 m², 6 okien x 6 m²) wymiar dwustronny, 24 m² (2 okna x 9 m², 2 okna x 3 m²) wymiar dwustronny,

część 3 – ok. 118 okien 120 x 180 cm wymiar jednostronny + 6 okien 240 x 180 cm wymiar jednostronny,

część 4 – ok. 212 m² wymiar dwustronny, na klatce schodowej okno nieotwierane, mycie przy pomocy wsięgnika

część 5 – wymiar jednostronny okien i przeszklonych drzwi itp. :
przeszklenia w drzwiach i nad drzwiami :

2 szt. dwuskrzydłowe ok. 210 x 130 cm i 2 szt. 135 x 150 cm, 1 szt. ok. 210 x 150 cm, 1 szt. jednoskrzydłowe ok. 225 x 200 cm,

okna 2 szt. jednoskrzydłowe ok. 275 x 110 cm,

2 szt. szyba dyżurki ok. 130 x 90 cm i 1 szt. 170 x 90 cm,

okna 3 szt. czteroskrzydłowe ok. 275 x 220 cm,

1 szt. jednoskrzydłowe ok. 230 x 100 cm,

okno 4 szt. sześćoskrzydłowe ok. 280 x 230 cm,

okno 1 szt. dwuskrzydłowe ok. 235 x 110 cm,

drzwi 1 szt. dwuskrzydłowe ok. 290 x 140 cm,

okno 1 szt. dwuskrzydłowe ok. 215 x 130 cm,

okno 6 szt. dwuskrzydłowe ok. 215 x 100 cm,

- wieżyczka - 12 szt. jednoskrzydłowe ok. 150 x 70 cm, 7 szt. dwuskrzydłowe ok. 120 x 130 cm, (zew. mycie okien przy pomocy wsięgnika, mycie okien od wew. strony wymaga drabiny schodowej)

- okna dachowe nieotwierane – 22 szt. x jednoskrzydłowe ok. 160 x 55 cm, 1 szt. x jednoskrzydłowe ok. 100 x 55 cm (mycie wymaga wejścia na dach),

część 6 – ok. 102,99 m² + 2,03 m² wymiar jednostronny,

część 7 – ok. 86,83 m² wymiar jednostronny.

ZAPYTANIE 3: „Jaki jest metraż korytarzy w podziale na zadania.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 3:

Metraż korytarzy :

część 1 – ok. 723 m³

część 2 – ok. 253,10 m²



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33
tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54
www.dolnoslaska.policja.gov.pl

część 3 – ok. 664,74 m²

część 4 – ok. 210 m²

część 5 – metraż jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do PPU,

część 6 – metraż jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do PPU,

część 7 – metraż jest wyszczególniony w załączniku nr 1 do PPU.

ZAPYTANIE 4: „Czy można zamontować w pomieszczeniu pralkę?”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 4:

część 1 – istnieje możliwość podłączenia pralki,

część 2 – istnieje możliwość podłączenia pralki,

część 3 – istnieje możliwość podłączenia pralki,

część 4 – istnieje możliwość podłączenia pralki,

część 5 – brak możliwości zamontowania pralki,

część 6 – brak możliwości zamontowania pralki,

część 7 – brak możliwości zamontowania pralki.

ZAPYTANIE 5: „Czy jest segregacja śmieci? - jeśli tak proszę wskazać po ile koszy w podziale na zadania”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 5: Jest segregacja odpadów, która obowiązuje od 2012 r., Zamawiający posiada kosze:

część 1 – 3 kpl. po 3 kosze do segregacji o poj. ok. 100 litrów, 30 koszy o poj. 30 litrów,

część 2 – 14 koszy o pojemności około 30 litrów,

część 3 – 7 koszy o poj. 25 litrów,

27 koszy o poj. ok. 30-35 litrów,

7 koszy o poj. ok. 50-60 litrów,

1 kosz o poj. 80 litrów,

3 kosze o poj. 120 litrów,

część 4 – 1 kosz o poj. ok. 10 litrów

41 koszy o poj. ok. 15-20 litrów,

3 kpl. po 4 kosze do segregacji o poj. ok. 50-60 litrów,

część 5 – 40 koszy o poj. 60 litrów

część 6 – 6 koszy ok. 50-60 l (papier, plastik, szkło), 28 szt. o poj. 30 litrów

część 7 – 8 koszy ok. 50-60 l (papier, plastik, szkło, BIO), 33 szt. o poj. 20-30 litrów

ZAPYTANIE 6: „Czy Zamawiający przewiduje remonty proszę wskazać ilość w ujęciu rocznym. Jakie powierzchnie będą wyłączone z czyszczenia i przez jaki okres?”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 6: Na obecną chwilę Zamawiający nie posiada informacji dot. remontów.



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

ZAPYTANIE 7: „Zamawiający posiada wykładziny dywanowe, proszę o wskazanie metrażu.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 7: Zamawiający posiada wykładziny dywanowe w:

część 2 – w pokojach hotelowych – ok. 160,49 m²

część 5 – 310,28 m²

ZAPYTANIE 8: „Proszę o wskazanie ilości koszy na śmieci i ilości niszczarek oraz ich pojemność w podziale na zadania.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 8: Ilość koszy wskazana w odpowiedzi na zapytanie nr 5.

Ilość niszczarek o wymiarach ok.:

część 1 – 1 szt. o poj. 50 litrów

część 2 – 3 szt o poj. 50 litrów

część 3 – 4 szt. o poj. 20 litrów, 2 szt. o poj. 35 litrów,

część 4 – 5 szt. o poj. 20 litrów,

część 5 – 5 szt. o poj. 60 litrów,

część 6 – 8 szt. o poj. od 20-30 l, łącznie 234 litrów

część 7 – 6 szt. o poj. od 20-30 l, łącznie 190 litrów

ZAPYTANIE 9: „Ile osób jest wymaganych podczas pracy serwisu w podziale na zadania.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 9: Ilość osób kierowanych do realizacji usługi w poszczególnych częściach winien określić Wykonawca w oparciu o opis przedmiotu zamówienia lub odbyłą wizję lokalną.

ZAPYTANIE 10: „Jakie worki do niszczarki powinien zapewnić Wykonawca i ile sztuk miesięcznie?”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 10: Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć jaką ilość worków powinien zapewnić Wykonawca, gdyż zależy to od ilości dok. niszczonech przez użytkowników, wymiary worków od 60 litrów do 120 litrów.

ZAPYTANIE 11: „Czy zamawiający posiada kosze w systemie segregacji w podziale na 4 lub więcej frakcji z podziałem na kolory worków?”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 11: Zamawiający posiada kosze do segregacji w podziale na 3, 4 frakcje. Worki mogą być w jednym kolorze, jednak osoby wykonujące usługę w imieniu Wykonawcy winny wiedzieć, w którym z worków jest zawartość z poszczególnych frakcji, aby wrzucić je do odpowiednich kontenerów.



KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU

Sekcja do spraw Zamówień Publicznych

50-040 Wrocław, ul. Podwale 31-33

tel. 47 87 121 30, faks 47 87 124 54

www.dolnoslaska.policja.gov.pl

ZAPYTANIE 12: „Czy w związku ze zmianą wynagrodzenia minimalnego od stycznia na kwotę 4666zł., podana w ofercie kwota ma uwzględniać nową stawkę czy Zamawiający przewiduje waloryzację w styczniu z uwzględnieniem nowych stawek. W momencie składania oferty wynagrodzenie minimalne wynosi 4300,00zł.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 12: Oferta winna uwzględniać wzrost płacy minimalnej w 2025 r. Zamawiający przewiduje zmiany treści umowy w okolicznościach i na zasadach określonych w § 9 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.

ZAPYTANIE 13: „Proszę o informację jaka jest data rozpoczęcia usługi dla zadań: 2, 3, 4, 5.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 13: Zamawiający uściśla, że termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące od daty podpisania umowy, z tym zastrzeżeniem, że:

- w odniesieniu do części 2 ww. postępowania realizacja umowy nie rozpocznie się wcześniej niż od dn. 03.12.2024 r.,
- w odniesieniu do części 3 ww. postępowania realizacja umowy nie rozpocznie się wcześniej niż od dn. 03.12.2024 r.,
- w odniesieniu do części 4 ww. postępowania realizacja umowy nie rozpocznie się wcześniej niż od dn. 03.12.2024 r.,
- w odniesieniu do części 5 ww. postępowania realizacja umowy nie rozpocznie się wcześniej niż od dn. 05.12.2024 r.,

ZAPYTANIE 14: „Zamawiający wymaga kompleksowego mycie szyb i ram okiennych, prosimy zatem o podanie powierzchni okien zarówno dostępnych z podłogi jak i wymagających technik alpinistycznych z podziałem na lokalizacje w zadaniach: 1, 2, 3, 4, 5, gdzie ilości wyrażone są w sztukach i nie daje to podstawy do określenia wymiaru usługi.”

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 14: Wyjaśnienia zawarto w odpowiedzi na zapytanie nr 2.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla Wykonawców.

Wyjaśnienia treści SWZ Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Postanowienia SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu nie ulegają zmianie.

.....
podpis Kierownika Zamawiającego – na oryginale