



- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.
  2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną, opisem technicznym, oraz rysunkami branżowymi.
  3. Wymiary wszystkich ścian bez uwzględnienia warstw wykończeniowych.
  4. Wymiary poziome podano w "cm" a pionowe w "m"
  5. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
  6. Beton należy pielęgnować, wibrować przy betonowaniu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i mrozem.
  7. Pręty w razie konieczności należy łączyć na zakład min 40Ø, lecz nie więcej niż 50% w jednym przekroju.
  8. Przejścia instalacji sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju przebicia lokalizować wg. projektu architektury.
  9. Otworowanie w/g projektów branżowych.

<div><div>PROJINWEST</div><div>PROJINWEST TOMASZ SKRZYPIEC ul. Wiejska 16 42-690 Nowa Wieś Tworoska tel: 6+05042073 e-mail tomasz.skrzypiec@projinwest.eu</div></div>				ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, LINII KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 47-51 W TARNOWSKICH GÓRACH	
OBIEKT: WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 47-51 DZ. NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE				STADIUM DOKUMNETACJI	
INWESTOR: POWIAT TARNOGÓRSKI 42-600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Karłuszowiec 5				P.B.	
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA BOCZNA PRAWA I LEWA				SKALA	
				1:50	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	NR RYSUNKU	
mgr inż. arch. Radosław Gawron	12/09/słokk		06.2022	A7	
mgr inż. Tomasz Skrzypiec	SLK/0970/PWOK/05		06.2022	ARKUSZ	
mgr inż. Krzysztof Brzezina	SLK/9351/PWBKb/21		06.2022	7/8	