



Beton klasy C 20/25 (B25)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)

Stopa fundamentowa Poz.S5

przedszkole i oddział żłobka

skala 1:20



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ								
NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOSC PRETA	ILOSC		DŁUGOSC RAZEM		
				PRETÓW W ELEM.	OGÓLNIE ELEMENTÓW		Ø12 A-III	
		mm	m	szt.	szt.		m	
Stopa fundamentowa Poz.S5								
	1	12	1,10	16	2		35,20	
RAZEM				[m] :			35,20	
MASA JEDN.				[kg/m] :			0,888	
MASA				[kg] :			31,26	
MASA CALK.				[kg] :			31,26	

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł(nazwa) rysunku	Stopa fundamentowa Poz.S5		Skala rysunku	1:20
			Numer rysunku	18
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana		GT-85/76/PII	05 2024