

I. WYROBY BIUROWE

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																		OR	Ilość ogółem	
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasło	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemyśl	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola			Tarnobrzeg
1.	Długopis z wkładem napelnianym pod ciśnieniem, umożliwiający pisanie na mokrym papierze, w temperaturze ujemnej oraz gdy końcówka jest skierowana do góry, kolor tuszu niebieski	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	70
2.	Długopis na sprężynie leżący o zastosowaniu recepcyjnym, podstawa samoprzylepna, sprężyna rozciągliwa do ok. 1 m, wymienny wkład w kolorze niebieskim	15	10	20	40	20	0	0	35	0	5	40	5	30	15	5	50	5	0	10	10	315
3.	Długopis automatyczny z klipem, kolor tuszu czarny, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2+0,4 mm, długość linii pisania min. 2000 m	0	0	20	50	24	96	0	80	30	40	24	0	30	60	10	20	36	0	36	350	906
4.	Długopis automatyczny z klipem, kolor tuszu niebieski, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2+0,4 mm, długość linii pisania min. 2000 m	15	60	100	60	100	96	48	90	100	40	80	24	60	70	0	100	84	20	60	650	1 917
5.	Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu czarny, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2+0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m	0	0	0	30	24	30	0	50	20	40	0	0	30	50	20	0	24	0	24	230	602
6.	Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu niebieski, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2+0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m	20	20	50	50	20	50	0	50	20	40	50	12	50	50	20	70	36	20	36	320	1 014
7.	Długopis żelowy, automatyczny z klipem, kolor tuszu czerwony, gumowy korpus lub uchwyt w kolorze tuszu, grubość linii pisania 0,2+0,4 mm, długość linii pisania min. 1000 m	0	0	0	10	10	10	12	2	10	0	0	10	10	0	0	30	12	0	0	110	236
8.	Dziurkacz biurowy dziurkujący jednorazowo do 25 kartek 80 g/m2, podstawa wykonana z metalu, uchwyt z metalu lub uchwyt z plastiku wzmocnionego metalową obręczą, posiadający ergonomiczny uchwyt zmniejszający siłę nacisku przy dziurkowaniu, wyposażony w solidny ogranicznik formatów A4/A5/A6/US/888, antypoślizgową podstawę nie rysującą mebli oraz pojemnik na odpadki	2	0	0	5	0	0	0	2	5	2	2	0	5	10	2	0	2	0	2	15	59
9.	Etykiety samoprzylepne w kolorze białym, rozmiar 210x297 mm (opakowanie kartonowe - 100 arkuszy po 1 etykietce)	0	0	2	2	20	1	6	2	0	0	1	0	60	0	0	10	4	0	0	15	173
10.	Gumka do usuwania śladów ołówka, wykonana z wysokiej jakości kauczuku, przeznaczona do ścierania grafitu zarówno z papieru jak i matowej folii kreślarskiej, ścierająca precyzyjnie i czysto, nie niszcząca ścieranej powierzchni, pozostawiająca małe ilości zanieczyszczeń, wyposażona w ruchomą kartonową osłonę, rozmiar 65x23x13 mm (+/-2 mm)	0	10	10	5	10	10	0	10	5	10	5	0	10	10	0	0	10	5	0	36	156
11.	Gumki recepturki – średnica 70+90 mm, kolor dowolny (opakowanie – 1000 g)	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	11	17
12.	Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 38x51 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek)	10	0	40	20	30	0	0	40	30	40	25	18	50	50	10	70	30	0	10	115	608
13.	Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 76x76 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek)	10	0	30	30	30	40	10	50	0	40	25	5	50	50	10	70	30	10	6	120	636

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																		OR	Ilość ogółem	
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasło	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemysł	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola			Tarnobrzeg
14.	Karteczki samoprzylepne w kolorze żółtym, rozmiar 76x126 mm (+/-2 mm) (bloczek-100 kartek)	0	0	10	20	10	20	0	30	20	40	25	0	30	60	0	70	30	0	6	160	551
15.	Klej w sztyfcie opakowanie min. 22 g, służący do klejenia papieru, fotografii i tektury, nietoksyczny, nie zawierający rozpuszczalników, nie marszczący papieru, łatwo zmywalny wodą, bezwonny, przydatny do użycia przez okres min. 2 lat	10	0	10	10	10	17	0	5	30	5	20	0	20	24	10	0	20	10	24	17	254
16.	Klipy do papieru 19 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.)	0	0	0	5	10	2	0	10	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	2	143	207
17.	Klipy do papieru 25 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.)	0	0	0	0	10	2	0	5	10	0	0	0	15	15	0	0	0	0	2	70	139
18.	Klipy do papieru 32 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.)	0	0	0	5	10	4	0	5	10	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	80	149
19.	Klipy do papieru 41 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.)	0	0	0	5	10	2	0	5	5	0	0	0	15	15	0	0	0	0	0	85	152
20.	Klipy do papieru 51 mm, metalowe, kolor czarny (opakowanie - 12 szt.)	0	0	0	5	10	0	0	10	0	0	0	0	15	15	0	0	0	0	2	60	127
21.	Koperty C4 HK, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.)	0	0	0	10	10	2	0	3	0	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	135	175
22.	Koperty C5 HK, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.)	0	10	0	10	10	2	0	1	0	0	0	0	10	0	5	0	0	0	0	330	378
23.	Koperty C6 SK, samoklejące, kolor biały (opakowanie - 50 szt.)	0	10	0	10	0	2	0	3	0	2	0	0	10	0	0	0	0	0	2	70	109
24.	Koperty DL HK bez okienka, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.)	0	0	200	20	0	0	0	1	40	0	20	80	10	50	0	0	0	40	80	110	651
25.	Koperty DL HK z okienkiem w prawym dolnym rogu, samoklejące z paskiem, kolor biały (opakowanie - 50 szt.)	60	20	0	100	60	80	40	50	100	80	60	0	0	40	30	20	60	20	20	130	980
26.	Koperta na płyty CD, DVD bez okienka (opakowanie 100 szt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
27.	Korektor w pisaku, szybkooschnący, metalowa końcówka, zawartość min. 12 ml	12	20	10	10	15	12	0	18	0	10	5	0	10	5	0	0	25	5	0	5	162
28.	Korektor w taśmie o szerokości taśmy 4,5 mm (+/-0,5 mm) i długości min. 8 m	2	0	10	15	40	20	0	20	0	10	5	0	30	30	0	0	25	0	5	115	347
29.	Kostka biurowa klejona wzdłuż jednego boku, biała, o wymiarze 85x85 mm (+/-5 mm) (bloczek - min. 400 kartek)	10	20	30	10	30	10	5	30	20	17	30	10	30	30	5	50	25	5	12	20	409
30.	Koszulki na dokumenty A4, multiperforowane, wykonane z krystalicznej folii PP o grubości min. 55 mic., otwierane od góry (opakowanie 100 szt.)	20	0	40	20	70	80	0	40	65	0	80	0	30	50	20	100	0	60	60	20	755
31.	Koszulka ofertówka A4 wykonana z krystalicznej folii PCV o grubości min. 150 mic., zgrzana w literę L (opakowanie - 25 szt.)	0	0	3	0	10	0	0	5	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	2	31	57
32.	Linijka aluminiowa z uchwytem, długość 30 cm	0	0	5	0	5	3	0	0	0	0	2	0	5	15	0	20	0	0	0	25	80
33.	Marker wodoodporny, niezmywalny, kolor czarny, ścięta twarda końcówka zachowująca długo kształt	10	10	7	15	0	5	0	15	5	2	15	0	10	5	0	0	20	0	12	66	207
34.	Marker do opisywania płyt CD/DVD napelniony atramentem, który pozwala na pozostawianie bez zatycki przez kilka dni bez ryzyka wyschnięcia tuszu, tusz niezmywalny, nieścieralny i wodoodporny po wyschnięciu, grubość lini pisania 0,5-1,0 mm, kolor czarny	10	0	10	0	0	10	1	10	2	1	5	0	5	10	0	10	10	0	10	26	130

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																		OR	Ilość ogółem	
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasło	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemysł	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola			Tarnobrzeg
35.	Marker suchościeralny z tłoczkiem, kolor tuszu czarny, tusz szybkoschnący odporny na działanie światła, łatwy do usuwania, długość linii pisania min. 1000 m.	0	0	0	0	0	5	0	10	0	0	10	0	5	0	0	10	10	0	10	20	85
36.	Nici lniane, bielone, nabylszczone, o grubości: Tex 150x3, szpula o wadze 0,25 kg (+/-0,01 kg), przekrój fi 0,05 (+/- 0,02 mm)	1	0	5	5	2	6	0	1	10	0	4	0	10	10	0	0	10	0	6	4	84
37.	Nożyczki biurowe, ostrze ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, ergonomiczny miękki (gumowy) i odporny na pęknięcia uchwyt wyprofilowany dla osób prawo i leworęcznych, długość 19,5+21,5 cm	5	0	5	5	10	7	0	4	3	4	5	2	5	10	2	10	2	4	2	20	125
38.	Ołówek polimerowy z gumką, twardość HB, wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego połączonego z grafitem, po złamaniu nie pozostawiający drzazg, długość min. 170 mm	20	20	20	20	20	12	0	20	20	20	0	20	30	50	10	20	20	20	34	396	
39.	Półki na dokumenty o wym.: szerokość 255 mm (+/-5 mm), wysokość 65 mm (+/-5 mm), głębokość 350 mm (+/-5 mm), wykonane z wytrzymałego polistyrenu, z możliwością łączenia pionowo lub pod skosem, kolor przezroczysty grafitowy lub dymny	10	10	0	0	5	0	0	0	5	0	10	0	10	6	0	0	0	0	20	76	
40.	Pudło archiwizacyjne dostosowane do przechowywania dokumentów w formacie A4 spiętych w teczki archiwizacyjne, wykonane z twardej tektury falistej w kolorze białym, bez nadruku, po złożeniu stabilne i trwałe, posiadające otwór na palec ułatwiający wkładanie i wyjmowanie pudełka z półki, dłuższa zakładka na grzbiecie ułatwiająca samodzielne otwieranie, wymiary zewnętrzne (po złożeniu): szerokość 85 mm (+/-3 mm), wysokość 353 mm (+/-3 mm), głębokość 250 mm (+/-3 mm)	50	0	500	200	0	0	0	90	200	0	350	0	0	150	300	0	100	0	300	250	2 490
41.	Pudło archiwizacyjne na płyty CD wykonane z mocnego i sztywnego kartonu pokrytego laminowanym papierem w kolorze białym, bez nadruku, metalowe okucia na rogach chroniące przed uszkodzeniem, pojemność min. 150 płyt CD w kopetrach, wymiary zewnętrzne (po złożeniu): szerokość 145 mm (+/- 5 mm), wysokość 135 mm (+/-5 mm), głębokość 355 mm (+/-5 mm)	5	0	2	5	0	0	0	0	5	0	0	0	10	10	0	10	0	0	9	56	
42.	Przekładki kartonowe A4 posiadające wzmocnione folią kolorowe indeksy bez alfabetycznego oraz numerycznego nadruku, multiperforowane - pasujące do każdego segregatora, minimum 10 kart (indeksów) w opakowaniu	0	0	20	10	10	3	0	6	5	0	5	0	10	10	5	0	0	0	2	86	
43.	Rozszywacz do zszywek	0	0	0	0	5	0	0	0	4	4	2	0	10	10	2	0	10	0	20	67	

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																			OR	Ilość ogółem
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasło	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemyśl	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola	Tarnobrzeg		
44.	Skoroszyt plastikowy zawieszany A4, wykonany z PVC, przednia okładka przezroczysta, tylna okładka w kolorze, twarda boczna perforacja umożliwiająca wpięcie do dowolnego segregatora	50	100	10	30	100	10	10	500	8	50	0	1	0	500	20	300	0	0	0	300	1 989
45.	Spinacz biurowy okrągły 28 mm, galwanizowany (opakowanie - 100 szt.)	0	0	0	20	10	0	0	4	0	20	0	0	20	15	30	80	0	0	12	55	286
46.	Spinacz biurowy okrągły 50 mm, galwanizowany (opakowanie - 100 szt.)	0	0	0	0	0	0	0	0	15	20	0	0	20	15	15	80	0	0	5	53	223
47.	Taśma klejąca przezroczysta, szerokość 24 mm (+/-2 mm), długość min. 30 yd	5	5	15	10	25	30	10	4	0	10	20	5	50	5	50	10	30	5	6	180	525
48.	Taśma pakowa przezroczysta odporna na proces starzenia się, na wilgoć oraz ścieranie, grubość min. 45µm, szerokość 50 mm (+/-2 mm), długość min. 60 m	1	2	10	2	15	5	2	2	2	10	2	1	10	2	0	5	10	5	3	55	154
49.	Teczka kartonowa wiązana z tektury bezkwasowej, w kolorze białym bez nadruku, na dokumenty w formacie A4, gramatura min. 300 g/m2	150	800	1200	400	1000	0	0	150	300	200	400	300	600	1000	900	10	1000	250	300	200	9 360
50.	Teczka kartonowa z gumką, w kolorze białym bez nadruku, na dokumenty w formacie A4, gramatura min. 300 g/m2	50	0	100	0	0	100	600	100	0	0	0	0	1000	700	200	400	0	0	0	120	3 370
51.	Teczka z klipem A4, okładki z wysokiej jakości folii wewnątrz usztywnione tekturą, sprężysty mechanizm zaciskowy służący do utrzymania kartek papieru nieruchomo, kolor granatowy lub czarny.	5	0	5	2	0	0	0	0	2	1	0	2	10	2	0	0	5	0	2	0	41
52.	Temperówka do ostrzenia standardowych oraz polimerowych ołówków, wykonana z plastiku, wyposażona w pojemnik na ostrużyny, posiadająca stalowe ostrze mocowane wkrętem	0	0	5	5	10	5	5	2	5	4	5	0	5	20	0	0	15	0	5	30	131
53.	Tusz do pieczętek automatycznych, kolor niebieski, poj. min. 30 ml	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65
54.	Zakładki indeksujące papierowe samoprzylepne, 200 karteczek w 4 neonowych kolorach (po 50 szt.), rozmiar karteczek 20x50 mm (+/-2 mm)	0	20	30	20	20	25	12	50	0	40	20	15	30	60	15	100	20	0	12	141	680
55.	Zakreślacz fluorescencyjny do pisania na wszystkich rodzajach papieru, ścięta końcówka, dwie grubości linii pisania: 2 mm i 5 mm, kolory: różne kolory	15	10	20	30	30	40	10	36	20	20	20	15	40	30	10	50	20	10	24	168	638
56.	Zszywacz biurowy zszywający do 30 kartek na zszywki 24/6 oraz 26/6, głębokość zszywania 45 + 50 mm, o konstrukcji metalowej z elementami wykończeniowymi z trwałych tworzyw sztucznych, wyposażony we wskaźnik ilości pozostałych w magazynku zszywek oraz system płaskiego zaginania zszywek pozwalający na zmniejszenie objętości zszywanych dokumentów	3	0	7	10	5	20	0	4	5	5	5	0	10	20	5	10	2	0	5	20	146

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																		OR	Ilość ogółem	
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasło	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemysł	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola			Tarnobrzeg
57.	Zszywacz biurowy na zszywki 10, zszywający do 10 kartek, głębokość zszywania 45+50 mm, o konstrukcji metalowej z elementami wykończeniowymi z trwałych tworzyw sztucznych	0	0	5	1	5	10	0	4	0	0	3	0	10	10	0	0	2	0	5	20	85
58.	Zszywki 10, wykonane z miękkiego drutu, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji, końcówki zszywek zaostrome (opakowanie - 1000 szt.)	0	20	10	5	30	5	0	20	10	10	2	20	10	30	10	3	30	0	12	20	250
59.	Zszywki standardowe 24/6, wykonane z miękkiego drutu, pokryte powłoką galwaniczną zapobiegającą korozji, końcówki zszywek zaostrome (opakowanie - 1000 szt.)	0	0	20	80	40	5	0	20	5	20	40	10	0	70	0	20	30	0	12	60	435
60.	Kalkulator biurowy posiadający dwunastopozycyjny, ustawiony pod kątem (na stałe) wyświetlacz, podwójne zasilanie (baterijne i słoneczne), funkcja automatycznego wyłączenia przy braku operacji na klawiszach, funkcje: podwójnego zera, cofania ostatniej cyfry, zaokrąglania wyników, obliczania marży, określania miejsc po przecinku, zmiany znaku +/-, o wymiarach min. 152x152x27 mm, 24 miesiące gwarancji	2	0	5	3	7	2	0	2	2	5	0	0	5	5	2	10	0	0	2	15	72

ZAPISY PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ASORTYMENTU OZNACZONE JAKO
 (+/-) OZNACZAJĄ,
 ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ARTYKUŁ MIESZCZĄCY SIĘ
 W PODANEJ TOLERANCJI.

II. PAPIER BIUROWY

Lp.	Materiał	Biura Powiatowe																			OR	Ilość ogółem	
		Ustrzyki Dolne	Brzozów	Dębica	Jarosław	Jasio	Kolbuszowa	Krosno	Leżajsk	Lubaczów	Łańcut	Mielec	Nisko	Przemysł	Przeworsk	Ropczyce	Rzeszów	Sanok	Stalowa Wola	Strzyżów			Tarnobrzeg
1.	Papier kserograficzny A4, gramatura 80 g/m2 (+/-2 g/m2), niskie zapylenie, białosc: CIE 163 (+/-5) (ryza - 500 szt.)	150	100	400	400	100	0	100	250	52	300	300	200	400	400	400	0	50	25	50	100	1 200	4 977

ZAPISY PARAMETRÓW POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI
ASORTYMENTU OZNACZONE JAKO (+/-) OZNACZAJĄ,
ŻE ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ARTYKUŁ MIESZCZĄCY SIĘ