

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
PRZEMYSŁAWA JULIAN
MAKOWSKA
Data: 2020.03.27 13:01:40 CET



JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 6021

Nr 1762/20
2020-03-27
00-909 Warszawa

JWNr6021-SZP.2612.14.2020



Warszawa, dnia 27.03.2020 r.

DO: WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

zgodnie z rozdzielnikiem oraz do zamieszczenia
na <https://platformazakupowa.pl/pn/ozgst>

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej równowartość 139 000 euro na: „dostawę odzieży roboczej oraz środków ochrony indywidualnej dla Jednostki Wojskowej Nr 6021”.

Sprawa numer: 11/2020/PN/M/OPBMR

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przedstawia przesłane zapytania i udziela na nie odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

„Ponieważ odzież dla ratownictwa medycznego powinna spełniać pewne standardy czyli wymagania które zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r, czy wobec tego Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentów w postaci świadectw jakości, certyfikatów, kart technicznych itp. z których będzie jasno wynikało, że tkaniny użyte do wykonania ubiorów spełniają parametry zawarte w rozporządzeniu:

- a/ rozporządzenie Ministra zdrowia z dnia 18 października 2010 r w sprawie oznaczenia systemu Państwowe ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego Dz. U. Nr 209 poz. 1382?”

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące wymaganych dokumentów na potwierdzenie zgodności odzieży dla ratowników medycznych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 209 r. poz. 1382) informuje, że akt prawny na który powołuje się wnoszący pytanie został uchylony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu

Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842).

Rozporządzenie zmieniające obowiązywało do 31 grudnia 2019 r. Od 01 stycznia 2020 r. problematykę wymagań określonych dla umundurowania ratowników medycznych reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2487).

Zamawiający dokonuje zmiany załącznika nr 2.1 treści SIWZ w taki sposób, że pkt I ust. 4) otrzyma brzmienie: „Wykonawca dostarczy przedmioty zamówienia z **poz. 1 - 9 i 15**, spełniające wymagania określone w **Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz. U. RP z 2019 r. poz. 2487).**”

Zamawiający nie wymaga od Wykonawców przedstawienia dokumentów tj. certyfikatów, deklaracji zgodności, kart technicznych itp. potwierdzających zgodność odzieży z wymaganiami określonymi w przywołanym rozporządzeniu.

Pytanie nr 2:

„Ponieważ zgodnie z rozporząd. M Z z dnia 18.10.2010 r „Umundurowanie członków zespołów ratownictwa medycznego tabela 1 Umundurowanie letnie i zimowe członków zesp. rat. med. tkaniny użyte do wykonania ubiorów winny spełniać określone parametry, a w szczególności:

Poz. 1 Kurtka ratownika medycznego:

a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.

b/ zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.

Poz. 2 podpinka pod kurtkę ratownika medycznego:

a/ zgodna z Polską Normą, co najmniej klasa 2 w zakresie oporu cieplnego.

c/ barwa czerwona zgodna z PN.

Poz. 3 Spodnie całoroczne rat. Med.

a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego.

b/ zgodna z PN, co najmniej klasa 2 w zakresie wodoszczelności i w zakresie oporu pary wodnej.

Poz. 4 i 7 Ubranie letnie ratownika medycznego (bluza - koszulka, spodnie):

a/ barwa fluorescencyjna czerwona zgodna z Polską Normą,

b/ materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m²xpa/W.

Poz. 6 Koszulka polo letnia rat. Med:

a/ materiał o oporze pary wodnej nie większy niż 5 m²xpa/W,

b/ barwa czerwona zgodna z Polską Normą,

Poz. 5 Kamizelka taktyczna ratownika medycznego:

a/ barwa fluorescencyjna czerwona, zgodna z PN, klasa 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność członków zespołów ratownictwa medycznego,

Poz. 9. Czapka zimowa ratownika medycznego:
a/ zgodna z Polską Normą, co najmniej klas 2 w zakresie oporu cieplnego.
c/. barwa czerwona zgodna z PN.

Czy wobec tego:

Zamawiający żąda potwierdzenia spełnienia w/w wymagań - parametrów użytych do wykonania ubiorów dla ratownictwa medycznego tkanin, poprzez dostarczenie świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności, itp.?"

Odpowiedź:

Zamawiający **nie wymaga** złożenia świadectw jakości, certyfikatów, deklaracji zgodności na potwierdzenie spełnienia wymagań - parametrów tkanin użytych do wykonania odzieży dla ratowników medycznych.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Rozdziale VI treści SIWZ „Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia” określono, „w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia n/w dokumentów:

- 1) Certyfikat, potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) w zakresie produkcji i/lub obrotu odzieżą roboczą oraz środkami ochrony indywidualnej.
- 2) Deklaracje zgodności potwierdzające, że przedmioty zamówienia spełniają określone wymagania, wydane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/689/EEG – nie dotyczy oferowanych przedmiotów z Części I poz. 1- 4 (tabela) - załącznik nr 1.1.
Deklaracje zgodności, o których mowa powyżej powinny zostać sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
- 3) Zdjęcia, prospekty i/lub katalogi z opisami w języku polskim. Przedmiot zamówienia winien być wyraźnie przedstawiony w prospekcie i/lub katalogu i/lub na zdjęciu, w kolorze, dającym możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2 oraz 2.1 szczegółowo opisującym przedmioty zamówienia. Jednocześnie Wykonawca zobowiązany będzie zaznaczyć (np.: zakreślaczem) w prospekcie i/lub katalogu i/lub na zdjęciu, proponowane wzory przedmiotu zamówienia – dotyczy wszystkich oferowanych przedmiotów.
- 4) Próbkki o wymiarach min. 15x15 cm, materiałów zasadniczych, z których zostaną wykonane przedmioty zamówienia, potwierdzające spełnienie parametrów (w szczególności: kolorystyka, odcień, skład surowcowy, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy oraz gramaturę materiału). Próbkki powinny być wyraźnie opisane, dając możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2 oraz 2.1 szczegółowo opisującym przedmioty zamówienia – dotyczy oferowanych przedmiotów z części I poz. 1-3 i części II poz. 1-4, 6-7, 10-14 i 17-18 (tabela) – załącznik nr 1.1 i 1.2.
- 5) Wzory oferowanych przedmiotów, potwierdzające spełnienie parametrów (w szczególności: kolorystyka, skład, spełnienie norm) - wzory w postaci pojedynczych przedmiotów (jedna rękawiczka z pary), powinny być wyraźnie opisane, dając możliwość porównania i sprawdzenia opisu oferowanego przedmiotu zamówienia z załącznikiem nr 2 oraz 2.1 szczegółowo opisującym przedmioty zamówienia - dotyczy oferowanych przedmiotów z części I poz. 12-28 (tabela) - załącznik nr 1.1. oraz części II poz. 8 (tabela) – załącznik nr 1.2. Opisy próbek i wzorów, o których mowa powyżej winny zawierać następujące informacje:
 - a) nazwę, adres i znak firmowy producenta,
 - b) kraj producenta,

- c) skład surowcowy, w którym podaje się nazwy włókien tekstylnych i ich udział procentowy oraz gramaturę materiału – jeżeli jest wymagamy,
- d) znak CE– jeżeli jest wymagamy,
- e) numer odpowiedniej normy EN – jeżeli jest wymagamy,
- f) oznakowanie symbolem odpowiedniej kategorii ochronnej – jeżeli jest wymagany.

Ponadto Zamawiający informuje:

/dotyczy przedstawienia próbek i wzorów/

Odstępuje się od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej z uwagi na konieczność przedstawienia próbek i wzorów oferowanych przedmiotów zamówienia, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku próbek i wzorów mających charakter materialny jedyną możliwością jest jej fizyczne udostępnienie. Sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci papierowej, opatruje się numerem postępowania oraz własnoręcznym podpisem składa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), osobiście lub za pośrednictwem pościa w siedzibie Zamawiającego (kancelaria jawna) w terminie określonym przez Zamawiającego.

Pytanie nr 3:

„Ponieważ personel medyczny pracuje w środowisku, które narażone jest na bakterie, czy wobec tego Zamawiający będzie żądał wykonania ubiorów dla personelu medycznego (poz. 10. Ubranie personelu medycznego i poz. 11. Fartuch personelu medycznego) z tkaniny odpornej na bakterie (tkanina bakteriostatyczna). Jeżeli tak to czy Zamawiający będzie żądał dostarczenia dokumentów w postaci np. świadectwa jakości wystawionego przez producenta tkaniny, że tkanina jest wykonana jako bakteriostatyczna?”

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące przedmiotów zamówienia z poz. 10 i 11 załącznik nr 2.1 do SIWZ, informuje, że w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia określonych wymagań co do materiałów, z jakich muszą zostać wykonane poszczególne przedmioty zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w postaci np. świadectwa jakości wystawionego przez producenta tkaniny na potwierdzenie, że tkanina jest wykonana jako bakteriostatyczna.