



UNIwersYTET JAGIELLOŃSKI
COLLEGIUM MEDICUM
W KRAKOWIE

Dział Zamówień Publicznych

Kraków, dnia 29.05.2024r.

Nr wew. pisma: 141.272.20.2024/2

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania nr 141.272.20.2024 na wyłonienie Wykonawcy w zakresie **wykonywania usług ubezpieczeniowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum odpowiednio w odniesieniu od jednej do pięciu części przedmiotu zamówienia.**

**PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA
ORAZ MODYFIKACJE SWZ**

Zamawiający – Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły kolejne pytania, które Zamawiający przedstawia poniżej wraz z udzielonymi częściowo odpowiedziami:

Pytanie nr 2

Zwracamy się z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert na 11.06.2024 r.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający przychyliła się do wniosku Wykonawcy i przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 11.06.2024r., przy czym godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż poniższe pytania i odpowiedzi od 3 do 19 dotyczą części 1 przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 3

Prosimy o wykreślenie z przedmiotu ubezpieczenia: „roślin Ogrodu Roślin Leczniczych”. Pytanie odnosi się do zapisów w punkcie 4.1.1.1

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dla przedmiotu ubezpieczenia „maszyny, urządzenia i wyposażenie” prosimy o ustalenie sumy ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej zgodnie z zasadami określonymi w OWU tj. wartość odpowiadająca kosztom odtworzenia mienia do stanu nowego, lecz nieulepszzonego, to jest w przypadku maszyn, urządzeń, wyposażenia, sprzętu elektronicznego, narzędzi i przyrządów – wartość odpowiadająca kosztom zakupu lub wytworzenia nowego przedmiotu tego samego rodzaju, typu oraz o tych samych parametrach, z uwzględnieniem kosztów transportu i montażu. Jeżeli nie jest możliwy zakup lub wytworzenie mienia o tych samych parametrach dopuszcza się, aby wartość odpowiadała kosztom zakupu mienia o najbardziej zbliżonych parametrach. Pytanie odnosi się do zapisów w punkcie 4.1.1.1 oraz 4.1.1.2

Odpowiedź nr 4

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Dla przedmiotu ubezpieczenia „Ekspozyty i zbiory” prosimy o określenie sumy ubezpieczenia jako wartość księgową brutto lub wycena rzeczoznawcy oraz jednocześnie wykreślenie frazy „którakolwiek metoda okaże się korzystniejsza dla Ubezpieczającego” Pytanie odnosi się do zapisów w punkcie 4.1.1.1 oraz 4.1.1.2

Odpowiedź nr 5

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Prosimy, aby każda klauzula dodatkowa, zarówno obligatoryjna jak i fakultatywna, rozpoczynała się od preambuły: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i

Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź nr 6

Zamawiający potwierdza, że zastosowane w każdej części zamówienia klauzule obligatoryjne i fakultatywne w kwestiach niezmienionych treścią klauzuli pozostawiają bez zmian postanowienia umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.

Pytanie nr 7

W punkcie 4.1.1.3 w Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzeniu zapisu o rozliczeniu składki z tytułu wykorzystania limitu w klauzuli. Proponowana treść: Rozliczenie składki z tytułu automatycznego pokrycia zostanie ustalone jako iloczyn ½ stawki rocznej i różnicy wartości zgłoszonej w ramach aktualizacji sumy ubezpieczenia po zakończeniu okresu rozliczeniowego i sumy ubezpieczenia zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 8

W punkcie 4.1.1.3 w Klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzeniu limitu odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 20 000 000,00 PLN.

Odpowiedź nr 8

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 9

Prosimy o wykreślenie „Klauzula przyjmująca istniejący system zabezpieczeń”

Odpowiedź nr 9

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 10

W treści „Klauzula wyliczenia wartości dzieł sztuki, antyków, przedmiotów kolekcjonerskich” prosimy o wykreślenie frazy „lub katalogowej”

Odpowiedź nr 10

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 11

Z uwagi na brak ujawnienia treści, prosimy o zgodę na zastosowanie „Klauzula endoskopów” zawartej w OWU sprzętu elektronicznego XXX.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.4 poprzez dodanie poniżej treści do ppkt XX Klauzula endoskopów

Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w endoskopach pod warunkiem, że:

- w czasie używania endoskopu stosowane są zabezpieczenia przed szkodami powstałymi wskutek ugrzyzenia przez badanego;
- ręczne sprawdzenie szczelności przeprowadzane jest zgodnie z instrukcją producenta;
- przestrzega się zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

Pytanie nr 12

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wysokości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN dla „Klauzula terroryzmu”

Odpowiedź nr 12

Zamawiający modyfikuje treść Załącznika A do SWZ – OPZ cz. 1 w pkt 4.1.1.1 poprzez dodanie do ppkt K ust ii.f o treści :

ii.f	Terroryzm (Klauzula XXIII)	10% wartości szkody, min. 2 000,- zł
------	----------------------------	--------------------------------------

Pytanie nr 13

W „Klauzula ubezpieczenie szkód powstałych na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń pojazdu-Mobilnego Centrum Szkoleniowego” prosimy o wyłączenie wszelkich szkód powstałych w wyniku kolizji środka transportowego z innym środkiem transportowym, osobami, zwierzętami, przedmiotami oraz w wyniku wywrócenia się środka transportowego lub jego zatonięcia.

Odpowiedź nr 13

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę

Pytanie nr 14

Prosimy o potwierdzenie, że wyłączenia reasekuracyjne określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczeń mają zastosowanie:

„Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje szkód bezpośrednio lub pośrednio powstałych wskutek:

- 1) konfiskaty, zawłaszczenia, nacjonalizacji, rekwizycji, zniszczenia, które nastąpiły w następstwie wydanego przez władze aktu prawnego,

- 2) stanu wojennego, stanu wyjątkowego, przewrotu, buntu, powstania, rewolucji, wojskowego zamachu stanu lub przejścia władzy, wojny domowej, inwazji, najazdu, wrogich działań innego państwa, działań wojennych lub innych akcji mających charakter wojenny; wojny, niezależnie od tego czy wojna została wypowiedziana, czy nie; zamieszek społecznych, rozruchów, strajków, lokautów i niepokojów społecznych oraz terroryzmu i sabotażu,
- 3) promieniowania jonizacyjnego lub skażenia radioaktywnego, bez względu na to, czy źródłem ich pochodzenia jest paliwo jądrowe, czy jakiegokolwiek odpady promieniotwórcze powstałe w wyniku reakcji rozpadu albo syntezy jądrowej,
- 4) skażenia lub zanieczyszczenia, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia,
- 5) zmian pola magnetycznego lub elektromagnetycznego, w tym także powstałych wskutek oddziaływania burz słonecznych lub zjawisk zachodzących na Słońcu,
- 6) choroby zakaźnej lub zagrożeniem (obiektywnym lub subiektywnym) chorobą zakaźną, chyba że szkody są spowodowane innym zdarzeniem objętym zakresem ubezpieczenia.”

Brak zgody na powyższe uniemożliwi złożenie oferty.

Odpowiedź nr 14

Zamawiający oświadcza, że akceptuje zapisy OWU Wykonawcy, o ile nie są sprzeczne z SWZ.

Pytanie nr 15

Prosimy o podanie szacunkowej wartości maszyn, urządzeń i wyposażenia w głównych lokalizacjach Zamawiającego tj. Kraków, ul. Medyczna (łącznie dla wszystkich budynków) oraz Kraków, ul. Kopernika (łącznie dla wszystkich budynków).

Odpowiedź nr 15

Zamawiający informuje, że wartość maszyn, urządzeń i wyposażenia, wg wartości księgowej początkowej wynosi :

- W lokalizacjach przy ulicy Kopernika – wynosi 46.841.304,59 zł,
- W lokalizacjach przy ulicy Medyczna – wynosi 114.177.949,42 zł,

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że suma ubezpieczenia maszyn, urządzeń i wyposażenia została oszacowana zgodnie z opisem OPZ.

Pytanie nr 16

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000,00 PLN – dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (w tym ryzyka kradzieży) i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź nr 16

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 17

Prosimy o podanie daty wyliczenia lub aktualizacji wartości odtworzeniowej dla budynków i budowli.

Odpowiedź nr 17

Zamawiający informuje, że wartość odtworzeniowa budynków była szacowana w marcu 2024 roku, natomiast budowle mają być ubezpieczone wg wartości księgowej brutto.

Pytanie nr 18

Prosimy o informację, czy każda lokalizacja zgłoszona do ubezpieczenia spełnia wymogi przepisów państwowych w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności posiada dostęp do zewnętrznego źródła wody do celów przeciwpożarowych.

Odpowiedź nr 18

Każda lokalizacja zgłoszona do ubezpieczenia zgodnie z art. 3 ust. 1 tej ustawy o ochronie przeciwpożarowej jest zabezpieczona przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

1. stosowanie przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych;
2. budynki i tereny są wyposażone w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
3. urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic są poddawane konserwacji oraz naprawy w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
4. osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie zapewnia się bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
5. budynki i obiekty budowlane oraz tereny są przystosowane do prowadzenia akcji ratowniczej;
6. pracownicy i użytkownicy są szkoleni z zakresu przepisów przeciwpożarowych;
7. zostały ustalone sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Wszystkie obiekty UJ CM posiadają aktualne instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. Instrukcje opracowane są przez inż. Pożarnictwa.

Pytanie nr 19

Prosimy o informację, czy wszystkie budynki i budowle przechodzą przeglądy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego

Odpowiedź nr 19

Wszystkie budynki przechodzą przeglądy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.

Pytanie nr 20

4. Załącznik A OPZ – warunki ubezpieczenia

3 WARUNKI UBEZPIECZENIA

Pkt 3.1.1 – wnioskujemy o zmianę zapisu „.....Zapisy dokumentów wymienionych w zdaniu poprzedzającym mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (zwanymi w dalszej części umowy OWU). W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej i jej załączników moga mieć zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 13 ust. 1 pkt. a) i b). Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego.

Na zapis: „...poprzedzającym mają pierwszeństwo przed postanowieniami ogólnych warunków ubezpieczenia (zwanymi w dalszej części umowy OWU). W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej i jej załączników mają zastosowanie OWU Wykonawcy, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 13 ust. 1 pkt. a) i b). Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Zamawiającego

Pytanie nr 21

Par 5 ust. 3 – proszę o dopisanie: „...pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowały się wystarczające środki finansowe”

Pytanie nr 22

Wnioskujemy o usunięcie zapisów z treści umowy:

- a) Par 7 ust. 4 – w całości, ponieważ ZU nie może złożyć takiego oświadczenia, jeżeli oferuje ubezpieczenia z Działu II, tj. pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe, w związku z tym nie oferuje ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym
- b) Par 7 ust 16 – w całości
- c) Par 7 ust. 19 – w całości
- d) Par 8 – w całości

W przypadku braku zgody na wykreślenie, proszę o obniżenie wysokości kar :

określone w ust. 2 pkt 1 do 5% wartości umowy brutto

określone w ust. 2 pkt 2 – nie więcej niż 5% wartości umowy brutto

określone w ust. 4 – nie więcej niż 5% wartości umowy brutto

kary określone w ust. 3. – do wysokości 50,00 PLN za każdy dzień opóźnienia/zwłoki.

- e) Par 10 ust 1 pkt 3 – wykreślenie

WARUNKI UBEZPIECZENIA – ZASADY OGÓLNE:**Pytanie nr 23**

Prosimy o zmianę zapisów pkt 3.1

3.1.1

Zmiany w treści:

Z:

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej moga mieć zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 14 lit. a i b Umowy Generalnej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Ubezpieczającego.

Na:

W zakresie nie uregulowanym postanowieniami Umowy Generalnej mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia Ubezpieczyciela, o ile nie stoją w sprzeczności z Umową Generalną wraz z załącznikami wskazanymi w § 14 lit. a i b Umowy Generalnej. Wszelkie wątpliwości należy interpretować na korzyść Ubezpieczającego.

Pytanie nr 24

Wnioskujemy o wykreślenie: „Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie przez Wykonawcę jakichkolwiek odstępstw od treści zawartych w SIWZ. Nie dopuszcza się również stosowania ograniczeń, wyłączeń czy też wprowadzania limitów ponad te, które zostały zapisane w OWU lub określone w SIWZ.”

Pytanie nr 25

Wnioskujemy o wykreślenie: „W przypadku, jeżeli Zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie wynikającego z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, nie przekaze ubezpieczycielowi istotnych informacji mających wpływ na zmianę ryzyka, to fakt nie przekazania informacji nie będzie powodem odmowy wypłaty lub redukcji

odszkodowania pod warunkiem, że ubezpieczający niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od powzięcia informacji uzupełni stosowne informacje.”

UBEZPIECZENIE MIENIA:

Pytanie nr 26

Czy Zamawiający potwierdza, iż zakresem ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do niniejszego programu ubezpieczenia objęte są wyłącznie zdarzenia nagłe, niespodziewane, niezależne od woli Zamawiającego i tym samym wyłącza się jakiegokolwiek powolne/stopniowe oddziaływanie jakichkolwiek czynników?

Pytanie nr 27

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego warunki ubezpieczenia nie obejmują zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.

Pytanie nr 28

Czy wśród budynków/budowli zgłaszanych do ubezpieczenia są obiekty wyłączone z eksploatacji, pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki, jeżeli tak to prosimy o podanie poniższych informacji:

- wskazanie adresu budynku
- podanie, z jakich materiałów są wykonane konstrukcje budynków
- czy obiekty nie są: w stanie przedawaryjnym, zagrożone katastrofą budowlaną?
- czy obiekty nie są przeznaczone do rozbiórki?
- czy teren jest ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu?
- w jaki sposób budynki są zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych?
- czy w nieużytkowanych budynkach zostały odłączone media?

Jeżeli nie, to czy istniejące w budynkach instalacje są sprawne i poddawane okresowym przeglądom, zgodnie z obowiązującymi przepisami?

– w przypadku posiadania takiego mienia proszę o podanie wykazu takich budynków z sumami ubezpieczenia.

Pytanie nr 29

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Pytanie nr 30

Zwracamy się z prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków

Pytanie nr 31

W odniesieniu do budowli, czy Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia w ramach zadeklarowanej sumy ubezpieczenia nie jest jakakolwiek infrastruktura drogowo–mostowa publiczna (nienależąca do ubezpieczanych nieruchomości).

Pytanie nr 32

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone urządzenia fotowoltaiczne tzn. zespół paneli wraz z konstrukcją wsporną i całym niezbędnym oprzyrządowaniem, jeżeli tak, to jaka jest suma ubezpieczenia i w której lokalizacji się znajdują?

Pytanie nr 33

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie wykazu eksponatów i zbiorów.

Pytanie nr 34

Prosimy o włączenie zapisu do umowy:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Pytanie nr 35

W odniesieniu do obiektów laboratoryjnych prosimy o wskazanie, czy w związku/w ramach prowadzonej działalności Zamawiający używa substancji łatwopalnych/wybuchowych bądź prowadzi badania zawierające procesy mogące powodować zwiększone ryzyko powstania pożaru/wybuchu.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o uzupełnienie informacji do oceny ryzyka m.in.:

- wskazanie, jakie substancje są używane
- w jakich ilościach są składowane/przechowywane przez Zamawiającego
- w jaki sposób są one składowane oraz zabezpieczone
- prosimy o opis prowadzonych procesów mogących powodować zwiększone ryzyko pożaru/wybuchu.

Pytanie nr 36

Prosimy o podanie adresu budynku lub kompleksu budynków, (jeżeli są połączone ze sobą) o największej wartości oraz o podanie wartości wszystkich rodzajów mienia znajdującego się w tym budynku/kompleksie budynków w celu o oszacowania wartości PML (największej prawdopodobnej szkody) – dotyczy części I

Pytanie nr 37

Prosimy o informacje czy zespół budynków w Krakowie na ul. Medyczna nr 7 i 9 stanowi jeden kompleks i jaka jest odległość pomiędzy budynkami?

Pytanie nr 38

Prosimy o informacje co Zamawiający rozumie pod pojęciem sieci energetycznych i teletechnicznych oraz podanie sumy ubezpieczenia sieci energetycznych i teletechnicznych,

Pytanie nr 39

Prosimy o informacje w odniesieniu do sieci energetycznych i teletechnicznych, jeżeli są to: napowietrzne linie przesyłowe, że ochrona ubezpieczeniowa dotyczy tylko linii zlokalizowanych do 300m od granicy ubezpieczanej nieruchomości

Pytanie nr 40

Z uwagi na wysoką łączną zadeklarowaną sumę ubezpieczenia kategorii „maszyny, urządzenia i wyposażenie” w celu poprawnego rozpoznania ryzyka ubezpieczeniowego – zwracamy się z wnioskiem o podział łącznej wartości mienia na poszczególne grupy środków trwałych z rozbiem na poszczególne lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

Pytanie nr 41

W przypadku braku możliwości podziału jak w pkt. 6 powyżej, zwracamy się z wnioskiem o:

- a) wyodrębnienie wartości mienia należącego do grup V i VII KŚT
- b) prosimy o wskazanie 10 przedmiotów ubezpieczenia o najwyższej jednostkowo sumie ubezpieczenia z podaniem tej wartości.

Pytanie nr 42

Zwracamy się z prośbą o informację czy eksponaty i zbiory zgłoszone do ubezpieczenia zostały skatalogowane w sposób umożliwiający ich identyfikację i określenie wartości w przypadku szkody. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o opis sposobu ich skatalogowania oraz wg jakiej wyceny określono ich wartość. System ubezpieczenia podany w SWZ wg wartości księgowej brutto/wartości katalogowej/wartości szacunkowej – którakolwiek metoda okaże się korzystniejsza dla Ubezpieczającego; limit na pierwsze ryzyko – jest niejasny w przypadku powstania szkody i budzi wątpliwości.

Prosimy o wyjaśnienie wartości szacunkowej – jaka to jest wartość, na podstawie czego została określona?

Pytanie nr 43

Ubezpieczenie mienia pracowników i studentów prosimy o zmianę systemu ubezpieczenia na ubezpieczenie według wartości rzeczywistej.

Pytanie nr 44

Franszyzy redukcyjne:

Wnioskujemy o zmianę:

Mienie od wszystkich ryzyk:

– franszyza redukcyjna: 500,00 PLN

– ogień i pożar: 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 5 000,00 PLN

Dla sprzętu elektronicznego:

Franszyza redukcyjna:

– dla sprzętu stacjonarnego – 500 PLN

– dla sprzętu przenośnego – 5% wartości odszkodowania nie mniej niż 300 PLN

Pytanie nr 45

Klauzula automatycznego pokrycia – zwracamy się z prośbą o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 10 000 000,00 PLN, w przypadku braku zgody proszę o zaproponowanie innego akceptowalnego limitu przez Zamawiającego.

Pytanie nr 46

Klauzule uprzątnięcia po szkodzie – wnioskujemy o jedną klauzulę z jednym wspólnym limitem (klauzula nr 14 i XIII)

Pytanie nr 47

Klauzula – szkody powstałe w maszynach elektrycznych na skutek niewłaściwego działania prądu, prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyłączone z zakresu ubezpieczenia, a ponadto za szkody powstałe:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie – przewody, słupy linii napowietrznej i wszelkie urządzenia będące częścią takiej instalacji służące do rozdziału (łączniki wszelkiego rodzaju) i przetwarzania (transformatory). Wyłączenie to obejmuje wszelkie linie elektryczne, telefoniczne, telegraficzne i wszelkie inne i dotyczy linii zewnętrznych zarówno nadziemnych jak i podziemnych;
- 2) wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, złego wykonania lub błędów w produkcji, w tym wad ukrytych, jeżeli zgodnie z obowiązującym prawem lub umową za szkodę odpowiedzialny jest producent lub dostawca;
- 3) w okresie gwarancyjnym, za które gwarant odpowiedzialny jest ustawowo lub umownie;
- 4) w okresie napraw i prób;
- 5) w maszynach, w których nie prowadzono potwierdzonych protokołem badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji maszyn elektrycznych, jeżeli niedopełnienie obowiązku badań było przyczyną szkody lub spowodowało zwiększenie rozmiaru szkody;
- 6) wskutek przyczyny mechanicznej;
- 7) wskutek wad i usterek ujawnionych przed zawarciem umowy ubezpieczenia lub istniejących w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający / Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć;
- 8) w wyniku naturalnego zużycia lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn elektrycznych;
- 9) wskutek przepięć impulsowych spowodowanych przełączeniem aparatury dużej mocy lub aparatury rozdzielczej w rozdzielniach;
- 10) we wszelkiego rodzaju miernikach, licznikach, bezpiecznikach, wkładkach topikowych, stycznikach, odgromnikach, czujnikach, żarówkach, lampach, grzejnych urządzeniach elektrycznych;
- 11) w transformatorkach starszych niż 25 lat.

Pytanie nr 48

W Klauzuli szkód w wyniku pożaru i wybuchu – wnioskujemy o wykreślenie „samozapłonu, przepięcia elektrycznego”.

Pytanie nr 49

Klauzula 72 godzin – wnioskujemy o modyfikację treści j.n.: „W odniesieniu do przyjętych limitów odpowiedzialności i fransyz, w przypadku wystąpienia zdarzeń naturalnych (takich jak: powódź, deszcz, wiatr, burza, grad, trzęsienie ziemi) wszystkie szkody powstałe w ciągu 72 godzin wskutek wystąpienia zdarzenia naturalnego będzie się traktowało, jako powstałe wskutek jednego zdarzenia Ubezpieczeniowego.”

Pytanie nr 50

Zwracamy się z prośbą o informację czy w ostatnich 10 latach Zamawiający ponosił koszty, o których mowa w klauzuli pokrycia dla kosztów odbudowy budynków zabytkowych. Jeżeli tak, prosimy o informację o przyczynie zdarzenia szkodowego, które spowodowało konieczność ich poniesienia oraz w jakiej wysokości były te koszty.

Pytanie nr 51

Klauzula pokrycia dla kosztów uprzątnięcia po szkodzie w otoczeniu ubezpieczonego mienia – wnioskujemy o zmniejszenie limitu na 5 000 PLN na jedno zdarzenie i 20 000 PLN na wszystkie zdarzenia

Pytanie nr 52

Klauzula przemieszczenia: – wnioskujemy o dopisanie pod warunkiem spełnienia min wymogów zabezpieczeń określonych w OWU.

Pytanie nr 53

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – wnioskujemy o włączenie do treści zapisu: Jednocześnie Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do uaktualnienia sum ubezpieczenia w terminie 30 dni od rozpoczęcia okresu ubezpieczenia. Wzrost przyjętej do ubezpieczenia sumy ubezpieczenia nie może przekroczyć 110% przyjętego do ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 000 000,00 PLN

Pytanie nr 54

Wnioskujemy o modyfikację zapisów SWZ w zakresie rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzieży prostej (zwykłej) poprzez dołączenie następującego zapisu:

„Ubezpieczyciel nie odpowiada za:

- niewyjaśnione zniknięcie, zaginięcie, niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi;
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków jego rodziny, jego pracowników albo innej osoby, która pozostaje z ubezpieczającym we wspólnym gospodarstwie domowym,
- udział własny Ubezpieczonego określony w klauzuli dla każdego indywidualnego zdarzenia,
- wszelkiego rodzaju straty pośrednie włącznie z karami, stratami spowodowanymi przez zwłokę w wykonaniu, niewykonanie lub utratę zlecenia,
- kradzież wartości pieniężnych.”

Dotyczy ubezpieczenia mienia od wszelkich ryzyk oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 55

Prosimy o wprowadzenie dla ryzyka kradzieży prostej (zwykłej) franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN.

Pytanie nr 56

Klauzula ubezpieczenia od kradzieży mienia zewnętrznego – prosimy o wprowadzenie dla tej klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości: 5% wartości szkody nie mniej niż 500 PLN

Pytanie nr 57

Klauzula szkód w materiałach przechowywanych w urządzeniach chłodniczych – prosimy o dopisanie wyłączenia, Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- szkody powstałe w mieniu przechowywanym w komorach chłodniczych przeznaczonych do przechowywania towarów, powstałe w okresie pierwszych 2 godzin bezpośrednio następujących po wystąpieniu przerwy w zasilaniu urządzenia chłodniczego

Pytanie nr 58

Klauzula dotyczącej wód gruntowych – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie nr 59

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dopisanie: pod warunkiem spełnienia min wymogów zabezpieczeń określonych w OWU

Pytanie nr 60

Klauzula zgłaszania szkód: prosimy o zmianę terminu z 14 dni na 7 dni

Pytanie nr 61

Klauzula likwidacji – prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu:

Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela do samodzielnej likwidacji takiej szkody, sporządzając pisemny protokół zawierający:

- a) datę sporządzenia protokołu
- b) dane i podpis osoby sporządzającej protokół
- c) datę wystąpienia szkody
- d) przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej wystąpienia)
- e) wykaz uszkodzonego mienia
- f) krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody

- g) szacunkową wartość szkody
- h) dokumentację fotograficzną.

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz ww. protokołu, dokumenty niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania, tj.: faktury za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu), kosztorys naprawy, inne dokumenty, jakich Ubezpieczyciel odpowiednio do stanu rzeczy może zażądać.

Pytanie nr 62

Klauzula wyłączenie ryzyka z eksploatacji: prosimy o dołączenie dodatkowego zapisu: „pod warunkiem zgłoszenia tego faktu do Ubezpieczyciela z informacją o przyczynie wyłączenia z eksploatacji i po akceptacji Ubezpieczyciela”. Maksymalny okres wyłączenia z eksploatacji wynosi 60 dni. Dodatkowo w budynku wyłączonym z eksploatacji powinny zostać odłączone media, teren powinien zostać zabezpieczony: ogrodzony i oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu lub w inny zaproponowany sposób zabezpieczenia mienia przez Zamawiającego.

Pytanie nr 63

Klauzula wykazu mienia – wnioskujemy o wyłączenie tej klauzuli z warunków ubezpieczenia

Pytanie nr 64

Wnioskujemy o ubezpieczenie sprzętu zainstalowanego na pojeździe na OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk z dodatkową klauzulą 101/2 o poniższej treści:

Klauzula ubezpieczenie szkód powstałych na skutek awarii, uszkodzeń wewnętrznych oraz niefachowej obsługi maszyn i urządzeń pojazdu – Mobilnego Centrum Szkoleniowego wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na poniższą:

Klauzula 101/2 – Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na stałe zainstalowanego w samochodach

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia na podstawie niniejszej klauzuli uzgodniono, że:

1. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym na stałe zainstalowanym w pojeździe, na pojeździe lub w przyczepie pod warunkiem, że pojazd taki lub przyczepa posiada twardy dach (jednolitą sztywną konstrukcję) i porusza się w granicach Rzeczypospolitej Polskiej. Szkody w samym pojeździe lub przyczepie nie są objęte niniejszym ubezpieczeniem.
2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem lub rabunku z pojazdu lub przyczepy pod warunkiem, że:
 - 1) przyczepa lub pojazd został prawidłowo zamknięty po zaparkowaniu (zamknięty na wszystkie zamki i włączony został sprawnie działający minimum jeden system zabezpieczający pojazd przed kradzieżą z włamaniem i rabunkiem),
 - 2) przedmiot został skradziony w wyniku włamania lub rabunku z pojazdu w godzinach 06.00 – 22.00 (ograniczenie czasowe nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był zaparkowany na parkingu strzeżonym albo w garażu zamkniętym i zabezpieczonym: drzwi wejściowe do garażu muszą być zamknięte, na co najmniej jeden zamek wielozastawkowy lub elektroniczny system zamykania drzwi garażowych lub zamykany na jeden zamek wielozastawkowy montowany przez producenta tych drzwi. Za zamek wielozastawkowy uważa się zamek, do którego klucz ma w łopatce więcej niż cztery żłobienia prostopadłe do trzonu).
3. Ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
 - 1) powstałych na skutek wypadku środka transportowego należącego do Ubezpieczającego, jeżeli wypadek ten został spowodowany złym stanem technicznym pojazdu,
 - 2) objętych polisą Auto Casco i OC.

Pytanie nr 65

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia/ renegeacji umowy o treści:

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- a. Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- b. Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- c. Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

I. pierwszy okres rozliczeniowy:

- a. gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń majątkowych do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych

ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 30% – utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia. W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie,

Pytanie nr 66

Wnoskujemy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia klauzuli:

Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędów programowania lub operatora ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócenia lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio

spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego – o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO:

Pytanie nr 67

Prosimy o podanie adresu budynku lub kompleksu budynków, (jeżeli są połączone ze sobą) o największej wartości sprzętu elektronicznego w celu oszacowania wartości PML (największej prawdopodobnej szkody)

Pytanie nr 68

Prosimy o udostępnienie pełnego wykazu jednostkowego sprzętu elektronicznego

Pytanie nr 69

W nawiązaniu do sprzętu określonego w pkt. c prosimy o wskazanie:

- średniej wartości sprzętu,
- maksymalnej wartości sprzętu jednostkowego oraz szczegółowej informacji na jego temat (rodzaj, wiek, przeznaczenie).

Pytanie nr 70

Prosimy o wskazanie wieku najstarszego sprzętu wskazanego w pkt. c, oraz jakiej aparatury dotyczy (rodzaj, przeznaczenie).

Pytanie nr 71

Klauzula endoskopów: prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu:

Endoskopy są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

1. W całym okresie użytkowania aparatu stosowane są odpowiednie środki zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewodu endoskopu wskutek ugryzienia przez pacjenta.
2. Elementy wyposażenia (np. zaciski, sondy) są wprowadzane wyłącznie, gdy endoskop nie jest zagięty.
3. Przed rozpoczęciem głównej procedury czyszczenia przeprowadzono manualną próbę szczelności zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Surowo przestrzega się odnośnych zaleceń producenta dotyczących właściwego stosowania, opieki nad sprzętem i przechowywania.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W PODRÓŻACH POZA RP:

Pytanie nr 72

Proponujemy ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wg OWU sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie nr 73

W SWZ 3.2.1.1 został wprowadzony w pkt c suma ubezpieczenia limit na odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym w wysokości 3 000 000 PLN z wyjątkiem elektroniki przenośnej poza miejscem ubezpieczenia na terenie Polski, dla których limit wynosi: 150 000 PLN. Z powyższego wynika, że sprzęt elektroniczny przenośny poza teren RP jest do limitu 3 000 000 PLN?

Pytanie nr 74

Wnioskujemy o podanie sumy ubezpieczenia osobno na sprzęt stacjonarny, osobno na sprzęt przenośny, który będzie rozszerzony na terytorium: Świat

Zamawiający informuje, iż odpowiedzi na pytania od 20 do 74 udzieli w późniejszym terminie.

Mając na względzie powyższe pytania i odpowiedzi, wyjaśnienia oraz modyfikacje, Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieszcza aktualny Załącznik A OPZ - Część 1 z naniesionymi zmianami.

Powyższe pytania i odpowiedzi oraz modyfikacja SWZ stanowią integralną część SWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania i otwarcia ofert na dzień **11.06.2024r.** przy czym godziny i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Przesunięcie terminu składania i otwarcia ofert prowadzi również do zmiany terminu związania ofertą na dzień **10.07.2024r.** i skutkuje zmianą ogłoszenia o zamówieniu. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.