

SKALA 1:100



UWAGI – KONSTRUKCJA DACHU:

1. ZABEZPIECZENIE DREWNA WOPISU TECHNICZNEGO.
2. POŁĄCZENIA NIEPOKAZANE NA DETALACH WYKONANO JAKI TYPOWE POŁĄCZENIA CIEŚLISKIE.
3. MIĘDZY ELEMENTAMI DREWNIANYMI I BETONOWYMI UMIEŚCIĆ WARSTWĘ PAZĄ.
4. PRZYJMUJĘ SIĘ DESKOWANIE PEŁNE JAKO STABILIZACJĘ KROKWI W PŁASZCZYZNIE DACHU W PRZYPADKU BRAKU PEŁNEGO DESKOWANIA NALEŻY WYKONAĆ STABILIZACJĘ KROKWI W POSTACI TEJŻYKROKOWYCH PRZEBUDOWAĆ WYKONANIE.
5. NIE WZGLĘDNIĘTO WYMAGANÓW POD KĄTINĄ I STOKARZĄ DACHOWĄ.
6. DO DŁUGOSCI ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW DOKŁADNIE ZAPAS NA DOPASOWANIE.
7. PODANO DŁUGOŚCIĄ DŁUGOSĆ MURKAT I BEZŁEC KALENICOWYCH.
8. ELEMENTY PODZIOŁU NA DOSTĘPNE DŁUGOSCI DŁUGOSĆ DŁUGOSĆ DŁUGOSĆ.
9. DREWNO KONSTRUKCJE STRUŻONE CZERSTWIE.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW DREWNIANYCH					
Symbol	Nazwa	Prześrót [mm]	Długość [mm]	Kl. drewna	Ilość [szt.]
BL-1	belka kaleniczna	120x120	52500	C24	1
BL-2	belka kaleniczna	120x120	20500	C24	1
BK-1	belka koszarowa	100x200	8300	C24	6
KR-1	krókiew	70x180	6100	C24	190
JE-1	jętko	70x180	4600	C24	69
NK-1	nakładka	40x120	1600	C24	146

REW.01	14.06.2022	DODANIE DYLATACJI W OSI 7 AKTUALIZACJA ELEM. DREW.
--------	------------	---

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	
PRZEDSZKOLE GIMNE	
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
nr 747/2, ob.ew. 7, Fagorze, jedn. ew. 22110, 2, Koszowako ul. Koszowska Koszowako	
NAZWA I ADRES INWESTORA	
Gmina Koszowako ul. Żeromskiego 69, 81-198 Koszowako	
PROJEKTANT	
mgr inż. Marcin Zeleński POMIŚĆ POK-13 ul. Sprężenińska 10a Koszowako ul. Sprężenińska 10a Koszowako ul. Sprężenińska 10a Koszowako	
mgr inż. Mateusz Choroń ZAP-000-198-21 ul. Sprężenińska 10a Koszowako ul. Sprężenińska 10a Koszowako ul. Sprężenińska 10a Koszowako	
NAZWA PISOWNIKU	
ZRYT KONSTRUKCJI DACHU	
NR PISOWNIKU	BRANZA
K 5	konstrukcja
KWADRYG	STADIUM
01	projekt wykonawczy
DATA	SKALA
1.11.2021	1:100

