



CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DACHU:

- demontaż rynien i rur spustowych
- usunięcie istniejącego opierzenia murków attyk, pasów nadrynnowych, obróbek kominów
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- demontaż istniejących podbitek drewnianych
- usunięcie ubytków pokrycie dachowego wykonanego z papy asfaltowej (przyjęto 40% powierzchni dach)
- wykonanie nowego pokrycie dachowego 2xpapa termozgrzewalna (na istniejącym pokryciu papowym)
- wykonanie nowej instalacji odgromowej
- montaż nowych obróbek blacharskich (w miejscu wcześniej usuniętych)
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
- wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brązowy
- skucie tynków z kominów tracących przyczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów)
- uzupełnienie tynków na kominach, zastosować tynki wapienne i pokryć je farbami paroprzepuszczalnymi krzemoorganicznymi w kolorystyce RAL1001
- demontaż pokrycia dachowego z płyty falistej wraz z łatami i kontrłatami
- demontaż pokrycie dachowego z dachówki wraz z łatami i kontrłatami
- demontaż pokrycie dachowego wykonanego z blachy
- wykonanie nowego pokrycie dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z łatami, kontrłatami i membraną) – UKŁAD DACHÓWKI JAK OBECNIE W ŁUSKĘ
- odtworzenie pokrycie dachowego z blachy stalowej ocynkowanej
- montaż kominów wynikających z projektowanej instalacji gazowej
- w ramach inwestycji planuje się demontaż części masztów i anten znajdujących się na budynku (zostały one oznaczona na rysunkach elewacji)

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC BUDOWALNYCH PRZEDSTAWIONE W OPISIE TECHNICZNYM

Temat		Nazwa rysunku	Str. 16
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I WYKONANIEM WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ		RZUT DACHU	
Adres budowy	Skala:	O P R A C O W A Ł:	
rejon ul. Harcerskiej, Środa Wlkp. działka nr ewid. 3233/69, 3233/68, 3233/67	1:100		
Inwestor	Rys. A3	INŻ. BUD. RYSZARD KOWALSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w specj. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej Upr. UAN-8383/85/86 i UAN-8386/110/88	
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 63-000 Środa Wlkp.		MGR INŻ. LUKASZ JAŚKOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
		BRANŻA: ARCHITEKTURA	
		ŚRODA WLKP. październik 2023 r.	