

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

PRZEDMIAR

Obiekt PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
Budowa UL. HARCERSKA, ŚRODA WIELKOPOLSKA
Inwestor GMINA ŚRODA WIELKOPOLSKA
ul. Daszyńskiego 5
63-000 Środa Wielkopolska

Poziom cen I KWARTAŁ 2024R.

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 BUDYNEK OFICYNY		
		1.1 Remont elewacji		
1	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	102,000
2	KNR 4-01 1202/09	Zmycie elewacji wgorącą wodą pod ciśnieniem - oczyszczenie ścian ze starej farby i zabrudzeń	m2	340,000
3	KNR 2-02 0901/01	Tynki wapienne	m2	170,000
4	TZKBNK XV I-4/01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemooorganiczne	m2	340,000
5	KNNR 2 1405/02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemooorganiczną	m2	340,000
6	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	75,000
7	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	15,000
8	KNNR 2 0504/01	Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2	15,000
9	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących masztów antenowych	szt	6,000
10	Kalkulacja indywidualna	Wkucie w mur rury kanalizacyjnej poprowadzonej po elewacji (wykucie bruzdy, umieszczenie rury kanalizacyjnej, zaślepienie bruzdy)	m	10,000
11	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	3,000
12	Kalkulacja indywidualna	Wymiana podświetlonego nr porządkowego budynku	szt	1,000
13	Kalkulacja indywidualna	Wymiana włączników	szt	1,000
14	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i montaż nowego pochwyty flagowego	szt	2,000
15	KNR 4-01 0315/04	Uzupełnienie gzymsów	m3	0,050
16	KNR 4-01 0707/04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym	m	2,700
17	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska na gzymsie	m2	0,700
18	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie, nalowanie drzwi zewnętrznych drewnianych	m2	7,000
19	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	384,000
20	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 2	m3	2,000
			razem m3	2,000
21	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10) 2	m3	2,000
			razem m3	2,000
22	Kalkulacja indywidualna	Oплата za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2	m3	2,000
		razem	m3	2,000
23	KNNR 6 0101/07	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	40,000
24	KNNR 6 0105/02	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	40,000
25	KNNR 6 0503/01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podspyce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,000
26	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	55,000
		1.2 Remont dachu		
27	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000
28	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,000
29	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	86,000
30	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	375,000
31	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	375,000
32	KNR 4-01 0610/03	Odrzysanie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	375,000
33	KNR 4-01 0629/09	Dwukrotna z przerwami impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania impregnatami olejowymi krawędziaków	m2	375,000
34	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	420,000
35	KNR 4-01 0412/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	75,000
36	KNR K-05 0102/01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach o gramaturze min 200g/m2 wodoodporność W1	m2	375,000
37	KNR 2-02 0410/03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	375,000
38	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	375,000
39	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	86,000
40	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	50,000
41	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	25,000
42	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej okładziny drewnianej zamontowanej na ścianach	m2	10,000
43	KNR 4-01 0402/02	Montaż podbitki drewnianej z desek gr. 25mm	m2	10,000
44	KNR 4-01 0627/01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt	m2	10,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
45	KNR 2-02 1509/06	Dwukrotne malowanie podesek drewnianych	m2	10,000
46	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	12,000
47	KNR 2-02 0410/03	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	12,000
48	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	12,000
49	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków na kominach	m2	21,600
50	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	86,000
51	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	1,400
52	KNR 2-02 0122/01	Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	1,400
53	KNR 2-02 0904/01	Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych	m2	21,600
54	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	9,000
55	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RAL1001)	m2	21,600
56	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	4,000
57	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	4,000
58	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	30,000
59	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	400,000
60	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 24	m3	24,000
			razem m3	24,000
61	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10) 24	m3	24,000
			razem m3	24,000
62	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki 24	m3	24,000
			razem m3	24,000
63	KNNR 2 0604/02	Montaż folii paroszczelnej w poziomie istniejącego stropu	m2	260,000
64	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho (izolacja z wełny gr. 30cm)	m2	260,000
65	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	50,000
66	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	50,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
67	KNR-W 2-02 0830/05	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	50,000
68	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,000
		2 ŁĄCZNIK		
		2.1 Remont elewacji		
69	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	52,000
70	KNR 2-02 0901/01	Tynki wapienne	m2	52,000
71	TZKNBK XV I-4/01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemooorganiczne	m2	52,000
72	KNNR 2 1405/02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemooorganiczną	m2	52,000
73	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	8,000
74	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	0,400
75	KNNR 2 0504/01	Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowyn	m2	0,400
76	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	2,000
77	Kalkulacja indywidualna	Wymiana włączników	szt	2,000
78	KNNR 6 0101/07	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	8,000
79	KNNR 6 0105/02	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	8,000
80	KNNR 6 0503/01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podspyce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	8,000
81	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	14,000
82	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	40,000
83	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1,000
		razem	m3	1,000
84	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	1,000
		razem	m3	1,000
85	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	1,000
		razem	m3	1,000
		2.2 Remont dachu		
86	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,000
87	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
88	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	18,000
89	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	32,000
90	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	18,000
91	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	32,000
92	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	11,000
93	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	3,000
94	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	80,000
95	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 3 razem	m3	3,000
			m3	3,000
96	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10) 3 razem	m3	3,000
			m3	3,000
97	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki 3 razem	m3	3,000
			m3	3,000
		3 BUDYNEK DWORKU		
		3.1 Remont elewacji		
98	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	120,000
99	KNR 4-01 1202/09	Zmycie elewacji wgorącą wodą pod ciśnieniem - oczyszczenie ścian ze starej farby i zabrudzeń	m2	390,000
100	KNR 2-02 0901/01	Tynki wapienne	m2	195,000
101	TZKNBK XV I-4/01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemooorganiczne	m2	390,000
102	KNNR 2 1405/02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemooorganiczną	m2	390,000
103	KNR-W 2-02 0923/01	Oslony okien folią polietylenową	m2	70,000
104	KNR-W 4-01 0545/08	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	10,000
105	KNNR 2 0504/01	Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2	10,000
106	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejących masztów antenowych	szt	4,000
107	Kalkulacja indywidualna	Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	5,000
108	Kalkulacja indywidualna	Wymiana podświetlonego nr porządkowego budynku	szt	1,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
109	Kalkulacja indywidualna	Wymiana włączników	szt	3,000
110	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki gzymsów	m2	12,000
111	KNR 4-01 0315/04	Uzupełnienie gzymsów	m3	2,000
112	KNR 4-01 0707/04	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym	m	20,000
113	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska na gzymsie	m2	12,000
114	KNR 2-02 1611/06	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	320,000
115	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego 8	m3	8,000
			razem	8,000
116	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10) 8	m3	8,000
			razem	8,000
117	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki 8	m3	8,000
			razem	8,000
118	KNNR 6 0101/07	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	20,000
119	KNNR 6 0105/02	Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	20,000
120	KNNR 6 0503/01	Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,000
121	KNNR 6 0404/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	50,000
122	Kalkulacja indywidualna	Demontaż wylazu z blachy stalowej	m2	6,000
123	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ścian zewn. 2,5	m3	2,500
			razem	2,500
124	KNR 4-01 0212/02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm 0,6	m3	0,600
			razem	0,600
125	KNR 4-04 0101/02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu 1	m3	1,000
			razem	1,000
126	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	6,000
127	KNR-W 4-01 0701/06	Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej (murki przy tarasach)	m2	12,000
128	KNR 2-02 0901/01	Tynki wapienne	m2	12,000
129	TZKNBK XV I-4/01	Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemoorganiczne	m2	12,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
130	KNNR 2 1405/02	Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemoorganiczną	m2	12,000
131	KNR 4-01 0820/03	Wykonanie podkładu na murkach pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 22 mm	m2	2,400
132	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbka murków przy tarasach)	m2	2,400
		3.2 Remont dachu krytego dachówką		
133	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000
134	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,000
135	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	70,000
136	KNR 4-04 0508/05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	330,000
137	KNR 4-01 0430/05	Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	330,000
138	KNR 4-01 0610/03	Odrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	340,000
139	KNR 4-01 0629/09	Dwukrotna z przerwami impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania impregnatami olejowymi krawędziaków	m2	340,000
140	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	270,000
141	KNR 4-04 0506/04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,000
142	KNR 4-01 0412/05	Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	60,000
143	KNR K-05 0102/01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach o gramaturze min 200g/m2 wodoodporność W1	m2	330,000
144	KNR 2-02 0410/03	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	330,000
145	KNR 2-02 0504/04	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	330,000
146	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	70,000
147	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	50,000
148	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	25,000
149	Kalkulacja indywidualna	Wymiana wyłzu na dach	szt	1,000
150	KNR-W 4-01 0441/02	Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	10,000
151	KNNR 2 0403/01	Deskowanie połaci dachowych	m2	10,000
152	KNR-W 2-02 0509/02	Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,60mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm	m2	10,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
153	Kalkulacja indywidualna	Demontaż podbitki drewnianej	m2	50,000
154	KNR 4-01 0402/02	Montaż podbitki drewnianej z desek gr. 25mm	m2	50,000
155	KNR 4-01 0627/01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt	m2	50,000
156	KNR 2-02 1509/06	Dwukrotne malowanie podesek drewnianych	m2	50,000
157	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	5,000
158	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków na kominach	m2	8,000
159	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	4,000
160	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	1,000
161	KNR 2-02 0122/01	Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	1,000
162	KNR 2-02 0904/01	Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych	m2	8,000
163	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,000
164	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RAl1001)	m2	8,000
165	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	3,000
166	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	3,000
167	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	10,000
168	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	280,000
169	KNR 4-04 1103/04 22	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	22,000
		razem	m3	22,000
170	KNR 4-04 1103/05 22	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	22,000
		razem	m3	22,000
171	Kalkulacja indywidualna 22	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	22,000
		razem	m3	22,000
172	KNNR 2 0604/02	Montaż folii paroszczelnej w poziomie istniejącego stropu	m2	200,000
173	KNNR 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho (izolacja z wełny gr. 30cm)	m2	200,000
174	KNR 4-04 0406/03	Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	120,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
175	KNR-W 2-02 2701/01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	120,000
176	KNR-W 2-02 0830/05	Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	120,000
177	KNR-W 2-02 1510/03	Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	120,000
		3.3 Remont dachu płaskiego		
178	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,000
179	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,000
180	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	47,000
181	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	140,000
182	KNNR 3 0503/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy (przyjęto 40% powierzchnia dachu nie przeznaczonego do ocieplenia)	m2	58,000
183	KNNR 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	146,000
184	KNR 4-01 0820/03	Wykonanie podkładu na ścianie attyki pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 22 mm	m2	10,000
185	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbka murka ogniowego)	m2	10,000
186	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	37,000
187	KNR-W 2-02 0519/04	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	34,000
188	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	22,000
189	KNR 4-04 1103/04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,000
		2 razem	m3	2,000
190	KNR 4-04 1103/05	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	2,000
		2 razem	m3	2,000
191	Kalkulacja indywidualna	Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	2,000
		2 razem	m3	2,000
192	KNR-W 4-01 0701/02	Odbicie tynków na kominach	m2	2,500
193	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	6,000
194	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	0,500
195	KNR 2-02 0122/01	Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	0,500
196	KNR 2-02 0904/01	Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	2,500
197	KNR 2-02 1505/10	Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RAl1001)	m2	2,500
198	KNR 2-02 0219/05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	0,800
199	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	0,800
200	KNR 4-01 0333/01	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt.	6,000
		4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
		4.1 Instalacja oświetlenia		
201	KNNR 5 1201/01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	20,000
202	KNNR 9 0501/03	Wymiana opraw oświetleniowych	szt.	5,000
203	KNNR 9 0501/05	Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	1,000
204	KNNR 5 0303/01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	1,000
		4.2 Instalacja odgromowa		
205	KNNR 5 1207/04	Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie	m	66,000
206	KNNR 5 0602/04	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	110,000
207	KNNR 5 0606/05	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	11,000
208	KNNR 5 0601/01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	170,000
209	KNNR 5 0101/05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	66,000
210	KNNR 5 0612/06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	11,000
211	KNNR 5 0615/05	Iglice typu IO-2.5 mocowane do komina	kpl.	7,000
212	KNNR 5 1208/05	Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	6,000
213	KNNR 5 1208/02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	66,000
		4.3 Pomiary kontrolne		
214	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000
215	KNNR 5 1304/03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
216	KNNR 5 1304/04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	10,000
		4.4 Prace remontowe po pracach elektrycznych		
217	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	115,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
218	KNR 4-01 1202/02	Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	27,000
219	KNR 4-01 1202/04	Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	88,000

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 BUDYNEK OFICYNY				
	1.1 Remont elewacji				
1	KNR-W 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	102,000		
2	KNR 4-01 1202/09 Zmycie elewacji wgorącą wodą pod ciśnieniem - oczyszczenie ścian ze starej farby i zabrudzeń	m2	340,000		
3	KNR 2-02 0901/01 Tynki wapienne	m2	170,000		
4	TZKNBK XV I-4/01 Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemooorganiczne	m2	340,000		
5	KNNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemooorganiczną	m2	340,000		
6	KNR-W 2-02 0923/01 Osłony okien folią polietylenową	m2	75,000		
7	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	15,000		
8	KNNR 2 0504/01 Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2	15,000		
9	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejących masztów antenowych	szt	6,000		
10	Kalkulacja indywidualna Wkucie w mur rury kanalizacyjnej poprowadzonej po elewacji (wykucie bruzdy, umieszczenie rury kanalizacyjnej, zaślepienie bruzdy)	m	10,000		
11	Kalkulacja indywidualna Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	3,000		
12	Kalkulacja indywidualna Wymina podświetlonego nr porządkowego budynku	szt	1,000		
13	Kalkulacja indywidualna Wymiana włączników	szt	1,000		
14	Kalkulacja indywidualna Demontaż i montaż nowego pochwyty flagowego	szt	2,000		
15	KNR 4-01 0315/04 Uzupełnienie gzymsów	m3	0,050		
16	KNR 4-01 0707/04 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym	m	2,700		
17	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska na gzymsie	m2	0,700		
18	Kalkulacja indywidualna Oczyszczenie, nalowanie drzwi zewnętrznych drewnianych	m2	7,000		
19	KNR 2-02 1611/06 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	384,000		
20	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,000		
21	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	2,000		
22	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	2,000		
23	KNNR 6 0101/07 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	40,000		
24	KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	40,000		
25	KNNR 6 0503/01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	40,000		
26	KNNR 6 0404/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	55,000		
	1.2 Remont dachu				
27	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000		
28	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,000		
29	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	86,000		
30	KNR 4-04 0508/05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	375,000		
31	KNR 4-01 0430/05 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łąt ponad 24cm	m2	375,000		
32	KNR 4-01 0610/03 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	375,000		
33	KNR 4-01 0629/09 Dwukrotna z przerwami impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania impregnatami olejowymi krawędziaków	m2	375,000		
34	KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	420,000		
35	KNR 4-01 0412/05 Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	75,000		
36	KNR K-05 0102/01 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach o gramaturze min 200g/m2 wodoodporność W1	m2	375,000		
37	KNR 2-02 0410/03 Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	375,000		
38	KNR 2-02 0504/04 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	375,000		
39	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	86,000		
40	KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	50,000		
41	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	25,000		
42	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejącej okładziny drewnianej zamontowanej na ścianach	m2	10,000		
43	KNR 4-01 0402/02 Montaż podbitki drewnianej z desek gr. 25mm	m2	10,000		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
44	KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt	m2	10,000		
45	KNR 2-02 1509/06 Dwukrotne malowanie podesek drewnianych	m2	10,000		
46	KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	12,000		
47	KNR 2-02 0410/03 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	12,000		
48	KNR 2-02 0504/04 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	12,000		
49	KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynków na kominach	m2	21,600		
50	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	86,000		
51	KNR 4-01 0350/01 Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	1,400		
52	KNR 2-02 0122/01 Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	1,400		
53	KNR 2-02 0904/01 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych	m2	21,600		
54	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	9,000		
55	KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RAl1001)	m2	21,600		
56	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	4,000		
57	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	4,000		
58	KNR 4-01 0333/01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	30,000		
59	KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	400,000		
60	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	24,000		
61	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	24,000		
62	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	24,000		
63	KNNR 2 0604/02 Montaż folii paroszczelnej w poziomie istniejącego stropu	m2	260,000		
64	KNNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho (izolacja z wełny gr. 30cm)	m2	260,000		
65	KNR 4-04 0406/03 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	50,000		
66	KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	50,000		
67	KNR-W 2-02 0830/05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	50,000		
68	KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	50,000		
2 ŁĄCZNIK					
2.1 Remont elewacji					
69	KNR-W 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	52,000		
70	KNR 2-02 0901/01 Tynki wapienne	m2	52,000		
71	TZKBNK XV I-4/01 Zagruntowanie ścian tynkowych pod farby krzemoorganiczne	m2	52,000		
72	KNNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemoorganiczną	m2	52,000		
73	KNR-W 2-02 0923/01 Osłony okien folią polietylenową	m2	8,000		
74	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	0,400		
75	KNNR 2 0504/01 Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2	0,400		
76	Kalkulacja indywidualna Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	2,000		
77	Kalkulacja indywidualna Wymiana włączników	szt	2,000		
78	KNNR 6 0101/07 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	8,000		
79	KNNR 6 0105/02 Podsypka piaszkowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	8,000		
80	KNNR 6 0503/01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaszkowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	8,000		
81	KNNR 6 0404/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaszkowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	14,000		
82	KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	40,000		
83	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	1,000		
84	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	1,000		
85	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	1,000		
2.2 Remont dachu					
86	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	11,000		
87	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	3,000		
88	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	18,000		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
89	KNR 4-04 0509/03 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	32,000		
90	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	18,000		
91	KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	32,000		
92	KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	11,000		
93	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	3,000		
94	KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	80,000		
95	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	3,000		
96	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	3,000		
97	Kalkulacja indywidualna Oplata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	3,000		
3 BUDYNEK DWORKU					
3.1 Remont elewacji					
98	KNR-W 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej	m2	120,000		
99	KNR 4-01 1202/09 Zmycie elewacji wgorącą wodą pod ciśnieniem - oczyszczenie ścian ze starej farby i zabrudzeń	m2	390,000		
100	KNR 2-02 0901/01 Tynki wapienne	m2	195,000		
101	TZKBNK XV I-4/01 Zagrunтовanie ścian tynkowych pod farby krzemoorganiczne	m2	390,000		
102	KNNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemoorganiczną	m2	390,000		
103	KNR-W 2-02 0923/01 Osłony okien folią polietylenową	m2	70,000		
104	KNR-W 4-01 0545/08 Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - demontaż parapetów	m2	10,000		
105	KNNR 2 0504/01 Montaż parapetów z blachy powlekanej w kolorze brązowym	m2	10,000		
106	Kalkulacja indywidualna Demontaż istniejących masztów antenowych	szt	4,000		
107	Kalkulacja indywidualna Wymiana lamp zewnętrznych na nowe w technologii LED	szt	5,000		
108	Kalkulacja indywidualna Wymiana podświetlonego nr porządkowego budynku	szt	1,000		
109	Kalkulacja indywidualna Wymiana włączników	szt	3,000		
110	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki gzymsów	m2	12,000		
111	KNR 4-01 0315/04 Uzupełnienie gzymsów	m3	2,000		
112	KNR 4-01 0707/04 Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kategorii III na murach, na podłożu z cegieł lub betonowym	m	20,000		
113	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - obróbka blacharska na gzymsie	m2	12,000		
114	KNR 2-02 1611/06 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 6m	m2	320,000		
115	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	8,000		
116	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	8,000		
117	Kalkulacja indywidualna Oplata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	8,000		
118	KNNR 6 0101/07 Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane ręcznie w gruncie kategorii III-IV	m2	20,000		
119	KNNR 6 0105/02 Podsypka piaskowa zagęszczana ręcznie o grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m2	20,000		
120	KNNR 6 0503/01 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm, na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	20,000		
121	KNNR 6 0404/02 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	50,000		
122	Kalkulacja indywidualna Demontaż wylazu z blachy stalowej	m2	6,000		
123	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej ścian zewn.	m3	2,500		
124	KNR 4-01 0212/02 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15cm	m3	0,600		
125	KNR 4-04 0101/02 Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej poniżej poziomu terenu	m3	1,000		
126	KNR 2-01 0501/01 Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m3	6,000		
127	KNR-W 4-01 0701/06 Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynków ponad 5m2 z zaprawy cementowej (murki przy tarasach)	m2	12,000		
128	KNR 2-02 0901/01 Tynki wapienne	m2	12,000		
129	TZKBNK XV I-4/01 Zagrunтовanie ścian tynkowych pod farby krzemoorganiczne	m2	12,000		
130	KNNR 2 1405/02 Malowanie tynków zewnętrznych gładkich farbą krzemoorganiczną	m2	12,000		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
131	KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podkładu na murkach pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 22 mm	m2	2,400		
132	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbka murków przy tarasach)	m2	2,400		
3.2 Remont dachu krytego dachówką					
133	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	50,000		
134	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	25,000		
135	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	70,000		
136	KNR 4-04 0508/05 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nie nadających się do użytku	m2	330,000		
137	KNR 4-01 0430/05 Rozbiórki ołączenia dachu w odstępach łat ponad 24cm	m2	330,000		
138	KNR 4-01 0610/03 Odgrzybianie przy użyciu szczotek stalowych elementów drewnianych o powierzchni ponad 5m2	m2	340,000		
139	KNR 4-01 0629/09 Dwukrotna z przerwami impregnacja grzybobójcza metodą opryskiwania impregnatami olejowymi krawędziaków	m2	340,000		
140	KNR 4-01 0413/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	m	270,000		
141	KNR 4-04 0506/04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	10,000		
142	KNR 4-01 0412/05 Wymiana płatwi w konstrukcji dachu	m	60,000		
143	KNR K-05 0102/01 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach o gramaturze min 200g/m2 wodoodporność W1	m2	330,000		
144	KNR 2-02 0410/03 Ołączenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm	m2	330,000		
145	KNR 2-02 0504/04 Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną	m2	330,000		
146	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	70,000		
147	KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	50,000		
148	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	25,000		
149	Kalkulacja indywidualna Wymiana wyłzu na dach	szt	1,000		
150	KNR-W 4-01 0441/02 Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	10,000		
151	KNR 2 0403/01 Deskowanie połaci dachowych	m2	10,000		
152	KNR-W 2-02 0509/02 Pokrycie dachu blachą cynkową grubości 0,60mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57cm	m2	10,000		
153	Kalkulacja indywidualna Demontaż podbitki drewnianej	m2	50,000		
154	KNR 4-01 0402/02 Montaż podbitki drewnianej z desek gr. 25mm	m2	50,000		
155	KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt	m2	50,000		
156	KNR 2-02 1509/06 Dwukrotne malowanie podesek drewnianych	m2	50,000		
157	KNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	5,000		
158	KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynków na kominach	m2	8,000		
159	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	4,000		
160	KNR 4-01 0350/01 Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	1,000		
161	KNR 2-02 0122/01 Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	1,000		
162	KNR 2-02 0904/01 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych	m2	8,000		
163	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	4,000		
164	KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RAl1001)	m2	8,000		
165	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	3,000		
166	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	3,000		
167	KNR 4-01 0333/01 Przebicie otworów w ścianach z cegiel grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	10,000		
168	KNR 2-02 1611/07 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	280,000		
169	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	22,000		
170	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	22,000		
171	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	22,000		
172	KNR 2 0604/02 Montaż folii paroszczelnej w poziomie istniejącego stropu	m2	200,000		
173	KNR 2 0602/05 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho (izolacja z wełny gr. 30cm)	m2	200,000		
174	KNR 4-04 0406/03 Rozebranie podsufitki z desek otynkowanych	m2	120,000		
175	KNR-W 2-02 2701/01 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m2	120,000		
176	KNR-W 2-02 0830/05 Gładź gipsowa jednowarstwowa na sufitach	m2	120,000		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
177	KNR-W 2-02 1510/03 Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	120,000		
3.3 Remont dachu płaskiego					
178	KNR 4-01 0535/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	34,000		
179	KNR 4-01 0535/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,000		
180	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	47,000		
181	KNR 2-02 1611/05 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	140,000		
182	KNNR 3 0503/01 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego pokrycia po wyrównaniu istniejącego pokrycia z papy (przyjęto 40% powierzchnia dachu nie przeznaczonego do ocieplenia)	m2	58,000		
183	KNNR 2 0507/02 Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	146,000		
184	KNR 4-01 0820/03 Wykonanie podkładu na ścianie attyki pod obróbki blacharskie z płyty OSB gr. 22 mm	m2	10,000		
185	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbka murka ogniowego)	m2	10,000		
186	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	37,000		
187	KNR-W 2-02 0519/04 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 15cm	m	34,000		
188	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	22,000		
189	KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,000		
190	KNR 4-04 1103/05 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 10)	m3	2,000		
191	Kalkulacja indywidualna Opłata za utylizację odpadów pochodzących z rozbiórki	m3	2,000		
192	KNR-W 4-01 0701/02 Odbicie tynków na kominach	m2	2,500		
193	KNR 4-01 0535/08 Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - obróbki krawędziowe, podrynnowe	m2	6,000		
194	KNR 4-01 0350/01 Rozebranie luźnych elementów kominów	m3	0,500		
195	KNR 2-02 0122/01 Odtworzenie części kominów wcześniej rozebranych	m3	0,500		
196	KNR 2-02 0904/01 Tynki cementowe kategorii III ścian płaskich i powierzchni poziomych	m2	2,500		
197	KNR 2-02 1505/10 Dwukrotne malowanie farbami krzemoorganicznymi (kolor RA11001)	m2	2,500		
198	KNR 2-02 0219/05 Nakrywy kominów o średniej grubości 7cm	m2	0,800		
199	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki blacharskie nakryw kominów	m2	0,800		
200	KNR 4-01 0333/01 Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej	szt	6,000		
4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
4.1 Instalacja oświetlenia					
201	KNNR 5 1201/01 Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.	20,000		
202	KNNR 9 0501/03 Wymiana opraw oświetleniowych	szt.	5,000		
203	KNNR 9 0501/05 Demontaż opraw oświetleniowych żarowych	szt.	1,000		
204	KNNR 5 0303/01 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	1,000		
4.2 Instalacja odgromowa					
205	KNNR 5 1207/04 Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w gipsie, tynku, gazobetonie	m	66,000		
206	KNNR 5 0602/04 Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach ułożone luzem	m	110,000		
207	KNNR 5 0606/05 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III	szt.	11,000		
208	KNNR 5 0601/01 Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych	m	170,000		
209	KNNR 5 0101/05 Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m	66,000		
210	KNNR 5 0612/06 Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.	11,000		
211	KNNR 5 0615/05 Iglice typu IO-2.5 mocowane do komina	kpl.	7,000		
212	KNNR 5 1208/05 Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m3	6,000		
213	KNNR 5 1208/02 Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	66,000		
4.3 Pomiary kontrolne					
214	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1,000		
215	KNNR 5 1304/03 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000		
216	KNNR 5 1304/04 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar)	szt.	10,000		
4.4 Prace remontowe po pracach elektrycznych					
217	KNR 4-01 1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	115,000		
218	KNR 4-01 1202/02 Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym sufitów w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	27,000		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
219	KNR 4-01 1202/04 Malowanie dwukrotne farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych w kolorze jasnym ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	88,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kz	Kp	Zysk	Ogółem
1	BUDYNEK OFICYNY							
1.1	Remont elewacji							
1.2	Remont dachu							
2	ŁĄCZNIK							
2.1	Remont elewacji							
2.2	Remont dachu							
3	BUDYNEK DWORKU							
3.1	Remont elewacji							
3.2	Remont dachu krytego dachówką							
3.3	Remont dachu płaskiego							
4	INSTALACJA ELEKTRYCZNA							
4.1	Instalacja oświetlenia							
4.2	Instalacja odgromowa							
4.3	Pomiary kontrolne							
4.4	Prace remontowe po pracach elektrycznych							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarze gr.II	r-g	6,708		
2	Cieśle gr.II	r-g	587,871		
3	Cieśle gr.III	r-g	156,600		
4	Dekarze gr.II	r-g	430,128		
5	Malarze gr.II	r-g	25,837		
6	Malarze	r-g	142,920		
7	Monterzy gr.II	r-g	328,142		
8	Murarze gr.II	r-g	18,102		
9	Murarze gr.III	r-g	21,750		
10	Robocizna	r-g	160,602		
11	Robotnicy gr.I	r-g	2.041,732		
12	Robotnicy gr.II	r-g	126,804		
13	Robotnicy	r-g	1.597,094		
14	Tynkarze gr.II	r-g	251,737		
15	Tynkarze gr.III	r-g	39,807		
	Razem		5.935,834		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,675		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	3,450		
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,788		
4	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,796		
5	Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm	kg	114,400		
6	Beton zwykły	m3	0,554		
7	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1.433,207		
8	Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm	kg	314,000		
9	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm	kg	1.270,000		
10	Blacha z cynku 0,60mm	kg	58,100		
11	Cegła budowlana pełna	szt	2.029,250		
12	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,018		
13	Cement portlandzki 35	kg	220,990		
14	Cement portlandzki CEM 1	t	1,146		
15	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,960		
16	Dachówka ceramiczna karpiówka DK	szt	35.276,400		
17	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,111		
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,584		
19	Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,050		
20	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,280		
21	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	4,302		
22	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm	m3	1,680		
23	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	6,900		
24	Drewno na stemple budowlane	m3	20,625		
25	Drut stalowy miękki 3mm	kg	7,200		
26	Element nośny z blachy kształtowej	m	292,400		
27	Element poprzeczny z blachy kształtowej	m	272,000		
28	Farba emulsyjna Polinit	dm3	9,726		
29	Farba emulsyjna	dm3	46,920		
30	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,898		
31	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	5,520		
32	Farba silikonowa	kg	297,750		
33	Farba sucha (pigmenty)	kg	2,464		
34	Folia dachowa Eurofol	m2	775,500		
35	Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	m2	58,645		
36	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	506,000		
37	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	17,400		
38	Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm	szt	268,158		
39	Gips budowlany szpachlowy	kg	425,000		
40	Gips budowlany	t	0,001		
41	Grot stalowy	szt	11,000		
42	Gwoździe budowlane gołe	kg	335,360		
43	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,682		
44	Haki do muru	kg	9,600		
45	Iglica kominowa	kpl	7,000		
46	Klamerki mocujące	szt	486,200		
47	Klamry ciesielskie	kg	129,600		
48	Klej malarski roślinny MT	kg	1,692		
49	Kołki rozporowe plastikowe	szt	75,144		
50	Kołki rozporowe plastikowe	szt	1.741,830		
51	Kominki wentylacyjne	szt	0,580		
52	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,970		
53	Kreda mielona	t	1,344		
54	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	146,200		
55	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	7,170		
56	Łączniki rozporowe	szt	640,900		
57	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	18,590		
58	Mydło	kg	11,910		
59	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	121,380		
60	Oprawa plafon LED 30W 3000lm 4000K	szt	5,000		
61	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	230,100		
62	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	224,250		
63	Papa wierzchniego pokrycia grubości 4,7mm zgrzewana palnikiem	m2	66,700		
64	Piasek do betonów	m3	6,600		
65	Piasek do zapraw	m3	1,510		
66	Piasek	m3	9,032		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Plastyfikator (upłynniacz) do zapraw	kg	0,719		
68	Płyty budowlana OSB 3 grubości 15 mm pod obróbki blacharskie	m3	0,310		
69	Płyty chodnikowe 35x35x5cm	szt	550,120		
70	Płyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm	szt	493,000		
71	Płyty pomostowe długie	m2	15,592		
72	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,329		
73	Płyty z wełny mineralnej	m2	1.863,000		
74	Pręt wieszaka	szt	360,400		
75	Pręty stalowe ocynkowane	m	176,800		
76	Puszki	szt	1,020		
77	Rozcieńczalnik	dm3	2,568		
78	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,200		
79	Rury winidurowe	m	68,640		
80	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	12,542		
81	Sprężyny przyścienne	szt	280,500		
82	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	500,500		
83	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	2,100		
84	Śruba m8 z nakrętką i podkładką	szt	0,660		
85	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	24,750		
86	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	kpl	290,000		
87	Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	szt	33,000		
88	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,027		
89	Wapno suchogaszone	t	0,744		
90	Wieszak	szt	360,400		
91	Wkładka wentylacyjna	szt	141,000		
92	Woda	m3	1,522		
93	Wsporniki dachowe	szt	171,700		
94	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	25,095		
95	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,770		
96	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,019		
97	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	8,494		
98	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,257		
99	Zaprawa wapienna m.4	m3	2,416		
100	Zaprawa	m3	0,757		
101	Złącza prętów	szt	22,000		
102	Złącza rynnowe	szt	5,100		
103	Złącza	szt	11,000		
104	Złącze kontrolne	szt	2,200		
105	Złączki	szt	27,060		
	Razem				

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm	m3	0,675		
2	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	3,450		
3	Bale iglaste obrzynane wymiarowe kl.II gr.50mm	m3	0,788		
4	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II	m3	0,796		
5	Bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm	kg	114,400		
6	Beton zwykły	m3	0,554		
7	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1.433,207		
8	Blacha stalowa ocynkowana 0,60mm	kg	314,000		
9	Blacha stalowa ocynkowana płaska 0,50mm	kg	1.270,000		
10	Blacha z cynku 0,60mm	kg	58,100		
11	Cegła budowlana pełna	szt	2.029,250		
12	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,018		
13	Cement portlandzki 35	kg	220,990		
14	Cement portlandzki CEM 1	t	1,146		
15	Ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,960		
16	Dachówka ceramiczna karpiówka DK	szt	35.276,400		
17	Deski iglaste obrzynane kl.II 25mm	m3	0,111		
18	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	2,584		
19	Deski iglaste obrzynane kl.III	m3	0,050		
20	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,280		
21	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	4,302		
22	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm	m3	1,680		
23	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	6,900		
24	Drewno na stemple budowlane	m3	20,625		
25	Drut stalowy miękki 3mm	kg	7,200		
26	Element nośny z blachy kształtowej	m	292,400		
27	Element poprzeczny z blachy kształtowej	m	272,000		
28	Farba emulsyjna Polinit	dm3	9,726		
29	Farba emulsyjna	dm3	46,920		
30	Farba olejna do gruntowania	dm3	5,898		
31	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	5,520		
32	Farba silikonowa	kg	297,750		
33	Farba sucha (pigmenty)	kg	2,464		
34	Folia dachowa Eurofol	m2	775,500		
35	Folia kalandrowana z polichlorku winylu uplastycznionego	m2	58,645		
36	Folia polietylenowa 0,2mm	m2	506,000		
37	Gaz propanowo-butanowy płynny	kg	17,400		
38	Gąsiory dachowe ceramiczne GBI 36,5x22,4x11,2cm	szt	268,158		
39	Gips budowlany szpachlowy	kg	425,000		
40	Gips budowlany	t	0,001		
41	Grot stalowy	szt	11,000		
42	Gwoździe budowlane gołe	kg	335,360		
43	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,682		
44	Haki do muru	kg	9,600		
45	Iglica kominowa	kpl	7,000		
46	Klamerki mocujące	szt	486,200		
47	Klamry ciesielskie	kg	129,600		
48	Klej malarski roślinny MT	kg	1,692		
49	Kołki rozporowe plastikowe	szt	75,144		
50	Kołki rozporowe plastikowe	szt	1.741,830		
51	Kominki wentylacyjne	szt	0,580		
52	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	2,970		
53	Kreda mielona	t	1,344		
54	Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny	m	146,200		
55	Łaty iglaste nasyczone kl.II 38x50mm	m3	7,170		
56	Łączniki rozporowe	szt	640,900		
57	Mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	18,590		
58	Mydło	kg	11,910		
59	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	121,380		
60	Oprawa plafon LED 30W 3000lm 4000K	szt	5,000		
61	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa	m2	230,100		
62	Papa termozgrzewalna podkładowa	m2	224,250		
63	Papa wierzchniego pokrycia grubości 4,7mm zgrzewana palnikiem	m2	66,700		
64	Piasek do betonów	m3	6,600		
65	Piasek do zapraw	m3	1,510		
66	Piasek	m3	9,032		

PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
67	Plastyfikator (upłynniacz) do zapraw	kg	0,719		
68	Płyty budowlana OSB 3 grubości 15 mm pod obróbki blacharskie	m3	0,310		
69	Płyty chodnikowe 35x35x5cm	szt	550,120		
70	Płyty gipsowe dekoracyjne 58,8x58,8x2,4mm	szt	493,000		
71	Płyty pomostowe długie	m2	15,592		
72	Płyty pomostowe krótkie	m2	0,329		
73	Płyty z wełny mineralnej	m2	1.863,000		
74	Pręt wieszaka	szt	360,400		
75	Pręty stalowe ocynkowane	m	176,800		
76	Puszki	szt	1,020		
77	Rozcieńczalnik	dm3	2,568		
78	Roztwór asfaltowy do gruntowania	kg	23,200		
79	Rury winidurowe	m	68,640		
80	Spoivo cynowo-ołowiane LC60	kg	12,542		
81	Sprężyny przyścienne	szt	280,500		
82	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - impregnaty olejowe	kg	500,500		
83	Środki impregnacyjne i grzybobójcze - preparaty solowe	kg	2,100		
84	Śruba m8 z nakrętką i podkładką	szt	0,660		
85	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	kpl	24,750		
86	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	kpl	290,000		
87	Uziom stalowy miedziowany o dług. 1.5 m	szt	33,000		
88	Wapno gaszone (ciasto)	m3	0,027		
89	Wapno suchogaszone	t	0,744		
90	Wieszak	szt	360,400		
91	Wkładka wentylacyjna	szt	141,000		
92	Woda	m3	1,522		
93	Wsporniki dachowe	szt	171,700		
94	Wsporniki stalowe do ław kominiarskich	kg	25,095		
95	Zaprawa cementowa m. 50	m3	0,770		
96	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,019		
97	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	8,494		
98	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,257		
99	Zaprawa wapienna m.4	m3	2,416		
100	Zaprawa	m3	0,757		
101	Złącza prętów	szt	22,000		
102	Złącza rynnowe	szt	5,100		
103	Złącza	szt	11,000		
104	Złącze kontrolne	szt	2,200		
105	Złączki	szt	27,060		
	Ogółem				