


**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach
Budowa i Lubichowo (ciąg dalszy ul. Wrzosowa i Brzozowa)**



- | | |
|-----|-------------------|
| A1 | numer studni |
| P1 | tłocznia ścieków |
| SR1 | studnia rozprężna |

Legenda:

Ho=1.70	zagtębie	dna	projektowanego	kanatu
Hog=2.01	zagtębie	dna	projektowanego	kanatu
Hod=3.60	zagtębie	dna	projektowanego	kanatu
dh=1.59	kaskada	(różnica	Hod—Hog)	
E2	numer	kolejny	kolizji	

Symbole projektowanych dopływów węzłowych:

z lewej strony

∇_P z prawej strony

Uwaga:

Wartość rzędnej oraz głębokość kolizji podano w przybliżeniu (np. E2 eNA, gl.osi=0,80m)

EcoTech Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83

EcoTech
Technologia dla środowiska

<p><i>Precedent</i></p> <p>Profil kanalizacji grawitacyjnej.</p> <p>Zlewnia P6. Odcinek F70-F67</p>	<p><i>Obiekt</i></p> <p>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ocypel i Lubichowo (ciąg dziedz. ul. Wzrosowa i Brzozowa)</p>
	<p><i>Adres</i></p> <p>Ocypel, Lubichowo Gmina Lubichowo</p>

Skala 1:100/500	Branża Sanitarna	Inwestor Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo
--------------------	-------------------------	---

<i>Data</i> 29.11.2013	<i>Projektował:</i> Marcin Kaczmarek	<i>Uprawnienia</i> POM/0206/P005/08	<i>Podpis</i>
<i>Nr rysunku</i>	<i>Opis</i>		<i>Podpis</i>

W562	Anna Kaszubowska	
------	------------------	--

<i>Sprawdził:</i> Adam Spisak	<i>Uprawnienia</i> POM/0042/POOS/11	<i>Podpis</i>
----------------------------------	--	---------------

P.p.=92,00	Ho=	E1 w	E2 e	E3 A	Ho=	E4 w	E5 1	E6 A	Hog	Hod
Rzędna istniejącego terenu	103,75				103,60	103,70			103,55	
Rzędna dna proj. kanału	102,00				101,86				101,67	100,93
Długość odcinka			28,00				37,10			
Proj. spadek kanału, odległość	L=65,10					i=5,0‰				
Proj. średnica nominalna, materiał	DN200, PCV									
Hektometr		24,20	28,00		45,60	58,70	65,10			

28,00	37,10

$i=5,0\%$	
$L=65,10$	

DN200, PCV

24,20
28,00
45,60
58,70
65,10

o