

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Miejska Biblioteka Publiczna - Izolacja pionowa ścian fundamentowych
ADRES INWESTYCJI : Radom ul. Piłsudskiego 12
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : Radom, ul. Piłsudskiego 12
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Iwona Sobczyk
DATA OPRACOWANIA : 01.12.2020

mgr inż. Iwona Sobczyk
upr. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07
IZBA KADRA, nr ewid. MAZ/BO/0777/07
Jasieniec 11z, Górny 240, 27-100 JEŻA
tel. 608 284 085

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Studzienki doświetlające					
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 120	m³		
			m³	120.000	
				RAZEM	120.000
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 4	m³		
			m³	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 124	m³		
			m³	124.000	
				RAZEM	124.000
4 d.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 10	m³		
			m³	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej 1.5	m³		
			m³	1.500	
				RAZEM	1.500
6 d.1	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 22	m²		
			m²	22.000	
				RAZEM	22.000
7 d.1	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 22	m²		
			m²	22.000	
				RAZEM	22.000
8 d.1	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 5	m²		
			m²	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż izolacji zabezpieczenia izolacji pionowej z foli kubelkowej 20	m²		
			m²	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa o montaż listwy zamykającej do foli kubelkowej 10	m²		
			m²	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych					
11 d.2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 800	m³		
			m³	800.000	
				RAZEM	800.000
12 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
13 d.2	kalk. własna	Imregncja przeciwsolna natryskowa 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
14 d.2	kalk. własna	Tynki renowacyjne - szpachlówka uszczelniająca 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
15 d.2		Izolacja pionowa - zaprawa uszczelniająca 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - zabezpieczenie i montaż izolcji folią kubelkową z montaż listwy zamykającej 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
3 Opaska budynku					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Pospółka gr. ok 30 cm	m ²		
d.3	0105-03				
	analogia				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr ok. 15 cm	m ²		
d.3	0105-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz.14 cm	m ²		
d.3	0204-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20		Ułożenie agrowłókniny	m ²		
d.3	kalk. własna				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03				
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
23		Krata zabezpieczająca studzienki doświetlające	szt		
d.3	kalk. własna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Miejska Biblioteka Publiczna - Izolacja pionowa ścian fundamentowych
ADRES INWESTYCJI : Radom ul. Piłsudskiego 12
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : Radom, ul. Piłsudskiego 12
BRANŻA : budowlana

mgr inż. Iwona Sobczyk
upr. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07
IZBA Inż. Bud. nr ewid. MAZ/BO/0777/07
ul. Górny 240, 27-100 IŁŻA
tel. 608 284 085

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Iwona Sobczyk
DATA OPRACOWANIA : 01.12.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Studzienki doświetlające					
1	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 120	m³		
			m³	120.000	
				RAZEM	120.000
2	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 4	m³		
			m³	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 124	m³		
			m³	124.000	
				RAZEM	124.000
4	KNR 4-01 d.1 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 10	m³		
			m³	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 2-02 d.1 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej 1.5	m³		
			m³	1.500	
				RAZEM	1.500
6	KNR 2-02 d.1 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 22	m²		
			m²	22.000	
				RAZEM	22.000
7	KNR 2-02 d.1 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 22	m²		
			m²	22.000	
				RAZEM	22.000
8	KNR 2-02 d.1 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 5	m²		
			m²	5.000	
				RAZEM	5.000
9	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż izolacji zabezpieczenia izolacji pionowej z folii kubełkowej 20	m²		
			m²	20.000	
				RAZEM	20.000
10	d.1 kalk. własna	Dostawa o montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej 10	m²		
			m²	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych					
11	KNR 4-01 d.2 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 800	m³		
			m³	800.000	
				RAZEM	800.000
12	KNR K-04 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
13	d.2 kalk. własna	Imregncja przeciwsolna natryskowa 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
14	d.2 kalk. własna	Tynki renowacyjne - szpachlówka uszczelniająca 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
15	d.2	Izolacja pionowa - zaprawa uszczelniająca 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
16	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż - zabezpieczenie i montaż izolacji folią kubełkową z montaż listwy zamykającej 500	m²		
			m²	500.000	
				RAZEM	500.000
3 Opaska budynku					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Pospółka gr. ok 30 cm	m ²		
d.3	0105-03				
	analogia				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr ok. 15 cm	m ²		
d.3	0105-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz. 14 cm	m ²		
d.3	0204-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20		Ułożenie agrowłókniny	m ²		
d.3	kalk. własna				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03				
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
23		Krata zabezpieczająca studzienki doświetlające	szt		
d.3	kalk. własna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Miejska Biblioteka Publiczna - Izolacja pionowa ścian fundamentowych
ADRES INWESTYCJI : Radom ul. Piłsudskiego 12
INWESTOR : Miejska Biblioteka Publiczna
ADRES INWESTORA : Radom, ul. Piłsudskiego 12
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Iwona Sobczyk
DATA OPRACOWANIA : 01.12.2020

mgr inż. Iwona Sobczyk
upa. bud. nr MAZ/0058/PWOK/07
IZBA inż. i bud. nr ewid. MAZ/BO/0777/07
Jasieniec 11z. Górny 240, 27-100 ILŻA
tel. 608 284 085

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.12.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Studzienki doświetlające					
1 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 120	m ³		
			m ³	120.000	
				RAZEM	120.000
2 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm 4	m ³		
			m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
3 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 124	m ³		
			m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
4 d.1	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 10	m ³		
			m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
5 d.1	KNR 2-02 0101-02	Fundamenty z cegieł, na zaprawie cementowej 1.5	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
6 d.1	KNR 2-02 0601-01	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne wyk.na gorąco poziome z lepiku smołowego lub asfalt.- pierwsza warstwa 22	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
7 d.1	KNR 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa 22	m ²		
			m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
8 d.1	KNR 2-02 0605-01	Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na gorąco - pierwsza warstwa 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
9 d.1	kalk. własna	Dostawa i montaż izolacji zabezpieczenia izolacji pionowej z folii kubełkowej 20	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
10 d.1	kalk. własna	Dostawa o montaż listwy zamykającej do folii kubełkowej 10	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
2 Izolacja pionowa ścian fundamentowych zewnętrznych					
11 d.2	KNR 4-01 0106-02	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku przy istniejących fundamentach 800	m ³		
			m ³	800.000	
				RAZEM	800.000
12 d.2	KNR K-04 0101-01	Przygotowanie podłoża - oczyszczenie i zmycie 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
13 d.2	kalk. własna	Imregncja przeciwsolna natryskowa 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
14 d.2	kalk. własna	Tynki renowacyjne - szpachlówka uszczelniająca 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
15 d.2		Izolacja pionowa - zaprawa uszczelniająca 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
16 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż - zabezpieczenie i montaż izolacji folią kubełkową z montaż listwy zamykającej 500	m ²		
			m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
3 Opaska budynku					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Pospółka gr. ok 30 cm	m ²		
d.3	0105-03				
	analogia				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
18	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym gr ok. 15 cm	m ²		
d.3	0105-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
19	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podkładowego - grub.po zagęszcz. 14 cm	m ²		
d.3	0204-01				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
20		Ułożenie agrowłókniny	m ²		
d.3	kalk. własna				
		100	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000
21	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03				
		120	m	120.000	
				RAZEM	120.000
22	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.3	0402-04				
		5	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
23		Krata zabezpieczająca studzienki doświetlające	szt		
d.3	kalk. własna				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000