



- Uwagi:
- Projekt rozpatrywać razem z pozostającymi projektami branżowymi.
 - Nad nowymi otworami nad drzwiami w piwniczej kibelności montować prefabrykowane nadproże z belek żelbetowych typu "L".
 - Wypełnienie mурowanych otworów z bloków silikatowych na zaprawie cementowej lub cementowo-wapiennej, mурowania pokryć tynkiem cementowym i malować na kolor zgodnie z rysunkami elewacji.
 - Korynka odciekowe wzdłuż wrot do pomieszczenia prasy wykonane w klasie minimum D400 z rusztami żeliwnymi.
 - W budynku wykonać generalny remont polegający na:
 - 5.1. naprawie posadzki betonowych oraz wykonaniu nowych posadzki poluretanowych o zwiększonej odporności na ścieranie.
 - 5.2. naprawie spękań ścian oraz malowaniu farbami lateksowymi odpornymi na działanie wilgoci.
 - 5.3. naprawie spękań sufitu oraz malowaniu farbami lateksowymi odpornymi na działanie wilgoci.
 - 5.4. demontaż istniejącego pokrycia dachowego, naprawa szlichty betonowej oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozalatywnej wierzchniego krycia.
 - 5.5. wymiana istniejącej dachy na dach na nową typową wykonanie stal AIS304.
 - 5.6. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.
 - Wymiana istniejących przejść szczelnych. Nowe przejścia wykonane jako typowe, systemowe dla rur stalowych oraz z wkładkami wznacającymi dla rur tworzywowych.
 - Montaż urządzeń i armatury zgodnie z wytycznymi producenta/odbięty.
 - Zamaskować otwory powstałe po montażu przenosińców do wapnia i osadu.
 - Przed działaniem wejściowymi w pomieszczeniu prasy oraz wokół wiatły zamontować 4 ryjeniki i odprowadzenie ścieków na początek ciągu oczyszczania.

ECOKUBE

TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA
EcoKube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

Inwestor: GMINA TULOWICE, ul. Szkolna 1, 49-130 Tulowice

Zadanie inwestycyjne:

BUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TULOWICACH

Nazwa opracowania:		Branża:	Faza:
PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TULOWICACH		ARCHITEKTURA	
Tytuł rysunku:	OB. 10 STACJA ODWADNIANIA OSADU - STAN PROJEKTOWANY		PAB
PROJEKTOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	Data: 15.07.2024
mgr inż. arch. Leszek Nowicki	2727/3/Lm		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	
mgr inż. arch. Wacław Pokrzywnicki	GT-III-630/399/76		
OPRACOWAŁ	NR UPRAWNIEN	PODPIS	Nr rysunku: A10.2
mgr inż. Bartosz Zagórski	...		