

Diagram illustrating the cross-section of a prefabricated storage tank (ZBIORNIK PREFABRYKOWANY) showing its foundation and structural details.

Structural Components and Dimensions:

- Foundation:** FUNDAMENT BETONOWY 240x340x160cm
- Bedding:** BETON PODKLADOWY C16/20
- Insulation:** IZOLACJA POZIOMA: 2xPAPA
- Wall Dimensions:** 280 (width), 268 (height)
- Ground Level:** +166,70
- Water Level:** +163,82
- Internal Level:** +164,12
- Labels:** KOMORA ROZDZIAŁU, ZBIORNIK PREFABRYKOWANY, PRZERWA ROBOCZA, TAŚMA PĘCZNIEJĄCA

Technical drawing of a prefabricated concrete water tank (Zbiornik Prefabrykowany) showing dimensions and components.

The drawing includes the following dimensions and labels:

- Overall Dimensions:**
 - Length: 340 (total), with 30 on each end and 280 in the middle.
 - Width: 240 (total), with 30 on each side and 180 in the middle.
- Components:**
 - KOMORA ROZDZIAŁU** (Partition Chamber)
 - ZBIORNIK PREFABRYKOWANY 180x280x268cm** (Prefabricated Tank)
 - FUNDAMENT BETONOWY 240x340x160cm** (Concrete Foundation)

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM TECHNOLOGICZNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
2. IZOLACJA FUNDAMENTU TYPU CIĘŻKIEGO PREPARATAMI ZABEZPIEZAJĄCYMI BETON PRZECZYSTĄCZĄCĄ.
3. PRACE PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM GEOLOGICZNYM.
4. WYKOP WOKÓŁ ZBIORNIKA ZASYPAĆ GRUNTEM RODZIMYM

STAL ZBROJENIOWA: AIIIN (B500SP)

| | | | |
|--|---------------------------|---|-------------|
| ECOKUBE | | TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA | |
| Ecokube Sp. z o.o., ul. Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź | | | |
| Inwestor: | | GMINA TUŁOWICE, ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice | |
| Zadanie inwestycyjne: | | BUDOWA I ROZBUDOWA (MODERNIZACJA) OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUŁOWICACH | |
| Nazwa opracowania: | | Branża: | Faza: |
| PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W TUŁOWICACH | | KONSTRUKCJA | P.T. |
| Tytuł rysunku: | | Skala: | Data: |
| OBIEKT NR 03. KOMORA ROZDZIAŁU. FUNDAMENT. RYSUNEK SZALUNKOWY | | 1:100 | 09.2024 |
| PROJEKTOWAŁ mgr inż. Jakub Stępiński | NR UPRAWNIEN 158/02/WŁ | | Nr rysunku: |
| SPRAWDZIŁ mgr inż. Tomasz Potocki | NR UPRAWNIEN 25/89/WŁ | | K03-01 |
| OPRACOWAŁ | - | | |