

**CENTRALNY ZARZĄD SŁUŻBY WIĘZIENNEJ**

**Biuro Kwatermistrzowsko – Inwestycyjne**

*Wsk. CSM*  
*09.11.17*  
DIREKTOR  
Aresztu Sledczego w Łodzi  
Warunki techniczne

**SZNUR GALOWY OFICERSKI**

**FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ**

Zatwierdzono:

DIREKTOR  
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  
Centralnego Zarządu Służby Więziennej

*plk Bogusław Witecki*

St. Mundurowa:

STARSZY SPECJALISTA  
Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego  
Centralnego Zarządu Służby Więziennej  
*K. Gackowska*  
ppłk Katarzyna Gackowska


Warszawa, dn. *19.10.2017*

**Przedmiot mundurowy zastrzeżony dla Służby Więziennej**


## SPIS TREŚCI

<i>Nr pozycji</i>	<i>Treść</i>	<i>Strona</i>
1.	Zdjęcie sznura	3
2.	Rysunek techniczny	4
3.	Części składowe	5
4.	Opis materiału	5
5.	Opis wykonania	5
6.	Tabela wymiarów	6
7.	Pakowanie	6
8.	Arkusze ewidencji wprowadzonych zmian	7

1. Zdjęcie sznura galowego oficerskiego



## 2. Rysunek techniczny



### 3. Części składowe

- a) Sznur z plecionki PA w kolorze szaro – srebrnym
- b) „Ołówek” niklowany z beczułką z 2-ma orłami, 1 sztuka
- c) Zapinka z taśmy poliamidowej.

### 4. Opis materiałów

- a) Sznur wykonany jest z plecionki poliamidowej.  
Plecionka produkowana jest na maszynie plecionkarskiej o 16 wrzecionach.  
Plecionka wykonana jest bez duszy (rdzenia).
- b) Pętka wykonana jest z taśmy poliamidowej.
- c) Zapinka wykonana jest z taśmy poliamidowej.  
Szerokość taśmy-  $25 \pm 1$  mm.

### 5. Opis wykonania

- a) W skład kompletnego sznura wchodzi jeden warkocz splatany z trzech plecionek oraz dwie pojedyncze plecionki.
- b) Zapinka z taśmy poliamidowej, która łączy poszczególne elementy sznura i służy do zapięcia przez naramiennik munduru.
- c) Warkocz jest formowany i ściągnięty przędzą poliamidową w kolorze plecionki.
- d) Warkocz zakończony jest „ołówkiem” i pętelką do zapięcia na guzikach munduru.
- e) Elementy składowe sznura oraz sposób ich łączenia przedstawiono na załączonym rysunku, a ich wymiary w tabeli.

## 6. Tabela wymiarów wyrobu gotowego

Lp.	Elementy składowe opisu	Numer wielkości w mm				Odchylenie dop. w mm±	Uwagi
		1	2	3	4		
1.	Długość splecionego i uformowanego warkocza:	410	440	470	500	10	
	a) Szerokość warkocza	25	25	25	25	2	
	b) Długość końcówki od splotu warkocza do złączenia	20	20	20	20	5	
2.	Długość plecionki luzem przewleczonej przez ostatnie oczko warkocza, równoległe od załączenia do zamocowania splotu:	480	510	540	570	10	
	a) długość plecionki wymienionej pod pkt-em 2 od ostatniego splotu warkocza do supła	40	40	40	40	5	
	b) długość w/w plecionki od supła do „ołówka”	40	40	40	40	10	
3.	Długość plecionki wokół ramienia pod pachą od i do załączenia	850	900	950	1000	10	
4.	Długość петельki przyszytej do warkocza do zapinania na guzik munduru	30	30	30	30	5	
5.	Długość zapinki	40	40	40	40	5	
	a) Szerokość zapinki	25	25	25	25	5	
	b) Długość dziurki w zapince	20	20	20	20	5	
6.	„Ołówek” niklowany z beczułką z dwoma orłami (sztuk)	1	1	1	1	-	

## 7. Pakowanie

Sznury galowe pakowane są w worek foliowy i wiązane po 10szt., a następnie w pudełko kartonowe. Na etykiecie na kartonie umieszczona informacja określająca: nazwę producenta, nazwę wyrobu, rozmiar, stopień jakości oraz datę produkcji.

[illegible]