## BS2-3




| | | |
|---|---|---|
| Beton | C25/30 | (B30) |
| Stal | B500SP | |
| Otulina | $c_{nom}$ | =30 mm |

Wykaz zbrojenia

| Nr pręta | Średnica [mm] | Długość [mm] | Liczba [szt.] | Długość całkowita [m] B500SP Ø6 | Ø12 |
|---|---|---|---|---|---|
| BS2-3 | | | | | |
| 1 | 12 | 3887 | 18 | | 69,97 |
| 2 | 12 | 2660 | 18 | | 47,88 |
| 3 | 12 | 3868 | 9 | | 34,81 |
| 4 | 12 | 4057 | 4 | | 16,23 |
| 5 | 6 | 2390 | 41 | 97,99 | |
| Długość całkowita wg średnic [m] | | | | 98,0 | 168,9 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,888 |
| Masa prętów wg średnic [kg] | | | | 21,8 | 150,0 |
| Masa prętów wg gatunków stali [kg] | | | | 171,8 | |
| Masa całkowita [kg] | | | | 172 | |

UWAGA: Długość pręta jest długością obliczoną na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Lokalizację belek spocznikowych
odczytywać z rysunków rzutów konstrukcji

**FIRMA PROJEKTOWA VITARO Sp. z o.o.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Inwestycja* | *BUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. WAPIENNEJ W PRUSZKOWIE* | | *Data: XII 2018* |
| *Adres inwestycji* | *DZIAŁKI NR EW. 114/1, 114/3, 114/4, 114/5, 114/6, 114/8 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 142102_1 PRUSZKÓW, OBRĘB 0026 PRUSZKÓW UL. WAPIENNA, 05-800 PRUSZKÓW* | | *K0407* |
| *Inwestor* | *POWIAT PRUSZKOWSKI* | | *Skala 1:25* |
| *Adres Inwestora* | *UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW* | | *Branża / Etap* |
| *Temat rysunku* | *BIEG SCHODOWY BS2-3* | | *KONS / PW* |
| *Branża Konstrukcyjna* | *Projektant* | ***mgr inż. ELŻBIETA OCHOCKA*** *nr upr. UAN-VIII 83861/136/87* | |
| | *Opracował* | ***mgr inż. DARIUSZ CHACHULSKI*** | |