

**I N F O R M A C J A ( 2 )**  
**o skierowanych zapytaniach do SWZ**  
**i odpowiedzi Zamawiającego na przedmiotowe zapytania**

Dotyczy: **Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**  
Numer sprawy: **TI.271.42.2022**  
Nazwa zadania: **Kompleksowe dostosowanie systemu segregacji odpadów w Gminie Dzierzgoń celem przeciwdziałania COVID-19 i innym chorobom zakaźnym**

1. Niniejszym Zamawiający zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu, w dniach od 02.06.2022r. do 10.06.2022r., t.j. w terminie oraz częściowo po terminie o którym mowa w art. 284 ust. 2 ustawy PZP - wpłynęły zapytania od Wykonawców, do treści zapisów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
2. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 w/w ustawy, Zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z odpowiedziami na te zapytania:

**PYTANIA Z DNIA 02.06.2022**

- 1) Proszę o wskazanie miejsca gdzie ma być wykonane zadanie z membrany.

**Odpowiedź:** Zadanie należy wykonać co najmniej nad magazynami odpadów - 1) Boksem nad odpady wilgotne, 2) Boksem nad odpady suche. Wykonawca ma obowiązek zapoznać się i wykonać obiekty zgodnie z obowiązującą prawem. Przepisy dotyczące magazynowania odpadów reguluje w szczególności rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. 2020 poz. 1742).

- 2) Proszę o zamieszczenie dokumentacji zadania. Brak jej zamieszczenia uniemożliwia wycenę.

**Odpowiedź:** Zadanie wymienionych stref należy wykonać wg indywidualnego rozwiązania Wykonawcy. Dopuszcza się zadania typu membranowego.

**PYTANIA Z DNIA 07.06.2022**

- 1) DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU SKRZYNIOWEGO DO TRANSPORTU ODPADÓW CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKREŚLENIA MIEJSCA SERWISOWANIA W SIEDZIBIE BAZY TRANSPORTOWO-MAGAZYNOWEJ W MIEJSCOWOŚCI MINIĘTA GMINA DZIERZGOŃ I ZASTĄPIENIA GO ZAPISEM O MIEJSCU SERWISOWANIA W AUTORYZOWANEJ STACJI. ORAZ ZDJĘCIE ZAPISU, ŻE W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SERWISOWANIA SPRZĘTU W PUNKCIE SERWISOWYM WYKONAWCY W TRAKCIE TRWANIA GWARANCJI WYKONAWCA PONOSI CAŁKOWITY KOSZT ZWIĄZANY Z TRANSPORTEM SPRZĘTU DO PUNKTU SERWISOWEGO I NAPRAWY.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie zapisu dotyczącego miejsca serwisowania w siedzibie bazy transportowo-magazynowej w miejscowości Minięta, gmina Dzierzgoń i zastąpienia go zapisem o miejscu serwisowania w najbliższej autoryzowanej stacji oraz na zdjęcie zapisu, że w przypadku konieczności serwisowania sprzętu w punkcie serwisowym wykonawcy w trakcie trwania gwarancji, wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do punktu serwisowego i naprawy.

- 2) DOTYCZY ZAŁĄCZNIK NR 1.3 DO SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ CZY ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKREŚLENIA Z PAREMETÓW POZYCJI: CZUJNIK ŚWIATŁA CZUJNIK DESZCZU.

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza wykluczenie z zał. nr 1.3 oraz zał. nr 11 do SWZ - dwóch pozycji: czujnik światła i czujnik deszczu.

- 3) Dot. części 4 - Czy dopuszczają Państwo zmianę parametru 2 z masa całkowita ok 2800 kg na masa całkowita ok 1900 kg, przy zachowaniu pozostałych parametrów jak moc, głębokość kopania czy siła kopania.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametru 2 z masa całkowita ok 2800 kg na masa całkowita ok 1900kg.

- 4) Dot. części 4 - Czy zamawiający może doprecyzować poniższe parametry:  
- 2 łyżki kopiące z żebrami o jakich pojemnościach?  
- wiertnica z kpl, 2 wiertel o jakich szerokościach?

**Odpowiedź:** Zamawiający doprecyzowuje poniższe parametry:

- 2 łyżki kopiące z żebrami o pojemnościach: szerokość łyżek 550 mm i 300-350 mm  
- wiertnica z kpl. 2 wiertel o jakich szerokościach: fi 200-250 mm i druga fi 380-450 mm

- 5) Dot. części 4 – Dot. zał. nr 12 rozdz. I pkt. 5 oraz Umowy § 8 ust. 5. Czy Zamawiający potwierdza, że koszty związane z transportem sprzętu do punktu serwisowego będą po stronie Wykonawcy tylko w przypadku napraw podlegających gwarancji? W przypadku napraw nie podlegających gwarancji to Zamawiający będzie ponosił koszty transportu.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że koszty związane z transportem sprzętu do punktu serwisowego będą po stronie Wykonawcy tylko w przypadku napraw podlegających gwarancji. W przypadku napraw nie podlegających gwarancji to Zamawiający będzie ponosił koszty transportu.

- 6) Dot. części 4 – Dot. zał. nr 12 rozdz. I pkt. 8 ppkt. 1). Jakich dokumentów będzie wymagał Zamawiający, aby uznać za spełniony warunek „w pełni udokumentowanego legalnego pochodzenia”?

**Odpowiedź:** Zamawiający, aby uznać za spełniony warunek „w pełni udokumentowanego legalnego pochodzenia”, będzie wymagał oświadczenia Wykonawcy o pochodzeniu sprzętu i formie jego nabycia, oryginał deklaracji zgodności CE.

- 7) Dot. części 4 – Dot. zał. nr 12 rozdz. I pkt. 8 ppkt. 3) lit. d) oraz Umowy § 4 ust. 2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca dostarczy deklarację zgodności CE?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeśli Wykonawca dostarczy deklarację zgodności zgodną z polską normą.

- 8) Dot. części 4 – Dot. Umowy § 8 ust. 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyrazi zgody na zrównanie okresu rękojmi z okresem gwarancji.

- 9) Dot. części 4 – Dot. Umowy § 8 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin usunięcia wad był każdorazowo ustalany w porozumieniu z serwisem Wykonawcy, a nie wskazywany przez Zamawiającego? Zamawiający nie mając wiedzy na temat potrzebnego czasu na naprawę i sprowadzenie części nie może narzucać terminów pod groźbą zlecenia naprawy zastępczej na koszt Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin usunięcia wad był każdorazowo ustalany w porozumieniu z serwisem Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo do żądania usunięcia wad w podanym terminie przez Zamawiającego, jeśli Wykonawca będzie zwlekał z niezwłocznym usunięciem wad i okres naprawy będzie się wydłużał powyżej 30 dni.

- 10) Dot. części 4 – Dot. Umowy § 8 ust. 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenia z gwarancji zgodnie z kartą gwarancyjną sprzętu? Załączamy kartę.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgadza się z zapisanymi w Karcie Gwarancyjnej włączeniami wymienionymi poniżej:

- w punkcie I Zakres gwarancji ppkt. 9 – Zamawiający wnosi o wykreślenie całego ppkt. 9
- w punkcie V Procedura reklamacyjna ppkt 10 – Zamawiający zgodzi się jeśli zapis będzie brzmiał: Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 30 dni, licząc od daty dostarczenia przez użytkownika maszyny do gwaranta..

#### **PYTANIA Z DNIA 08.06.2022**

- 1) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: PODWOZIE, pkt 8 jest: „Zbiorniki zamykane”. Czy Zamawiający może potwierdzić czy chodzi o zamykane na klucz zbiorniki do AdBlue oraz paliwa?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 2) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: PODWOZIE, pkt 3 jest: „DMC ok 24,5 t”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy DMC pojazdu 12t?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek za spełniony przy wskazanym DMC samego podwozia.

- 3) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA, pkt 53 jest: „Pojemność kosza zasypowego 1,5 m<sup>3</sup>”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy pojemności kosza zasypowego 1,3 m<sup>3</sup>?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek za spełniony.

- 4) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA, pkt 71 jest: „Rynna na bio odcieki pomiędzy odwołkiem a skrzynią ładunkową”. Czy Zamawiający dopuści pojazd w pełni szczelny na powierzchni styku odwołka i skrzyni bez rynny na bio odcieki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści wskazany pojazd.

- 5) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA, pkt 66 jest: „Automatyczne sterowanie przeciwoślizgowe”. Czy Zamawiający miał na myśli brak kolizji pomiędzy prasą zagęszczającą a klapami/pokrywami pojemników?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli brak kolizji jw.

- 6) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA, pkt 96 jest: „Pakiet serwisowy 24 m-ce”. Czy Zamawiający wymaga pakietu mobilnego dla zabudowy wraz z materiałami potrzebnymi do wykonania czynności przeglądowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga pakietu mobilnego jw.

- 7) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd A: ZABUDOWA TYPU MINI FABRYCZNIE NOWA, pkt 61 jest: „Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarowanych min 30 – centralne smarowanie zabudowy oraz wrzutnika”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu układu centralnego smarowania na smar półpłynny?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek jw. za spełniony.

- 8) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: PODWOZIE, pkt 8 jest: „Zbiorniki zamykane”. Czy Zamawiający może potwierdzić czy chodzi o zamykane na klucz zbiorniki do AdBlue oraz paliwa?

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 9) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: PODWOZIE, pkt 43 jest: „Światła LED”. Czy Zamawiający dopuści podwozie który posiada zwykłe żarówki zamiast lamp LED?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści takie podwozie.

- 10) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: PODWOZIE, pkt 3 jest: „DMC łączne ok 40 t”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy DMC pojazdu 18 t.?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek za spełniony przy wskazanym DMC samego podwozia.

- 11) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 56 jest: „Skrzynia ładunkowa o przekroju owalnym z blachy gr. 4 mm, ożebrowana profilem stalowym, z podłogą płaską o grubości 4 mm”. Czy Zamawiający dopuści zabudowę o przekroju owalnym z dachem wykonanym z blachy o grubości 3 mm, bokami skrzyni wykonanymi z blachy o gr. 4mm, i z podłogą półokrągłą o grubości 4 mm bez ożebrowania profilem stalowym?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści zabudowę jw.

- 12) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 68 jest: „Smarowanie poszczególnych mechanizmów nadwozia odbywa się z automatycznego centralnego układu smarowania na smar stały, ilość punktów smarowanych min 30 – centralne smarowanie zabudowy oraz wrzutnika”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu układu centralnego smarowania na smar półpłynny?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek jw. za spełniony.

- 13) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 73 jest: „Automatyczne sterowanie przeciwkolizyjne”. Czy Zamawiający miał na myśli brak kolizji pomiędzy prasą zagęszczającą a kłapami pojemników?

**Odpowiedź:** Zamawiający miał na myśli brak kolizji jw.

- 14) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 77 jest: „Wrzutnik przystosowany do montażu czujników RFID i systemów wagowych”. Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony przy zastosowaniu wrzutnika przygotowanego do montażu czujników RFID ale bez przygotowania pod montaż komórek wagowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna warunek jw. za spełniony.

- 15) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 95 jest: „Rynna na bio odcieki pomiędzy odwołkiem a skrzynią ładunkową”. Czy Zamawiający dopuści pojazd w pełni szczelny na powierzchni styku odwołka i skrzyni bez rynny na bio odcieki?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuści taki pojazd.

- 16) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, Pojazd B: ZABUDOWA TYPU MEDIUM FABRYCZNIE NOWA, pkt 104 jest: „Pakiet serwisowy 24 m-ce”. Czy Zamawiający wymaga pakietu mobilnego dla zabudowy wraz z materiałami potrzebnymi do wykonania czynności przeglądowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga pakietu mobilnego jw.

- 17) Dot. załącznika nr 10 do SWZ, I. Wymogi ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia: pkt 6 jest: „W przypadku konieczności serwisowania sprzętu w punkcie serwisowym Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem sprzętu do punktu serwisowego i naprawy. Wykonawca zapewnia serwis pogwarancyjny na terenie Polski. Zamawiający dopuszcza możliwość dojazdu podwozia do serwisu stacjonarnego, w celu wykonywania przeglądów serwisowych oraz napraw ewentualnych usterek”. Czy Zamawiający zgodzi się na dojazdy do serwisu stacjonarnego podwozia w celu wykonywania przeglądów serwisowych oraz naprawy ewentualnych usterek? Czynności kontrolno-serwisowe które podczas przeglądów podwozi należy wykonać wymagają specjalistycznego sprzętu oraz warsztatu. Nie ma możliwości wykonania wspomnianych czynności w Siedzibie Zamawiającego. Zgadzając się na dojazd do serwisu stacjonarnego podwozia w odległości do 100 km. Dostawca podwozia nie będzie musiał doliczać dodatkowych kosztów które na dzień dzisiejszy trudno jest precyzyjnie wycenić.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na takie rozwiązanie.

- 18) Dot. § 4 ust. 2 Załącznik nr 8b. Czy Zamawiający dopuści przekazanie świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, wystawionego przez producenta w języku angielskim wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów w języku polskim? Wykonawca, biorąc udział w postępowaniach o zamówienie

publiczne, każdorazowo przekazuje świadectwo homologacji w w/w formie, co w każdym przypadku spotyka się z akceptacją ze strony Zamawiających.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się na proponowaną jw. formę przekazania dokumentów.

- 19) Dot. § 5 ust. 4 i 5 Załącznik nr 8b. Czy Wykonawca powinien wystawić fakturę zaliczkową? Czy Zamawiający dysponuje wzorem oświadczenia, o którym mowa w § 5 ust. 5 pkt 1? Jaka jest wysokość wkładu własnego Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Odpowiedzi na powyższe pytania, wynikają z treści odpowiednich zapisów w Załączniku nr 8b, tj. Wykonawca powinien wystawić fakturę zaliczkową pro forma (§ 5 ust. 6), Zamawiający nie dysponuje wzorem oświadczenia i wskazuje jaka powinna być jego forma i treść (§ 5 ust. 6), wysokość wkładu własnego Zamawiającego wynosi 5% wartości szacowanej (§ 5 ust. 4 pkt. 1), a ostatecznie jest uzależniona od ceny jaką zaoferuje Wykonawca.

- 20) Dot. załącznika nr 8b. Czy Zamawiający zamierza zawrzeć w ramach Zadania nr 2 jedną czy dwie umowy na każdy z pojazdów?

**Odpowiedź:** W ramach części 2 zamówienia, Zamawiający zamierza zawrzeć dwie umowy - osobno na każdy z pojazdów.

- 21) Dot. § 7 ust. 1 i § 8 ust. 3 Załącznik nr 8b. Wykonawca wnosi, aby terminy na usunięcie wad były wyznaczane przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. Takie postanowienie jest niezbędne w świetle zastrzeżenia przez Zamawiającego wykonania zastępczego (§ 8 ust. 3). Wykonawca wnosi, aby termin na usunięcie wad wynosił nie krócej niż 7 dni kalendarzowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

- 22) Dot. § 8 ust. 7 Załącznik nr 8b. Wykonawca zwraca się o potwierdzenie przez Zamawiającego w kontekście § 6 ust. 8 umowy, że do napraw gwarancyjnych Zamawiający nie zalicza także napraw powypadkowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe.

- 23) Dot. § 8 ust. 2 Załącznik nr 8b. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że termin rękojmi jest równy terminowi ustawowemu zastrzeżonemu w art. 568 ust. 1 KC (2 lata).

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza powyższe - zgodnie z terminem ustawowym.

- 24) Dot. § 5 ust. 1 Załącznik nr 8b. Czy Zamawiający zgodzi się, aby wartość przedmiotu zamówienia uwzględniała odrębnie wartość pojazdu A i B? Konieczność uwzględnienia możliwości, że pojazdy mogą mieć różną wartość wynika z tego, że oba pojazdy różnią się pod kątem technicznym - w konsekwencji cena za każdy z pojazdów zostanie skalkulowana na różnym poziomie. Dodatkowo, umowa powinna przewidywać wystawienie odrębnej faktury na każdy z pojazdów.

**Odpowiedź:** Zamawiający zgadza się odrębne wskazanie wartości pojazdu A i B.

- 25) Dot. § 5 ust. 4 pkt 1 Załącznik nr 8b. Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnej kwoty zaliczki, bowiem Wykonawca nie zna wysokości wkładu własnego Zamawiającego. Czy w przypadku, gdy pojazdy mają różną wartość Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie dwóch faktur zaliczkowych? Czy Wykonawca ma obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej? Czy też ma możliwość wystawienia jednej/tylko końcowej/oddzielnej faktury dla pojazdu A i B?

**Odpowiedź:** Wkład własny Zamawiającego wynosi 5% wartości szacowanej, a ostateczna wysokość jest uzależniona od ceny jaką zaoferuje Wykonawca. W ramach części 2 zamówienia, Zamawiający zamierza zawrzeć dwie umowy - osobno na każdy z pojazdów. W związku z tym Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczki na podstawie dwóch faktur zaliczkowych oraz rozliczenie końcowe - na podstawie dwóch faktur końcowych.

- 26) Dot. § 5 ust. 4 i 5 Załącznik nr 8b. Wykonawca prosi o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie poprzez pojęcie „uruchomienia procesu przygotowawczo-produkcyjnego”. W jaki sposób, w sytuacji gdy cena zakupu komponentów pojazdu stanowi dane wrażliwe/ tajemnicę

przedsiębiorstwa, Wykonawca powinien udokumentować poziom poniesionych kosztów? Czy samo oświadczenie Wykonawcy, będącego przedstawicielem producenta zostanie przez Zamawiającego uznane za wystarczające dla wykazania tego warunku?

**Odpowiedź:** Pojęcie „uruchomienia procesu przygotowawczo-produkcyjnego” zostało opisane w wymaganej treści oświadczenia (Załącznik nr 8b § 5 ust. 6). Przedmiotowe oświadczenie Wykonawcy, będącego przedstawicielem producenta, zawierające w swojej treści informacje zgodne z wymaganiami jw. - zostanie przez Zamawiającego uznane za wystarczające dla wykazania tego warunku.

- 27) Dot. § 5 ust. 6 Załącznik nr 8b. W jakim najdalszym terminie od zawarcia umowy powinno zostać złożone oświadczenie o uruchomieniu procesu przygotowawczo-produkcyjnego wraz z fakturą zaliczkową? Czy oświadczenie ma zostać złożone oddzielnie dla każdego pojazdu?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie określa najdalszego terminu od zawarcia umowy, w którym powinno zostać złożone oświadczenie o uruchomieniu procesu przygotowawczo-produkcyjnego wraz z fakturą zaliczkową. Oświadczenie ma zostać złożone oddzielnie dla każdego pojazdu.

- 28) Dot. § 5 ust 7 Załącznik nr 8b. Czy w przypadku części 2 (dostawa śmieciarek) Zamawiający odstąpi od sporządzenia protokołu częściowego?

**Odpowiedź:** W treści § 5 ust. 7 projektu umowy stanowiącego Załącznik nr 8B do SWZ, Zamawiający wprowadza zmianę redakcyjną, nadając mu następujące brzmienie:

**„7. Faktury VAT z tytułu rozliczenia przedmiotu zamówienia, złożone będą w siedzibie Zamawiającego, w postaci oryginału wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa w § 5 ust. 5 tj. oświadczeniem, w przypadku rozliczenia zaliczkowego oraz protokołem odbioru końcowego, w przypadku rozliczenia końcowego.”**

- 29) Dot. § 5 ust 8 pkt 2 Załącznik nr 8b. W jakim terminie Zamawiający dokona płatności za część 2? Po dostawie i odbiorze przedmiotu zamówienia objętego częścią 2, czy też po odbiorze całości przedmiotu postępowania, obejmującego wszystkie części?

**Odpowiedź:** Zgodnie z warunkami określonymi we Wstępnej Promesie dotyczącej dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład, końcowa płatność może być zrealizowana po odbiorze całości przedmiotu postępowania, obejmującego wszystkie części. Wobec faktu, że niektóre z warunków określonych w w/w Programie, ulegały dotychczas pewnym korektom lub zmianom, Zamawiający nie może wykluczyć, iż również w tej kwestii mogą w przyszłości nastąpić jakieś bardziej korzystne rozwiązania.

- 30) Dot. części nr 1 zamówienia. Prosimy o informację czy dopuszczony zostanie oferent wykazujący środki na kacie bankowym w wysokości 400 tys pln?

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ, dotyczącą warunku udziału w postępowaniu, określonego w rodz. VIII. ust. 2 pkt 3 lit. a tiret pierwsze SWZ i ustala przedmiotowy warunek w następującym brzmieniu:

**„- posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 400.000,00 PLN, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed datą złożenia stosownej informacji w tym zakresie, wydanej przez bank lub SKOK.”**

#### **PYTANIA Z DNIA 09.06.2022**

- 1) Zwracamy się z prośbą o wykreślenie zapisu dotyczącego zdolności technicznej, który brzmi „ogrodzenia z elementów metalowych”.

**Odpowiedź:** Zamawiający wprowadza zmianę do SWZ, dotyczącą warunku udziału w postępowaniu, określonego w rodz. VIII. ust. 2 pkt 4 lit. a tiret pierwsze SWZ i ustala przedmiotowy warunek w następującym brzmieniu:

„- w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem niniejszemu zamówieniu, tj. wykonanie zagospodarowania terenu pod funkcje przemysłowo-gospodarcze (w tym fundamentowanie obiektów infrastruktury, utwardzenia z materiałów betonowych), obejmujące swoim zakresem obiekt o powierzchni zabudowy minimum 500 m<sup>2</sup> - dla każdego z 2-ch wymienionych przedsięwzięć;”.

- 2) Dot. część 5 zamówienia: Czy zamiast dokumentów dopuszczających do ruchu drogowego na ternie RP Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie dokumentów wymaganych przepisami powszechnie obowiązującymi do dopuszczenia pojazdu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem (Deklaracja zgodności CE) ,a przedmiot umowy wyposażony będzie w światła drogowe, kierunkowskazy, sygnał cofania, lusterko wsteczne, sygnał dźwiękowy , siedzisko operatora z pasem bezpieczeństwa, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na dostawę pojazdu wraz z deklaracją zgodności oraz protokołem wykonania dozoru technicznego pojazdu, wyposażonego w następujące elementy: światła drogowe, kierunkowskazy, sygnał cofania, lusterko wsteczne, sygnał, dźwiękowy, siedzisko operatora z pasem bezpieczeństwa, gaśnicę, trójkąt ostrzegawczy.

- 3) Dot. część 5 zamówienia: Zamawiający wymaga żeby Wykonawca, który nie jest producentem winien być autoryzowanym przedstawicielem producenta sprzętu oraz posiadać serwis lub dysponować serwisem, zapewniającym naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz oryginalne części zamienne? W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza maszyny używane nie starsze niż 3 lata uprzejma prośbą o odstąpienie od tego wymogu w przypadku gdy oferowana maszyna posiada autoryzowane punkty serwisowe na terenie RP które to zapewniają serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz są w stanie dostarczyć oryginalne części zamienne.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstąpi od tego wymogu tylko w przypadku, jeśli Wykonawca wskaże autoryzowany serwis dla tego typu urządzenia, w odległości do 150 km od siedziby Zamawiającego.

- 4) Dot. część 5 zamówienia: Zamawiający wymaga gwarancji na okres min. 12 m-cy. W związku z dopuszczeniem maszyny używanej prosimy o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania maszyny z 3 miesięcznym okresem gwarancji. Zastosowanie gwarancji dłuższej niż 3 miesięczna przy maszynie używanej może mieć zasadniczy wpływ na cenę urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie okresu gwarancji do 3 miesięcy.

- 5) Dot. część 5 zamówienia: Zamawiający wymaga dostawy maszyny wyposażonej w łyżkę i kosz roboczy co będzie miało zasadniczy wpływ na cenę maszyny. W związku z powyższym prośba o rezygnację z dostawy łyżki i kosza roboczego. W standardzie maszyna będzie wyposażona w widły do palet oraz szybkozłączce do przerzucarki.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z łyżki, ale wyraża zgodę na dostawę urządzenia bez kosza roboczego.

#### **PYTANIA Z DNIA 10.06.2022**

- 1) Zawracamy się z prośbą o uszczegółowienie parametrów systemu podposadzkowego napowietrzania pryzm.

**Odpowiedź:** Szczegółowe wymagania dotyczące podposadzkowego systemu napowietrzania, Zamawiający określił w dokumencie pn. Szczegółowe zestawienie wymogów technologicznych dla kompostowni odpadów zielonych i biodegradowalnych w Dzierzgoniu (stanowiącym integralny element Załącznika 9.1 do SWZ), tabela 1 pn. Zestawienie szczegółowe minimalnych wymaganych parametrów lub właściwości i wyposażenia (str. 6-10 w/w dokumentu). Ponadto Zamawiający oceni spełnienie przedmiotowych wymagań, na podstawie dokumentów przedłożonych Zamawiającemu przez Wykonawców. Wymagane dokumenty określono w tabeli jw.

- 2) W związku z oczekiwaniem na odpowiedzi Zamawiającego, które są kluczowe do prawidłowego przygotowania oferty, zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert na dzień 20.06.2022r.

**Odpowiedź:** Zamawiający uwzględni wniosek jw. i wprowadzając stosowną zmianę do SWZ - **ustala nowy termin składania ofert**, tj. do dnia **20 czerwca 2022r.**, do godz. **10.00**. Uwzględniając powyższe, odpowiedniej zmianie podlega także termin otwarcia ofert, tj. **20 czerwca 2022r.**, po **godz. 10.30** oraz termin związania ofertą, tj. do **19 lipca 2022r.**

3. Dodatkowo Zamawiający przedstawia sprostowanie do udzielonej w dniu 08.06.2022r. odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 03.06.2022r., dotyczące konstrukcji stalowej z pokryciem PVC. Poprawna odpowiedź brzmi następująco:

Konstrukcja stalowa z pokryciem PCV nie jest ujęta w dokumentacji projektowej. Należy natomiast skalkulować i wykonać następujące zadanie zgodne z pozycją nr 41 przedmiaru: Wykonanie lekkiego zadania według indywidualnego projektu z planeki PVC nad częścią technologii kompostowni. Zadanie wykonane z membrany / planeki PCV, opartej na wspornikach stalowych (konstrukcja stalowo ciągnowa) wg. indywidualnej propozycji wykonawcy.

4. Działając na podstawie art. 286 ustawy PZP, Zamawiający wprowadzając jw. zmiany w treści SWZ, zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych stosowne Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (nr 2022/BZP 00204357/01 z dn. 10.06.2022r. - w załączeniu do niniejszej informacji), zawierające w sobie opisane powyżej zmiany.

Jolanta Szewczun  
Burmistrza Dzierzgonia  
Kierownik Zamawiającego