
PRZEDMIAR ROBÓT OGRODZENIE

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Projekt przebudowy dwóch zewnętrznych schodów IV trybuny na terenie obiektu Stadionu Miejskiego w Poznaniu przy ulicy Bułgarskiej 17

ADRES INWESTYCJI: Poznań, M. Poznań
ul. Bułgarska 17

INWESTOR: Marcellin Management Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA: ul. Bułgarska 17

WYKONAWCA: 60-320 Poznań

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: Roboty budowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Szymon Chojnacki

DATA OPRACOWANIA: Lipiec 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		OGRODZENIE	1	6

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		OGRODZENIE			
1 d.1	KNR 4-04 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm	m3		
		Klatka 1 Słupki ogrodzeniowe 0,8 * 0,8 * 0,2 * 7	m3	0,896	
		Klatka 2 Słupki ogrodzeniowe 0,8 * 0,8 * 0,2 * 7	m3	0,896	
				RAZEM	1,792
2 d.1	KNR 2-01 0312-02	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m (kat.gr.III)	dół.		
		Klatka 1 Słupki ogrodzeniowe 7	dół.	7,000	
		Klatka 2 Słupki ogrodzeniowe 7	dół.	7,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1	KNR 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3	m3		
		Klatka 1 Słupki ogrodzeniowe 0,3 * 0,3 * 0,8 * 7	m3	0,504	
		Klatka 2 Słupki ogrodzeniowe 0,3 * 0,3 * 0,8 * 7	m3	0,504	
				RAZEM	1,008
4 d.1	KNR-W 2-02 1803-02	Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych z słupami	m		
		Klatka 1 17,66	m	17,660	
		Klatka 2 17,66	m	17,660	
				RAZEM	35,320
5 d.1	KNR-W 2-02 1221-03	Osadzenie stalowych bram 2-skrzydłowych rozwieranych o powierzchni do 6 m2	m2		
		Klatka 1 3 * 2,5	m2	7,500	
		Klatka 2 3 * 2,5	m2	7,500	
				RAZEM	15,000
6 d.1	KNR 2-31 23103-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, prostokątnej 20x10 cm na podsypce cementowo-piaskowej - uzupełnienie nawierzchni z wcześniej zdemon- towanej kostki betonowej, po montażu słupków ogrodzeniowych i schodów żelbetowych	m2		
		Klatka 1 Schody 14,88 - (0,95 * 0,25) * 2	m2	14,405	
		Słupki ogrodzeniowe 0,8 * 0,8 * 7	m2	4,480	
		Klatka 2 Schody 14,88 - (0,95 * 0,25) * 2	m2	14,405	
		Słupki ogrodzeniowe 0,8 * 0,8 * 7	m2	4,480	
				RAZEM	37,770