

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 1

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	01.Budczyce	IB	13-09-1-01-133 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	IB	13-09-1-01-168 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	IB	13-09-1-01-22 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-100 -b -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	6
1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-22 -p -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	IIIAU	13-09-1-01-96 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	PR	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	PTP	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	PTW	13-09-1-01- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-130 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-168 -n -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	6
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-168 -o -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-168 -s -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-93 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-94 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TPP	13-09-1-01-99 -j -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-167 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-169 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	8
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-22 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	10
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-23A -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	4
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-47 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	3
1	01.Budczyce	TWP	13-09-1-01-96 -l -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	3
1	03.Zalesie	IB	13-09-1-03-66 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	IIIA	13-09-1-03-17 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	IIIA	13-09-1-03-46 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-16 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-19 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
1	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-28 -g -00	200	200	0		
1	03.Zalesie	IIIAU	13-09-1-03-68 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	PR	13-09-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
1	03.Zalesie	PTP	13-09-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	03.Zalesie	PTW	13-09-1-03- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	4
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-12 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-13 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-17 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-28 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-29 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-29 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-3 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-46 -m -00	100	100	0		1
1	03.Zalesie	TPP	13-09-1-03-9 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
1	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-45 -k -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
1	03.Zalesie	TWP	13-09-1-03-57 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 10

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
10	22.Szczodre	IC	13-09-4-22-10 -j -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-23 -f -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-23 -m -00	700	300	400	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-47 -d -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IIIA	13-09-4-22-51 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	3
10	22.Szczodre	IIIB	13-09-4-22-19 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-21 -n -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-23 -o -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-26 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	IVD	13-09-4-22-42 -p -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	3
10	22.Szczodre	PR	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	PRZEST	13-09-4-22-1 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	PRZEST	13-09-4-22-1 -j -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	PTP	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	PTW	13-09-4-22- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-18 -l -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-36 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-37 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-42 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	3
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-42 -i -00	1 300	200	1 100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-42 -k -00	1 200	100	1 100	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-48 -j -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-48 -l -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-51 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-5 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-6 -b -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-6 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-6 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TPP	13-09-4-22-6 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-42 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-42 -h -00	1 400	100	1 300	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-42 -m -00	1 400	300	1 100	gruntowa nieulepszona	2
10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-42 -o -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	1
10	22.Szczodre	TWP	13-09-4-22-47 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 11

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
11	02.Grochowo	IB	13-09-1-02-91 -i -00	100	100	0		
11	02.Grochowo	IIIA	13-09-1-02-83 -c -00	200	200	0		0
11	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-190 -c -00	300	300	0		
11	03.Zalesie	IB	13-09-1-03-1 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
11	03.Zalesie	IB	13-09-1-03-2 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
11	04.Zamek Myśliwski	IB	13-09-1-04-226 -o -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
11	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-114 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	30
11	18.Chelstów	TPP	13-09-3-18-190 -c -00	100	100	0		1
11	18.Chelstów	TPP	13-09-3-18-194 -a -00	100	100	0		0
11	18.Chelstów	TPP	13-09-3-18-197 -a -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 2

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	02.Grochowo	IB	13-09-1-02-214 -c -00	100	100	0		
2	02.Grochowo	IB	13-09-1-02-214 -d -00	200	200	0		0
2	02.Grochowo	IB	13-09-1-02-82 -f -00	200	200	0		
2	02.Grochowo	IB	13-09-1-02-87 -d -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	IIAU	13-09-1-02-87 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	IIIA	13-09-1-02-82 -i -00	200	200	0		0
2	02.Grochowo	IIIA	13-09-1-02-84 -a -00	100	100	0		0
2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-122 -k -00	100	100	0		
2	02.Grochowo	IIIAU	13-09-1-02-159 -c -00	200	200	0		
2	02.Grochowo	IIIBU	13-09-1-02-158 -a -00	200	200	0		
2	02.Grochowo	PR	13-09-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	PTP	13-09-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	PTW	13-09-1-02- - -	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-126 -a -00	300	300	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-126 -b -00	500	500	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-126 -d -00	400	400	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-126 -g -00	500	500	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-155 -d -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-157 -rx -00	100	100	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-158 -f -00	300	300	0		0
2	02.Grochowo	TPP	13-09-1-02-86 -a -00	300	300	0		0
2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-122 -f -00	200	200	0		0
2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-122 -i -00	100	100	0		0
2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-123 -a -00	100	100	0		0
2	02.Grochowo	TWP	13-09-1-02-85 -d -00	300	300	0		0
2	05.Bartków	IIA	13-09-1-05-199 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Bartków	IIIA	13-09-1-05-249 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	IIIA	13-09-1-05-250 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Bartków	IIIA	13-09-1-05-250 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
2	05.Bartków	IIIBU	13-09-1-05-106 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	9
2	05.Bartków	PR	13-09-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	PTP	13-09-1-05- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	PTW	13-09-1-05- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-142 -d -00	300	200	100	twarda	0
2	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-225 -b -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	9
2	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-250 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-250 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TPP	13-09-1-05-75 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	9
2	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-176 -i -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
2	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-222 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-247 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-251 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
2	05.Bartków	TWP	13-09-1-05-263 -a -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	IIIBU	13-09-2-07-58 -f -00	2 000	100	1 900	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
2	07.Strzelce	IVD	13-09-2-07-52 -f -00	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	IVD	13-09-2-07-59 -a -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	IVDU	13-09-2-07-34 -h -00	200	200	0		0
2	07.Strzelce	PR	13-09-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	PTP	13-09-2-07- - -	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	PTW	13-09-2-07- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TPP	13-09-2-07-46 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TPP	13-09-2-07-46 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TPP	13-09-2-07-56 -a -00	5 000	100	4 900	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TPP	13-09-2-07-57 -g -00	600	500	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-26 -a -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-45 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-46 -a -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-50 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-50 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
2	07.Strzelce	TWP	13-09-2-07-51 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 3

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
3	04.Zamek Myśliwski	IB	13-09-1-04-31 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	25
3	04.Zamek Myśliwski	IB	13-09-1-04-31 -m -00	500	400	100	gruntowa nieulepszona	20
3	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-111 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	35
3	04.Zamek Myśliwski	IIIAU	13-09-1-04-77 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Zamek Myśliwski	IIIB	13-09-1-04-150 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15
3	04.Zamek Myśliwski	IIIBU	13-09-1-04-187 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	04.Zamek Myśliwski	IVD	13-09-1-04-152 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	15
3	04.Zamek Myśliwski	PR	13-09-1-04- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Zamek Myśliwski	PTP	13-09-1-04- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Zamek Myśliwski	PTW	13-09-1-04- - -	1 000	900	100	gruntowa nieulepszona	0
3	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-150 -f -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	5
3	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-185 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
3	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-185 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-185 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
3	04.Zamek Myśliwski	TPP	13-09-1-04-213 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	20
3	04.Zamek Myśliwski	TWP	13-09-1-04-81 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	15

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 4

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
4	06.Maleszów	IB	13-09-1-06-257 -b -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
4	06.Maleszów	IIIA	13-09-1-06-242 -d -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	4
4	06.Maleszów	IIIAU	13-09-1-06-257 -d -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
4	06.Maleszów	IVD	13-09-1-06-71 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Maleszów	PR	13-09-1-06- - -	500	500	0		
4	06.Maleszów	PTP	13-09-1-06- - -	600	600	0		
4	06.Maleszów	PTW	13-09-1-06- - -	500	500	0		
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-138 -d -00	300	200	100	gruntowa ulepszona	1
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-218 -b -00	300	200	100	twarda	1
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-234 -c -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	3
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-242 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	4
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-261 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
4	06.Maleszów	TPP	13-09-1-06-262 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-104 -c -00	700	500	200	gruntowa nieulepszona	3
4	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-104 -g -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	3
4	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-242 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
4	06.Maleszów	TWP	13-09-1-06-260 -a -00	600	400	200	gruntowa nieulepszona	2

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 5

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	08.Miodary	IB	13-09-2-08-200 -h -00	100	100	0		
5	08.Miodary	IIIA	13-09-2-08-106 -d -00	300	300	0		
5	08.Miodary	IIIA	13-09-2-08-122 -c -00	100	100	0		
5	08.Miodary	IIIAU	13-09-2-08-200 -d -00	200	200	0		
5	08.Miodary	IVD	13-09-2-08-102 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	IVD	13-09-2-08-104 -d -00	100	100	0		
5	08.Miodary	PR	13-09-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	PTP	13-09-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	PTW	13-09-2-08- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-103 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-105 -c -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-105 -d -00	200	200	0		0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-195 -d -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-95 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-95 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TPP	13-09-2-08-95 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-108 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-120 -c -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-120 -g -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-121 -a -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-138 -a -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-97 -a -00	200	200	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-97 -h -00	100	100	0		0
5	08.Miodary	TWP	13-09-2-08-97 -i -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	IB	13-09-2-09-127 -a -00	100	100	0		
5	09.Sosnówka	IB	13-09-2-09-128 -a -00	200	200	0		
5	09.Sosnówka	IB	13-09-2-09-80 -g -00	200	200	0		0
5	09.Sosnówka	IB	13-09-2-09-85 -b -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	PR	13-09-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Sosnówka	PTP	13-09-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Sosnówka	PTW	13-09-2-09- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-88 -a -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-88 -b -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-89 -a -00	200	200	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-89 -d -00	200	200	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-90 -b -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-91 -b -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-91 -c -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TPP	13-09-2-09-92 -g -00	200	200	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-88 -c -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-88 -d -00	300	300	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-89 -b -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-89 -c -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-89 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-90 -a -00	100	100	0		0
5	09.Sosnówka	TWP	13-09-2-09-91 -f -00	200	200	0		0
5	10.Dąbrowa	IIIBU	13-09-2-10-62 -d -00	100	100	0		
5	10.Dąbrowa	PR	13-09-2-10- - -	100	100	0		
5	10.Dąbrowa	PTP	13-09-2-10- - -	100	100	0		
5	10.Dąbrowa	PTW	13-09-2-10- - -	100	100	0		
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-1 -g -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-1 -k -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-61 -a -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-61 -i -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-62 -a -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-62 -b -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-62 -c -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-63 -a -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-68 -g -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-68 -h -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-69 -c -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-69 -i -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TPP	13-09-2-10-69 -o -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -a -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -b -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -c -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -f -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-1 -j -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-21 -b -00	100	100	0		
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-21 -i -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-24A -d -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-61 -b -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-63 -b -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-69 -a -00	100	100	0		0
5	10.Dąbrowa	TWP	13-09-2-10-70 -c -00	100	100	0		0
5	11.Sokołowice	IC	13-09-2-11-206 -f -00	200	200	0		
5	11.Sokołowice	IC	13-09-2-11-207 -c -00	200	200	0		
5	11.Sokołowice	IIIAU	13-09-2-11-204 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	IIIAU	13-09-2-11-207 -a -00	200	200	0		
5	11.Sokołowice	IIIAU	13-09-2-11-264 -g -00	200	200	0		
5	11.Sokołowice	IIIAU	13-09-2-11-265 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	PR	13-09-2-11- - -	100	100	0		
5	11.Sokołowice	PTP	13-09-2-11- - -	100	100	0		
5	11.Sokołowice	PTW	13-09-2-11- - -	100	100	0		
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-187 -a -00	200	200	0		0
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-263 -g -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-264 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-266 -a -00	200	200	0		0
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-266 -b -00	200	200	0		0
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-266 -c -00	200	200	0		0
5	11.Sokołowice	TPP	13-09-2-11-267 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	TWP	13-09-2-11-263 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	TWP	13-09-2-11-264 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	11.Sokołowice	TWP	13-09-2-11-267 -f -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	IB	13-09-2-12-239 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Ligota Polska	IIIA	13-09-2-12-250 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Ligota Polska	IIIBU	13-09-2-12-250 -h -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Ligota Polska	IVDU	13-09-2-12-244 -b -00	200	100	100	gruntowa ulepszona	0
5	12.Ligota Polska	PR	13-09-2-12- - -	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	PTP	13-09-2-12- - -	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	PTW	13-09-2-12- - -	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TPP	13-09-2-12-254 -a -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TPP	13-09-2-12-258 -a -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TPP	13-09-2-12-291 -h -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TPP	13-09-2-12-291 -i -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TPP	13-09-2-12-292 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-227 -g -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-258 -d -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-283 -d -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-288 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-291 -b -00	100	100	0		0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-291 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	12.Ligota Polska	TWP	13-09-2-12-292 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-152 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-161 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-172 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-173 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-174 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-179 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-220 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-220 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-224 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IB	13-09-2-13-238 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IIIA	13-09-2-13-140 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IIIAU	13-09-2-13-140 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IIIAU	13-09-2-13-171 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IIIAU	13-09-2-13-225 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	IIIAU	13-09-2-13-225 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	PR	13-09-2-13- - -	100	100	0		0
5	13.Ostrowina	PTP	13-09-2-13- - -	100	100	0		0
5	13.Ostrowina	PTW	13-09-2-13- - -	100	100	0		0
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-148 -h -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-159 -b -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-166 -b -00	300	300	0		0
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-167 -a -00	200	200	0		0
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-172 -c -00	100	100	0		0
5	13.Ostrowina	TPP	13-09-2-13-172 -d -00	100	100	0		0
5	13.Ostrowina	TWP	13-09-2-13-167 -c -00	300	300	0		0
5	18.Chełstów	IIAU	13-09-3-18-155 -d -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	IIAU	13-09-3-18-167 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	3
5	18.Chełstów	IIAU	13-09-3-18-168 -i -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	IIAU	13-09-3-18-188 -a -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	IIIAU	13-09-3-18-174 -j -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	5
5	18.Chełstów	IIIB	13-09-3-18-180 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	IIIBU	13-09-3-18-180 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	IVD	13-09-3-18-192 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
5	18.Chełstów	PR	13-09-3-18- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
5	18.Chełstów	PTP	13-09-3-18- - -	600	200	400	gruntowa nieulepszona	3
5	18.Chełstów	PTW	13-09-3-18- - -	500	200	300	gruntowa nieulepszona	3
5	18.Chełstów	TPP	13-09-3-18-144 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	18.Chełstów	TPP	13-09-3-18-145 -b -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	3
5	18.Chełstów	TPP	13-09-3-18-146 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	30
5	18.Chełstów	TPP	13-09-3-18-156 -c -00	100	100	0		1
5	18.Chełstów	TPP	13-09-3-18-176 -d -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	1
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-146 -c -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	25
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-168 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-175 -h -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	5
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-177 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-177 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
5	18.Chełstów	TWP	13-09-3-18-181 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 6

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	14.Drożęcín	IB	13-09-3-14-10 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	IB	13-09-3-14-10 -g -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	IIIAU	13-09-3-14-28 -c -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	IIIB	13-09-3-14-38 -a -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	IVD	13-09-3-14-6 -a -00	700	400	300	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	PR	13-09-3-14- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	PTP	13-09-3-14- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	PTW	13-09-3-14- - -	700	200	500	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-23 -d -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-24 -c -00	200	200	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-24 -d -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-24 -j -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-29 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-32 -c -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-33 -b -00	400	400	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-39 -h -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-41 -h -00	200	200	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-42 -k -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -d -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -f -00	400	400	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -h -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-44 -i -00	200	200	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -a -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TPP	13-09-3-14-45 -c -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-30 -a -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-37 -p -00	100	100	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-37 -t -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-38 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-39 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-39 -i -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-41 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-41 -c -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-41 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-42 -g -00	200	200	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-43 -d -00	400	400	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-43 -j -00	100	100	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-44 -a -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-44 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-45 -d -00	200	200	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-45 -j -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-46 -b -00	100	100	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-46 -c -00	300	300	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-46 -g -00	400	400	0		0
6	14.Drożęcín	TWP	13-09-3-14-46 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
6	15.Goszcz	IB	13-09-3-15-55 -o -00	200	200	0		
6	15.Goszcz	IB	13-09-3-15-55 -p -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Goszcz	IB	13-09-3-15-60 -k -00	200	200	0		
6	15.Goszcz	PR	13-09-3-15- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Goszcz	PTP	13-09-3-15- - -	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Goszcz	PTW	13-09-3-15- - -	500	300	200	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-48 -b -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-48 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-48 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-49 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53 -b -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-53 -g -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-62 -a -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-62 -c -00	1 000	200	800	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-64 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-64 -h -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-73 -a -00	300	300	0		0
6	15.Goszcz	TPP	13-09-3-15-73 -b -00	400	400	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-50 -a -00	300	300	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-50 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-50 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-53 -j -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-62 -b -00	1 200	200	1 000	gruntowa nieulepszona	2
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -a -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -c -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -d -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -g -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-63 -l -00	300	300	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-73 -c -00	200	200	0		0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-73 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
6	15.Goszcz	TWP	13-09-3-15-74A -a -00	200	200	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 7

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	16.Twardogóra	IB	13-09-3-16-100 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	IB	13-09-3-16-105 -k -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	IIIAU	13-09-3-16-102 -m -00	200	200	0		
7	16.Twardogóra	IIIAU	13-09-3-16-108 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	IIIAU	13-09-3-16-108 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	IIIAU	13-09-3-16-93 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	PR	13-09-3-16- - -	300	300	0		
7	16.Twardogóra	PTP	13-09-3-16- - -	300	300	0		0
7	16.Twardogóra	PTW	13-09-3-16- - -	300	300	0		
7	16.Twardogóra	TPP	13-09-3-16-117 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TPP	13-09-3-16-117 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TPP	13-09-3-16-85 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	16.Twardogóra	TPP	13-09-3-16-86 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TPP	13-09-3-16-86 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-102 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-105 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-109 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-109 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-110 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
7	16.Twardogóra	TWP	13-09-3-16-94 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	IIAU	13-09-3-17-138 -b -00	100	100	0		
7	17.Gola Wielka	IIAU	13-09-3-17-140 -h -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	IIAU	13-09-3-17-140 -i -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	15
7	17.Gola Wielka	IIBU	13-09-3-17-150 -g -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	IIIAU	13-09-3-17-136 -f -00	500	300	200	gruntowa nieulepszona	10
7	17.Gola Wielka	IIIAU	13-09-3-17-161 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	IIIAU	13-09-3-17-163 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
7	17.Gola Wielka	IIIB	13-09-3-17-124 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	IIIBU	13-09-3-17-138 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	PR	13-09-3-17- - -	500	400	100	gruntowa nieulepszona	5
7	17.Gola Wielka	PTP	13-09-3-17- - -	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	PTW	13-09-3-17- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-124 -a -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-134 -b -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-147 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-147 -b -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-161 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TPP	13-09-3-17-161 -f -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	5
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-115 -h -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-116 -b -00	600	100	500	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-116 -c -00	700	100	600	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-116 -g -00	800	200	600	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-116 -j -00	800	100	700	gruntowa nieulepszona	0
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-135 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
7	17.Gola Wielka	TWP	13-09-3-17-137 -h -00	100	100	0		0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 8

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
8	19.Zbytowa	IIIA	13-09-4-19-179 -j -00	100	100	0		
8	19.Zbytowa	IIIAU	13-09-4-19-151 -a -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	IIIAU	13-09-4-19-151 -f -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	IIIAU	13-09-4-19-198 -k -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	IVD	13-09-4-19-192 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	IVD	13-09-4-19-198 -h -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	PR	13-09-4-19- - -	200	200	0		
8	19.Zbytowa	PRZEST	13-09-4-19-185 -c -00	100	100	0		
8	19.Zbytowa	PTP	13-09-4-19- - -	200	200	0		
8	19.Zbytowa	PTW	13-09-4-19- - -	200	200	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -a -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -d -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -g -00	300	300	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -h -00	500	100	400	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -j -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -k -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-149 -l -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-157 -a -00	400	400	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-157 -f -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-192 -d -00	200	200	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-192 -h -00	200	200	0		0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-193 -b -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TPP	13-09-4-19-193 -c -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-149 -i -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-157 -b -00	200	200	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-191 -m -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-191 -o -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-192 -c -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-192 -g -00	200	200	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-192 -i -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-194 -h -00	100	100	0		0
8	19.Zbytowa	TWP	13-09-4-19-195 -g -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna

Pakiet: 9

PAKIET	Leśnictwo	Grupa czynności	Adres leśny	Odległość zrywki [metr]	Odległość zrywki po lesie [metr]	Odległość zrywki poza lasem [metr]	Typ nawierzchni	Nachylenie terenu %
9	20.Kątna	IIIAU	13-09-4-20-120 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	2
9	20.Kątna	IIIAU	13-09-4-20-120 -i -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	20.Kątna	IIIBU	13-09-4-20-112 -b -00	600	200	400	gruntowa nieulepszona	15
9	20.Kątna	PR	13-09-4-20- - -	100	100	0		
9	20.Kątna	PTP	13-09-4-20- - -	100	100	0		
9	20.Kątna	PTW	13-09-4-20- - -	100	100	0		
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-115 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	1
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-116 -f -00	400	100	300	gruntowa nieulepszona	1
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-117 -b -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	1
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-117 -c -00	400	200	200	gruntowa nieulepszona	2
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-119 -f -00	400	300	100	gruntowa nieulepszona	5
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-123 -g -00	500	200	300	gruntowa nieulepszona	1
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-128 -g -00	300	200	100	twarda	1
9	20.Kątna	TPP	13-09-4-20-138 -d -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	2
9	20.Kątna	TWP	13-09-4-20-114 -f -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	5
9	20.Kątna	TWP	13-09-4-20-129 -b -00	600	500	100	gruntowa ulepszona	2
9	21.Nieciszów	IIIA	13-09-4-21-58 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IIIA	13-09-4-21-64 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IIIA	13-09-4-21-65 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IIIA	13-09-4-21-82 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	5
9	21.Nieciszów	IIIA	13-09-4-21-82 -j -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IIIAU	13-09-4-21-83 -d -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	10
9	21.Nieciszów	IIIB	13-09-4-21-57 -f -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IVD	13-09-4-21-64 -b -00	600	300	300	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	IVD	13-09-4-21-79 -a -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	PR	13-09-4-21- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	PTP	13-09-4-21- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	PTW	13-09-4-21- - -	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-54 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-57 -a -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-63 -j -00	300	100	200	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-75 -a -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-75 -h -00	200	200	0		0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-81 -c -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-84 -c -00	300	200	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-86 -l -00	100	100	0		0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-86 -m -00	100	100	0		0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-86 -n -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TPP	13-09-4-21-86 -s -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0
9	21.Nieciszów	TWP	13-09-4-21-57 -i -00	200	100	100	gruntowa nieulepszona	0

Zestawienie odległości i warunków zrywki drewna