

Mapa do celów projektowych
Oznaczenie kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640 2651 2022
Miejscowość (ulica): Chojnice, ul. Rzepkowska
Działka: 485/68
Jednostka ewidencyjna: 220201_1 Chojnice-M
Obszar ewidencyjny: 0001, Chojnice
Skala mapy: 1:500
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich: 2000/18
Układ współrzędnych wysokościowych: PL-EVRF2007-NH
Data opracowania mapy: 14.09.2022r.

Zastrzegam się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest możliwe. Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej. Granic nie ustalano, granice przyjęto z PODGK Chojnice. Mapę wykonano na podstawie danych pozyskanych z PZGK Chojnice.

"ARGEO" Arkadiusz Ryzek
89-604 Chojnice, ul. Widkowska 36
tel. 501-302-412, argeo.chojnice@wp.pl

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZ. NR EWD. 485/68



Objekt: BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA
TRENINGOWEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO
Adres inwestycji: 89-600 CHOJNICE, UL. BAŁTYCKA
DZ. NR EWD. 485/68
Inwestor: GMINA MIEJSKA CHOJNICE
89-600 CHOJNICE, STARY RYNEK 1

LEGENDA:

- PROJEKTOWANE WEDLE ODRĘBNEGO OPRAWNIANIA:
- A,B,C,D,E,A - granica opracowania
 - granicie ewidencyjne działek
 - 485/68 - numery ewidencyjne działek
 - projektowany budynek szatniowo-treningowy
 - projektowana nawierzchnia z trawy sztucznej
 - projektowane boiska rekreacyjne
 - drzewa do usunięcia (11 szt.)
 - obiekty do likwidacji
 - projektowane utwardzenia
 - projektowany słup oświetleniowy z 6 światłocieczami LED
 - projektowana zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
 - projektowany drenaż boiska
 - projektowana studzienka rezywiza DN425
 - projektowana sieć kanalizacji deszczowej

- PROJEKTOWANE:
- projektowane przyłącze kanalizacji deszczowej
 - projektowana studzienka rezywiza

UWAGA!
Na przyłączy kanalizacji deszczowej należy zamontować ogranicznik przepływu do 12 l/s



PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA ADAMOWSKI ARCHITEKCI		nr rys. SI
77-100 Chojnice ul. Pomorska 13 tel. +48 509 313 876 e-mail: p.adamowski@pauk.pl		skala 1:500
obiekt	BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DLA TRENINGOWEGO BOISKA PIŁKARSKIEGO	
adres inwestycji	89-600 CHOJNICE, UL. BAŁTYCKA DZ. NR EWD. 485/68	
temat rys.	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	
autor	mgr inż. DANIEL WISNIEWSKI	data 02.08.2022
projektant	mgr inż. DANIEL WISNIEWSKI ul. Świdzińska 10, 89-600 Chojnice 509 313 876	14 października 2022r.
opisujący	mgr inż. MIKOŁAJ BORYSZKOWSKI	14 października 2022r.