UWAGI :

1. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA OGRODZENIA NALEŻY WSZYSTKIE WYMIARY UPRZEDNIO SPRAWDZIĆ W NATURZE.
2. W PRZYPADKU STWIERDZENIA RÓŻNIC UNIEMOŻLIWIAJĄCYCH POSTĘPOWANIE WG. ZAŁOŻEŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY DOKONAĆ KOREKTY PROJEKTU W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM W CELU DOSTOSOWANIA LICZBY I WIELKOŚCI ELEMENTÓW DO ZAŁOŻEŃ SYSTEMOWYCH.
3. OGRODZENIE NALEŻY WYKONAĆ W POSTACI TRWAŁEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIAJĄCEJ WYSTARCZAJĄCO DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ I ŻYWOTNOŚĆ ELEMENTÓW. PARAMETRY TECHNICZNE OGRODZENIA POWINNY BYĆ NIE MNIEJSZE NIŻ OKREŚLONE PRZEZ ELEMENTY OGRODZEŃ PRZYKŁADOWYCH. (NYLOFOR 2D I NYLOFOR 3D FIRMY BETAFENCE LUB RÓWNOWAŻNE).
4. SŁUPKI, PANELE OGRODZENIA, BRAMY I FURTKI POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE W RAMACH JEDNEGO SYSTEMU.
5. WSZYSTKIE ELEMENTY OGRODZENIA POWINNY ZOSTAĆ WYKONANE FABRYCZNIE. TAK ABY ICH MONTAŻ NIE WYMAGAŁ CIĘCIA MECHANICZNEGO LUB SPAWANIA. SPAWANIE I CIĘCIE ELEMENTÓW OGRODZENIA NA TERENIE BUDOWY UWAŻA SIĘ ZA NIEDOPUSZCZALNE.
6 PROJEKT ZAKŁADA RÓWNIEŻ MOCOWANIE SŁUPKÓW W COKOLE BETONOWYM. W TYCH PRZYPADKACH GŁĘBOKOŚĆ UTWIERDZENIA SŁUPKA WINNA WYNOSIĆ MIN 70 cm.
7. PROJEKT OGRODZENIA ZAKŁADA MOCOWANIE PANELI OGRODZENIA DO BOKÓW SŁUPKÓW SYSTEMOWYCH ZA POMOCĄ OBEJM STALOWYCH DOSTARCZANYCH RAZEM Z ELEMENTAMI SYSTEMU. MIN. 2 NA OBEJMY NA SŁUPEK.

PANEL SYSTEMOWY 3D (B1)		(B4)	SŁUPEK SYSTEMOWY	(S1)	(SF)	(SB)	BRAMA SYSTEMOWA 3D (BR3)		FURTKA SYSTEMOWA 3D (F3)	
										
Wysokosc (m)	1.53	1.53	Wysokosc użytkowa (m)	2.00	2.00	2.00	Wysokość przęsła (m)	1.53	Wysokość przęsła (m)	1.53
Szerokosc (m)	2.50	0.63	Szerokosc profilu (mm)	60	80	100	Szerokość w świetle (m)	3.80	Wysokość w świetle (m)	1.42
Średnice prętów(mm)	5	5	Wysokość profilu (mm)	40	80	80	Średnice prętów panelu(mm)	5	Średnice prętów panelu(mm)	5
Wielkość oczek (mm)	50/200	50/200	Grubość profilu (mm)	1.5	3	4	Wielkość oczek panelu (mm)	50/200	Wielkość oczek panelu (mm)	50/200
Ilość	403	9	Ilość	393	9	10	Ilość	5	Ilość	7

Panel ogrodzeniowy montować 15cm nad ziemią w celu stworzenia tunelu ekologicznego, bramy i furtki planuje się pozostawić otwarte, w celu migracji większych zwierząt, zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni.
Podczas budowy ogrodzenia konieczny jest nadzór inspektora terenów zieleni, fundamentowanie odsunąć od korzeni lub wykonać uskoki. Wszelkie zmiany uzgodnić z projektantem.
Odcinki ogrodzenia między załamaniami [m]: 11, 55,5, 12, 97, 28, 2,5, 62,5, 55,5, 75, 25, 45, 77, 68,5, 63, 28, 3,5, 50, 176, 77
Ogrodzenie na fundamentach punktowych.



FUNDAMENTOWANIE RUCHOMEGO
SŁUPKA Ø6cm
PRZEKRÓJ SKALA 1:10

FUNDAMENTOWANIE RUCHOMEGO
SŁUPKA Ø6cm
RZUT SKALA 1:10



FUNDAMENTOWANIE RUCHOMEGO
SŁUPKA Ø8cm
RZUT SKALA 1:10



FUNDAMENTOWANIE RUCHOMEGO
SŁUPKA Ø8cm
PRZEKRÓJ SKALA 1:10

GENERALNY PROJEKTANT:

Martagon Marta Matusik ul. Dziennikarska 55a, 05-220 Zielonka

FAZA OPRACOWANIA:

TOM II - PROJEKT ARCHITEKTONICZO - BUDOWLANY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

CZĘŚĆ B - ZAGOSPODAROWANIE TERENU WZDŁUŻ RZEKI UTRATY NA ODCINKU OD UL. B.PRUSA DO UL. KACZANOWSKIEGO W PRUSZKOWIE OBEJMUJĄCEJ: BUDOWĘ ŚCIEŻKI KRAJOBRAZOWEJ, REMONT ISTNIEJĄCEJ ŚCIEŻKI, BUDOWĘ ŚCIEŻKI LEŚNEJ, BUDOWĘ POMOSTÓW, BUDOWĘ OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, BUDOWĘ ALTAN I BUDOWĘ OGRODZEŃ
w ramach zadania „Poprawa jakości środowiska poprzez kompleksowy rozwój terenów zielonych w Pruszkowie – etap II" w zakresie zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Utraty na odcinku od ul. B. Prusa do wysokości ul. Czarnieckiego (w granicach administracyjnych miasta).

ADRES OBIEKTU

Tereny nad rzeką Utratą od ul. B. Prusa do wys. ul. Kaczanowskiego w Pruszkowie
Obręb 25:
cz. dz. ew. nr: 142; 199/6;
Obręb 23:
cz. dz. ew. nr: 503/1; 46/14; 46/15; 501

INWESTOR:

MIASTO PRUSZKÓW Ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKTANT PB:	PODPIS:
Projektant w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. Radosław Lenart MAZ/0937/PWBKb/17	
Sprawdzający w specjalności konstrukcyjno - budowlanej mgr inż. arch. Lidia Sidz MAZ/0802/PWBKb/16	
Projektant w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Radosław Lenart 17/WMOKK/2018	
Sprawdzający w specjalności architektonicznej mgr inż. arch. Lidia Sidz 18/WMOKK/2018	
Projektant w specjalności drogowej mgr inż. Robert Pietrasik MAZ/0355/POOD	

TYTUŁ RYSUNKU:

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

DATA	SKALA	RYSUNEK
11.2022	1:50	PAB-RYS- 7

PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIĄZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH