



Wrocław, 04.03.2022 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Klinicznego Centrum Ginekologii,
Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI Nr 2
SWZ NR 9/2022/OPOLE

Działając w imieniu i na rzecz Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

W odniesieniu do PAKIETU II:

Pytanie nr 1

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte:**

- a) budynki i budowle o charakterze zabytkowym (wpisane do rejestru zabytków)
- b) budynki i budowle wyłączone z eksploatacji oraz mienie w nich zgromadzone;
- c) budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki i znajdujące się w nim mienie oraz maszyny, urządzenia i wyposażenie, przeznaczone do likwidacji lub na złom
- d) namioty, hale namiotowe, kioski bez fundamentów, stragany, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- e) sieci energetyczne i telekomunikacyjne znajdujące się w odległości większej niż 300 m poza miejscem ubezpieczenia wskazanym w załącznikach do SIWZ.
- f) prototypy;
- g) pojazdy mechaniczne dopuszczone do ruchu po drogach publicznych.
- h) produkty zawierające ludzką krew, osocze lub inne substancje/komórki/tkanki ludzkiego pochodzenia

Odpowiedź: Nie.

W przeciwnym przypadku, prosimy o wyraźne wskazanie, jakiego rodzaju jest to mienie (spośród ww) oraz wyodrębnienie jego wartości.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



Pytanie nr 2

Ust. 1 Przedmiot ubezpieczenia

Prosimy, o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia **nie zostały ujęte** oraz że w okresie realizacji zamówienia nie są planowane inwestycje w **solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne**.

W przeciwnym przypadku, wnioskujemy o:

- a) podanie aktualnej wartości ww. kategorii mienia oraz planowanych zmian w okresie realizacji zamówienia
- b) informację nt. liczby posiadanych instalacji, miejsca ich zamontowania, zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych; wartości minimalnych i maksymalnych w jednym miejscu ubezpieczenia
- c) wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek przepięć oraz gradu - proponujemy 50.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia
- d) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w ww. mieniu - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w ramach przedmiotu i sum ubezpieczenia nie zostały ujęte oraz że w okresie realizacji zamówienia nie są planowane inwestycje w solary, instalacje i kolektory solarne, instalacje fotowoltaiczne i wskazuje że ujął taką informację w załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie nr 3

W związku z informacjami podanymi w załączniku nr 9 – Informacje do oceny ryzyka:

- a) **Konstrukcja budynków – materiały mieszane w jednym z budynków** – prosimy o wskazanie której nieruchomości dotyczy ta informacja.

Odpowiedź: Budynek „C”

- b) Jakie *prace budowlane, wymagające pozwolenia na budowę* są planowane w okresie realizacji zamówienia

Odpowiedź: Przebudowa układu zasilania elektroenergetycznego Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii, przebudowa pomieszczeń na Centralną Sterylizatornię wraz z wyposażeniem i modernizacji szatni w budynku B oraz przebudowy Sali porodowej w budynku A Klinicznego Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu.



- c) *Materiały łatwopalne / wybuchowe w szpitalu - jakie są składowane, w jakiej ilości i w jaki sposób zabezpieczone (p.poż)*

Odpowiedź: W pomieszczeniu kotłowni jest składowany olej opałowy w ilości ok. 3000L.

- d) *Sprzęt elektroniczny zlokalizowany poniżej poziomu gruntu – czy wystąpiły szkody zalaniowe w sprzęcie elektronicznym i/lub innym mieniu zlokalizowanym poniżej poziomu gruntu, jeśli tak – to bliższe informacje.*

Odpowiedź: Nie.

- e) *Budynki nie są użytkowane wyłącznie przez Ubezpieczającego – jakie inne podmioty prowadzą działalność (jaką) w miejscach ubezpieczenia*

Odpowiedź: NZOZ Specjalistyka ul. Ozimska 20

Pytanie nr 4

Prosimy o wskazanie lokalizacji i budynku (lub kompleksu budynków, jeśli stanowi jedną strefę pożarową) z największą łączną sumą ubezpieczenia (obejmującą zarówno nieruchomość jak i mienie ruchome w niej zgromadzone) oraz podanie tej wartości.

Odpowiedź: Budynek „A” ul. W. Reymonta 8 w Opolu

Pytanie nr 5

Prosimy o potwierdzenie, że podane informacje nt. historii szkodowej (załącznik nr 9) dotyczą analogicznego przedmiotu i zakresu ubezpieczenia jak określony w aktualnym zamówieniu. W przeciwnym przypadku, prosimy o wskazanie przedmiotu/zakresu który nie był dotychczas objęty ochroną oraz informację czy wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na podstawie obecnych warunków zamówienia

Odpowiedź: Niewnioskowane w SWZ a obecne w aktualnym zakresie ubezpieczenia osobne ryzyko Ubezpieczenia maszyn od awarii. W pozostałym zakresie ubezpieczenia wnioskowany w SWZ zakres jest analogiczny do obecnie obowiązującego. Zamawiający potwierdza że podane w informacji szkodowej dane dotyczą analogicznego przedmiotu ubezpieczenia.

Załącznik nr 1 do SWZ - szczegółowe warunki zamówienia PAKIET II

1. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNI A I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Pytanie nr 6



Zakres ubezpieczenia:

W związku z zapisem SWZ:

1. Zakres ubezpieczenia:

pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk: (...) prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną mienia w zakresie ryzyk nazwanych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 7

Zakres ubezpieczenia - zagrożenie powodziowe

- a) W związku z zapisami Ust. 1.pkt 7 (powódź) „*bez względu na dotychczasową szkodowość*”, proszę o informację czy lokalizacje objęte zamówieniem były dotknięte powodzią w okresie od 1997r. (włącznie).

Jeśli tak – proszę o informację w jakim okresie i zakresie,

Odpowiedź: Nie były

Ponadto wnioskujemy o rozważenie możliwości wprowadzenia limitu dla ryzyka powodzi (proponujemy 5 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz odrębnej franszyzy (proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie dla ryzyka powodzi odrębnej franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 8

1. Zakres ubezpieczenia - dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia

- a) **(1) dla sprzętu elektronicznego**, - wnioskujemy o:

-) obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

-) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

- procentowo - kwotowej dla sprzętu o jednostkowej wartości przekraczającej 100.000,00 PLN, proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN

- dla pozostałego sprzętu 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów dla dodatkowego rozszerzenia dla sprzętu elektronicznego



franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

b) (2) dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów - wnioskujemy o:
-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów dla dodatkowego rozszerzenia dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

c) (3) *Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych*

-) Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 5 lat wystąpiły zdarzenia, które skutkowałyby odpowiedzialnością Ubezpieczyciela na warunkach przedmiotowej klauzuli, a jeśli tak - szczegółowe dane

Odpowiedź: Zamawiający nie ma takiej wiedzy.

-) Wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis:


Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są:

- 1) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
- 2) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie,
- 3) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- 4) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- 5) szkody w środkach obrotowych z przekroczonym terminem przydatności do spożycia."

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów dla dodatkowego rozszerzenia Przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



d) (4) **Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii** – wnioskujemy o:

-) obniżenie limitu odpowiedzialności do 100.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę limitu.

a-) wprowadzenie zastrzeżenia, że postanowienia przedmiotowej klauzuli dotyczą maszyn i urządzeń do 10. roku eksploatacji (włącznie)

b-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na ppkt. a) zastrzeżenie wieku” Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów dla dodatkowego rozszerzenia Maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

e) (6) **Szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane**

-) Wnioskujemy o wykreślenie zapisów w całości

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

f) (7) **Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach** - prosimy o potwierdzenie, że:

-) intencją Zamawiającego jest udzielenie ochrony we wskazanym niżej zakresie w przedmiocie zgłoszonym do ubezpieczenia oraz ujętym w ramach zadeklarowanych SU

Odpowiedź Nie potwierdzamy. Limit 100 000 zł dla szkód w podziemnych instalacjach lub urządzeniach dotyczy mienia nie wymienionego w załączniku nr 8 do SWZ. Natomiast składniki mienia wymienione w załączniku nr 8 do SWZ są ubezpieczone na zadeklarowane w nim sumy ubezpieczenia.

g) (8) **Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych** - prosimy o potwierdzenie, że:

-) intencją Zamawiającego jest udzielenie ochrony we wskazanym niżej zakresie w przedmiocie zgłoszonym do ubezpieczenia oraz ujętym w ramach zadeklarowanych SU

-) koszty robót pomocniczych i poszukiwań pokryte mają być w granicach SU przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź Nie potwierdzamy. Limit 200 000 zł dla szkód w instalacjach lub urządzeniach technologicznych dotyczy mienia nie wymienionego w załączniku nr 8 do SWZ. Natomiast składniki mienia wymienione w załączniku nr 8 do SWZ są ubezpieczone na zadeklarowane w nim sumy ubezpieczenia.

2. UBEZPIECZENIE SZYB I PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

Pytanie nr 9

Przedmiot ubezpieczenia



Wnoskujemy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w „oszkleniu stanowiącym osprzęt urządzeń technicznych i instalacji”

Odpowiedź Zamawiający nie wyraża zgody.

3. UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU ORAZ RYZYKA DEWASTACJI

Pytanie nr 10

- a) (2) ryzyko kradzieży dla *mienia zewnętrznego i wewnętrznego*, zamontowanego na stałe - wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł dla ryzyka kradzieży w rozszerzeniu dla *mienia zewnętrznego i wewnętrznego*. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

- b) (3) *ryzyko kradzieży zwykłej* - wnoskujemy o

-) wyłączenie z zakresu ochrony w ramach przedmiotowej klauzuli wartości pieniężnych

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 300 zł dla ryzyka kradzieży w rozszerzeniu dla *ryzyko kradzieży zwykłej*. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

KLAUZULE DODATKOWE

Pytanie nr 10

- a) Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania określonej klauzuli (np. *klauzula rzeczoznawców*) do kilku ryzyk objętych zamówieniem, to limit w niej określony jest wspólny (solidarny) dla wszystkich ryzyk, do których klauzula została przypisana.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

- b) **Klauzula przepięć (nr 1)** - wnoskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy 10% nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- c) **klauzula automatycznego pokrycia (nr 3)** wnoskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapisy określające:

- tryb i terminy zgłaszania nowego mienia do ubezpieczenia (aktualizacji przedmiotu i sum ubezpieczenia)



- sposób rozliczenia należnej składki w związku ze zmianami sum ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie zmienia treści klauzuli Nr 3.

d) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych (nr 8) - wnioskujemy o wprowadzenie:

- limitu wartości prac kontraktowych - proponujemy 1.000.000,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- franszyzy redukcyjnej - proponujemy 10% wysokości szkody, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

W związku z oczekiwanym włączeniem klauzuli do obligatoryjnego zakresu ochrony, prosimy o informację nt. planowanych przez Zamawiającego prac budowlanych, remontowych lub modernizacyjnych w okresie realizacji zamówienia.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami na pytania powyżej oraz odpowiedziami w pliku Nr 1.

f) **klauzula wartości mienia (nr 11) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: "z zastrzeżeniem, że utracone/uszkodzone mienie będzie odtwarzane/naprawiane"**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

f) klauzula nadwyżkowa do ubezpieczenia mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto (nr 12) - wnioskujemy o:

-) potwierdzenie, że postanowienia przedmiotowej klauzuli nie mają zastosowania do wprowadzonych limitów odpowiedzialności

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

g) **Klauzula szkód elektrycznych (nr 14) - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy 10% nie mniej niż 500,00 PLN**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

h) Klauzula rzeczoznawców (nr 15) - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis o pokryciu "udokumentowanych kosztów" oraz wprowadzenie zastrzeżenia "że powołanie rzeczoznawcy wymaga pisemnej akceptacji Ubezpieczyciela."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

h) **klauzula obiegu dokumentów (nr 16)– wnioskujemy o wykreślenie zapisów odnoszących się do ubezpieczenia pojazdu**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



j) klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ (nr 18) - wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla przedmiotowej klauzuli oraz wskazanie terminu przesłania zgłoszenia aktualizującego przedmiot i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

k) klauzula technologiczna (nr 20) - wnioskujemy o potwierdzenie, wskazane w klauzuli koszty pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

l) klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni (nr 21) – prosimy o uzasadnienie dla przedmiotowego rozszerzenia – czy w ramach przedmiotu ubezpieczenia znajduje się takie mienie i/lub czy Zamawiający przewiduje możliwość wyłączenia z eksploatacji mienia zgłoszonego do ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia

Odpowiedź: Nie znajduje się.

m) klauzula zwiększonych kosztów działalności (nr 21) – wnioskujemy o wskazanie maksymalnego okresu odszkodowawczego

Odpowiedź: 6 miesięcy.

n) klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz w dni wolne (nr 23) wnioskujemy o powiązanie wielkości limitu z wysokością szkody poprzez zmianę na „*limit: 20% wysokości szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

o) klauzula frachtu ekspresowego (nr 24) wnioskujemy o powiązanie wielkości limitu z wysokością szkody poprzez zmianę na „*limit: 20% wysokości szkody, nie więcej niż 100 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia*”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

p) klauzula nowych miejsc ubezpieczenia (nr 26) – wnioskujemy o wprowadzenie zastrzeżenia o

-) konieczności spełnienia minimalnych wymogów w zakresie zabezpieczeń p.poż (przepisów prawa) oraz p.kradz (OWU) w nowych lokalizacjach.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

-) konieczności uzyskania akceptacji Ubezpieczyciela w przypadku zgłoszenia lokalizacji o wartości przekraczającej określony w klauzuli limit.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

q) klauzula zastąpienia i części zamiennych (nr 29)- wnioskujemy o potwierdzenie, wskazane w klauzuli koszty pokrywane będą w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.



r) **klauzula przetężenia (nr 30)** - wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej, proponujemy 10% nie mniej niż 500,00 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

s) **klauzula składowania (nr 31)** – prosimy o informację nt. rodzaju i wartości mienia przechowywanego poniżej poziomu gruntu

Odpowiedź: urządzenia hydroforowni i stacji sprężarek

t) **Klauzula zniesienia zasady proporcji (nr 33)** - wnioskujemy o uzupełnienie treści klauzuli o zapis: *"z zastrzeżeniem, że zgłoszona do ubezpieczenia suma przedmiotu ubezpieczenia odpowiada jego wartości wynikającej z ewidencji księgowej"*

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

u) **klauzula przeniesienia mienia (nr 37)** – wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

w) **klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie (limit ponad sumę ubezpieczenia) (nr 46)** – wnioskujemy o doprecyzowanie limitu poprzez odniesienie do *"...20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia dotkniętego szkodą, nie więcej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia"*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

y) **klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą (limit ponad sumę ubezpieczenia) (nr 47)** - wnioskujemy o doprecyzowanie limitu poprzez odniesienie do *"...20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą, nie więcej niż 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia"*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11

Wnioskujemy o włączenie do zakresu poniższych klauzul:

1. Klauzula Cyber


1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;



jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych



elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

2. Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzeniami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

1. Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Szkodowość przygotowano w oparciu o zaświadczenia z przebiegu ubezpieczenia z dnia 20.01.2022 r.

2. W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec stycznia 2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź: Szkodowość przygotowano w oparciu o zaświadczenia z końca stycznia 2022.

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

Odpowiedź: Tak.

c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

Odpowiedź: Niewnioskowane w SWZ a obecne w aktualnym zakresie ubezpieczenia osobne ryzyko Ubezpieczenia maszyn od awarii. W pozostałym zakresie ubezpieczenia wnioskowany w SWZ zakres jest analogiczny do obecnie obowiązującego

d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź: Obecnie obowiązujące franszyzy/udziały to:

- Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia: Udział własny: 5%
- Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów: Franszyza redukcyjna: 500 zł
- Ubezpieczenie szyb: Franszyza integralna: 50 zł
- Ubezpieczenie kradzieży: Franszyza integralna: 300 zł

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w



programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

5. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Pakietu II jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

Odpowiedź Zamawiający potwierdza.

6. Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź Nie wystąpiły szkody powodziowe, nie występuje zagrożenie powodziowe

7. Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź Nie wystąpiły.

8. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził limit dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w odpowiedzi na pytania nr 18 w pliku odpowiedzi na pytania i zmiany nr 1.

10. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone remonty, modernizacje dotyczące któregoś z poniższych elementów budynku

- 1) konstrukcja dachu,
- 2) pokrycie dachu,



- 3) instalacja elektryczna,
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna,
- 5) instalacja centralnego ogrzewania,
- 6) stolarka okienna i drzwiowa,
- 7) instalacja gazowa,
- 8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o informację nt. wartości, zakresu oraz terminu wykonanych prac.

Odpowiedź: Budynek „A”

1. Budowa rezerwowego źródła w wodę wraz z zmiękczeniem: termin-10.05.2021r.; kwota: 577.508,14 złotych
2. Wymiana drzwi AL. (wejściowe i na salę operacyjną), drzwi do Sali wykładowej na bloku operacyjnym bud. „A”; termin: 26.05.2020r.; kwota: 13.380,37 zł
3. Awaryjny remont dachu bud. „A” oraz „C” termin: 03.10.2017r. kwota 12.792,00 zł

Budynek „B”

1. Remont pokrycia dachu termin: 04.01.2016r.

12. Prosimy o uzupełnienie informacji nt. konstrukcji dachu i ścian poszczególnych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź:

1. Bud. „A”: stropodach wielospadowy, żelbetowy prefabrykowany, wentylowany, z izolacją termiczną, pokryty papą; ściany zewnętrzne osłonowe, działowe murowane z cegły pełnej i dziurawki.
2. Bud. „B”: stropodach wielospadowy wentylowany pokryty papą; ściany nośne nadziemne murowane z cegły pełnej, ściany działowe z cegły pełnej i dziurawki oraz lekkie z płyt drewnopochodnych,
3. Bud. „C”: dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, nad częścią użytkową ocieploną deskowanie pełne, kryty papą; ściany nośne nadziemne, ściany działowe murowane z cegły pełnej,
4. Bud. „D”: stropodach dwuspadowy wentylowany z izolacją termiczną, kryty papą, ściany nośne nadziemne murowane z cegły pełnej, ściany działowe z cegły dziurawki,
5. Bud. „E”: dach lekki w konstrukcji drewnianej deskowanie pełne kryte papą, ściany nadziemne nośne i działowe murowane z cegły pełnej,
6. Bud. „F”: stropodach jednospadowy, żelbetowy, kryty papą, dach ściany nadziemne murowane z cegły pełnej,



7. Bud „G”: stropodach jednospadowy, żelbetowy, kryty papą, dach ściany nadziemna murowane z cegły pełnej,
8. Bud. „H”: stropodach dwuspadowy w części żelbetowy, kryty papą, w części konstrukcja drewniana, pełne deskowanie, kryty papą, ściany nadziemne murowane z cegły pełnej,
9. Bud „I”: ściany budynku z betonu komórkowego z pokryciem z blachy trapezowej mocowanej do krokwi drewnianej

13. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Potwierdzamy

14. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

Odpowiedź: Potwierdzamy, że lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź: W części personel własny, w części firmy zewnętrzne.

15. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź: a/ nie

b/gaśnice proszkowe

16. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź: bezpieczniki przepięć B+C



17. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź: Nie

18. W przypadku potwierdzenie powyższego prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
- maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
 - gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
 - budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź: Potwierdzamy

20. Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w strefie).

Odpowiedź: : nie są, każdy z budynków jest oddzielną strefą pożarową.

21. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przypadku braku zgody, prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją ubezpieczenie mienia w systemie od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie jest intencją ubezpieczenie mienia w systemie od wszystkich ryzyk.

22. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 , 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)
- dla sprzętu elektronicznego
 - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka) – prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

24. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę z zastrzeżeniem dla punktu „f” – dodajemy: ”o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Czy mienie zgłoszone w zakładce MASZYNY zostało uwzględnione w wykazie środków trwałych w celu ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów, czy ma zostać uwzględnione przez wykonawcę jako dodatkowy wykaz do tego ryzyka?

Odpowiedź: Nie zostało uwzględnione w wykazie ruchomości.

26. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności w rozszerzeniu dla maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku uszkodzenia lub awarii danej maszyny odpowiedzialność ubezpieczyciela nie przekroczy wartości jednostkowej wskazanej dla danego sprzętu w wykazie

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu. Zamawiający potwierdza, że w przypadku uszkodzenia lub awarii danej maszyny odpowiedzialność



ubezpieczyciela nie przekroczy wartości jednostkowej wskazanej dla danego sprzętu w wykazie – dla pozostałego sprzętu wskazany w SWZ limit jest na I-sze ryzyko.

27. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

28. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:
- wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
 - naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
 - mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
 - nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
 - w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z punktów b, d . Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałą treść.

29. Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę? Na czym będą polegały prace i jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź: Nie.

30. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu: Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*



- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkty b, c, d, e, f, g. Dla punktów b, g dodatkowe zastrzeżenie: „o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe zapisy.

32. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wprowadził limit dla ww. klauzuli w odpowiedzi na pytania nr 4 w pliku odpowiedzi na pytania i zmiany nr 1.

33. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

35. Klauzula mienia wyłączzonego z eksploatacji powyżej 30 dni - prosimy o dodanie następującego zapisu:

„Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b. *ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c. *gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,*
- d. *z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para”*



e. budynek *odłączony* jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

36. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

37. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

38. Klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego) – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

39. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

40. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o modyfikację treści klauzuli poprzez dodanie zapisu:

Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

- wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwolenia na budowę,
- w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 24 do 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

42. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym,*



*powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,
Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.
Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.”*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 1

Prosimy o udzielenie informacji na jaki dzień została sporządzona szkodowość.

Odpowiedź: Szkodowość przygotowano w oparciu o zaświadczenia z przebiegu ubezpieczenia z dnia 20.01.2022 r.

Pytanie 2

Prosimy o udzielenie informacji na temat stanu technicznego budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: stan techniczny budynków jest dobry.

Pytanie 3

Prosimy o wskazanie budynków, w których zostały przeprowadzone remonty z uwzględnieniem daty oraz informacji czego dotyczyły remonty.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami.

Pytanie 4

Prosimy o udzielenie informacji jaka jest konstrukcja budynków oraz dachu.

Odpowiedź: Zgodnie z udzielonymi powyżej odpowiedziami.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki