


# SPOSÓB UŁOŻENIA PRZEWODU W WYKOPIE




Głębokość wykopu  $W_g$ :

$$W_g = M_p + D_z + G_p \text{ [m]}$$

Minimalna szerokość wykopu:

$D_z + 20\text{cm}$  - dla odcinków montowanych nad wykopem

$D_z + 40\text{cm}$  - dla odcinków montowanych w wykopie

Inwestor		 Zarząd Powiatu Pruszkowskiego ul. Drzymały 30, 05-800 Pruszków tel. (22) 738 14 00, fax: (22) 728 92 47 e-mail: starostwo@powiat.pruszkow.pl www.powiat.pruszkow.pl	
Jednostka projektowa		 <b>ROBIMART Sp. z o.o.</b> ul. Mechaników 1A, lok. 3, 05-800 Pruszków tel.: (22) 245 34 00, fax: (022) 398 70 91 e-mail: biuro@robimart.pl; www.robimart.pl	
Nazwa zamierzenia budowlanego			
<b>ROZBUDOWA DRÓGI POWIATOWEJ NR 3129W – ULICY DWORCOWEJ W PIASTOWIE I BODYCHA          W REGULACH NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SIENKIEWICZA W PIASTOWIE          DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA PIASTOWA Z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA</b>			
Nazwa i adres obiektu budowlanego			
<b>SIĘĆ GAZOWA W DRODZE POWIATOWEJ NR 3129W – ULICA DWORCOWA W PIASTOWIE I BODYCHA W REGULACH NA          ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. SIENKIEWICZA W PIASTOWIE DO GRANICY ADMINISTRACYJNEJ MIASTA          PIASTOWA Z MIASTEM STOŁECZNYM WARSZAWA, POWIAT PRUSZKOWSKI, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE</b>			
Stadium		Branża	Tom
PROJEKT WYKONAWCZY		SANITARNA	II/II A
Projektant	inż. Artur Kolanowski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna MAZ/0196/PWOS/06	Podpis
Opracował	mgr inż. Beata Rusak		Podpis
Projektant sprawdzający	mgr inż. Andrzej Kujawski	Specjalność i nr uprawnień sanitarna ST-543/87	Podpis
			Data
			CZERWIEC 2021
			Skala
			-
Nazwa rysunku			Nr rys.
SCHEMAT WYKOPU			SCH 4
			Nr strony