



Tczew, 10.11.2021 r.

**Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Tczewie
Państwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie**

GD.ZUZ.4.4210.152.2021.AB

(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA

Na podstawie art. 389 pkt 6, art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 394 ust. 1 pkt 5 i 8, art. 394 ust. 4, art. 397 ust. 1 i 3 pkt 2, art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art. 104 § 1 i 2, art. 107 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zakresu wymagań, jakie dla obiektów budowlanych lokalizowanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią może określać pozwolenie wodnoprawne (Dz. U. z 2019 r. poz. 227),

po rozpatrzeniu:

wniosku złożonego do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Tczewie (dalej: PGW WP Zarząd Zlewni w Tczewie), w dniu 09.08.2021 r., uzupełnionego w dniu 16.09.2021 r. przez Gminę Miejską Grudziądz, reprezentowaną przez pełnomocnika – Pana Marcina Grzelczyka, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie slipu, na odwodnienie wykopów budowlanych powstałych podczas realizacji inwestycji, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą studni osadnikowej do rzeki Wisły oraz na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa slipu nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”,

orzekam:

- I. Udzielam Gminie Miejskiej Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – slipu, na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz.

Parametry slipu:

- długość całkowita: 28 m (część pozioma – 8 m, pochylnia – 20 m);
- szerokość: ok. 4 m;
- spadek: ok. 0,175 – kąt ok. 10°;
- rzędna dna rzeki w obrębie slipu: 14,71 m n.p.m.;
- rzędna terenu, na który wyprowadzony jest zjazd: 18,20 m n.p.m.;
- powierzchnia slipu – płyty MON;
- umocnienie skarp slipu za pomocą gabionów;
- współrzędne geodezyjne slipu (w układzie PL-ETRF 2000):

X: 5929122,0	Y: 6549465,5
X: 5929123,7	Y: 6549469,2
X: 5929096,8	Y: 6549477,9
X: 5929098,7	Y: 6549481,7

- II. Udzielam Gminie Miejskiej Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych powstałych podczas budowy slipu, na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz.
- III. Udzielam Gminie Miejskiej Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą studni osadnikowej do rzeki Wisły, w czasie budowy slipu, na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz.
- IV. Udzielam Gminie Miejskiej Grudziądz pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. części utwardzonej slipu, placu manewrowego w obrębie slipu, umocnienia drogi dojazdowej do slipu, na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz.
- o Działki stanowią obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Poziom wody 10%, której prawdopodobieństwo wystąpienia jest wysokie tj. raz na 10 lat, wynosi w tej lokalizacji około 21,40 m n. p. m.; poziom wody 1% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat) – 22,80 m n.p.m. W przypadku wystąpienia powodzi, obszar ten zostanie zalany wodami rzeki Wisły.
 - o Budowa ww. nowych obiektów budowlanych nie utrudni swobodnego przepływu wód powodziowych, nie zmniejszy powierzchni zalewowej.
- V. Zobowiązuję Gminę Miejską Grudziądz do:
- a) wykonania urządzenia wodnego zgodnie z warunkami określonymi w operacie wodnoprawnym i w niniejszej decyzji;
 - b) wykonania prac z użyciem materiałów bezpiecznych dla środowiska wodnego, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony przyrody;
 - c) wykonywania prac budowlanych poza okresem zagrożenia powodzią;
 - d) zastosowania rozwiązań technicznych, umożliwiających swobodny przepływ wód podczas zalania terenu;
 - e) wykonania prac porządkowych, przywrócenia terenu inwestycji oraz przyległego do stanu pierwotnego po zakończeniu prac;
 - f) pisemnego zawiadomienia PGW WP Nadzoru Wodnego w Grudziądzu, z wyprzedzeniem 7-dniowym o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót;
 - g) dostarczenia dokumentacji powykonawczej po wykonaniu urządzenia wodnego do PGW WP Nadzoru Wodnego w Grudziądzu;
 - h) zgłoszenia urządzenia wodnego do PGW WP Zarządu Zlewni w Tczewie w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania urządzenia;
 - i) utrzymywania urządzenia wodnego (odpowiednia eksploatacja, konserwacja oraz remonty) w celu zachowania jego funkcji;
 - j) ponoszenia wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne szkody związane z realizacją niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.
- VI. Określam następujący sposób postępowania w przypadku wystąpienia awarii urządzeń niezbędnych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego – podjęcie natychmiastowych działań w celu eliminacji awarii tj. naprawa lub wymiana urządzeń. W przypadku zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub podziemnych substancjami szkodliwymi dla środowiska wodnego, należy wezwać straż pożarną i nie dopuścić do skażenia środowiska.

Uzasadnienie:

W dniu 09.08.2021 r. do PGW WP Zarządu Zlewni w Tczewie wpłynął wniosek Gminy Miejskiej Grudziądz, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina Grzelczyka, w sprawie wydania pozwolenia

wodnoprawnego na wykonanie slipu, na odwodnienie wykopów budowlanych powstałych podczas realizacji inwestycji, odprowadzanie wód z wykopów budowlanych za pomocą studni osadnikowej do rzeki Wisły na działkach nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz, w związku z realizacją inwestycji pn.: „Budowa slipu nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz-Dreszera”.

Do wniosku dołączono:

- operat wodnoprawny wykonany w sierpniu 2021 r. przez Pana Marcina Grzelczyka;
- wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: „Stare Miasto”, zatwierdzonego uchwałą nr XLIV/72/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23.09.2009 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. nr 144, poz. 2654 z dnia 31.12.2009 r.).

W dniu 25.08.2021 r. wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków formalnych wniosku. W dniu 06.09.2021 r. wniosek został częściowo uzupełniony oraz rozszerzony w zakresie lokalizowania nowych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego powodzią. W dniu 08.09.2021 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Wymaganego uzupełnienia dokonano w dniu 16.09.2021 r. Po zapoznaniu się z dokumentacją, Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie (zawiadomienie z dnia 22.09.2021 r.).

Na podstawie przedłożonej dokumentacji ustalono, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w obszarze Natura 2000: w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisła PLB040003. Przedsięwzięcie nie jest bezpośrednio związane z ochroną ww. obszaru Natura 2000 i nie wynika z tej ochrony. W związku z powyższym należało zbadać czy realizacja przedsięwzięcia nie naruszy przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji na obszarze Natura 2000, Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP uznał, że planowana inwestycja może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, w związku z czym postanowieniem z dnia 22.09.2021 r. nałożył na inwestora obowiązek przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dokumentów, o których mowa w art. 96 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), celem przeprowadzenia postępowania odnośnie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 23.09.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP zawiesił postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, do czasu rozstrzygnięcia wstępnego przez inny organ.

W dniu 19.10.2021 r. do PGW WP Zarządu Zlewni w Tczewie Wnioskodawca przedłożył decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOP.43.57.2021.RS z dnia 18.10.2021 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, po analizie dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę na skutek postanowienia Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP z dnia 22.09.2021 r. nr GD.ZUZ.4.4210.152.2021.AB, stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Postanowieniem z dnia 22.10.2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP podjął z urzędu zawieszone postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie, ponieważ ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania.

W oparciu o zgromadzoną dokumentację stwierdzono, co następuje:

- Podmiotem ubiegającym się o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Miejska Grudziądz, realizująca inwestycję pn.: „Budowa slipu (miejsca do wodowania łodzi) nad rzeką Wisłą na nabrzeżu gen. Gustawa Orlicz – Dreszera”.
- Zamierzenie polega na wykonaniu urządzenia wodnego – slipu do wodowania i wyciągania jednostek pływających podczas występowania średnich i niskich stanów wody rzeki Wisły w Grudziądzu.

- Zamierzenie będzie się wiązało z koniecznością odwodnienia wykopu budowlanego, umożliwiającego pracę w obrębie wykopu i odprowadzenia wód z wykopu do rzeki Wisły poprzez tymczasową studnię osadnikową. Odwodnienie będzie się odbywać za pomocą igłofiltrów wewnątrz wykopu zabezpieczonego ściankami szczelnymi.
- Przewidywany czas odwodnienia wykopu i odprowadzania wody z wykopu będzie się pokrywał z planowanym czasem wykonywania obiektu, tj. około 45 dni.
- Część utwardzonej powierzchni slipu zostanie zlokalizowana na działkach stanowiących obszar szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Wisły, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%. W przypadku wystąpienia powodzi, slip zostanie zalany wodami rzeki Wisły. Lokalizacja slipu na obszarze zagrożonym powodzią, w przypadku wystąpienia powodzi, nie utrudni swobodnego przepływu wód powodziowych, nie zmniejszy powierzchni zalewowej, nie utrudni spływu kry.
- Zasięg oddziaływania inwestycji ogranicza się do działek nr 1, 2/4, obręb 46, nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz. Działka nr 1, obręb 3, m. Grudziądz stanowi własność Skarbu Państwa, dla której prawa właścicielskie pełni PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Działki nr 1, 2/4, obręb 46, stanowią własność Gminy Miejskiej Grudziądz.
- Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, nie spowoduje zanieczyszczenia wód.
- Sposób postępowania w przypadku awarii określono w punkcie VI decyzji.

Na podstawie art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 16 pkt 65 lit. i ustawy Prawo wodne, urządzeniami wodnymi są mury oporowe, bulwary, nabrzeża, mola, pomosty i przystanie.

Zgodnie z art. 394 ust. 1 pkt 5 i 8 ustawy Prawo wodne, trwałe odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Zgodnie z art. 394 ust. 4 ustawy Prawo wodne, jeżeli przedsięwzięcie obejmuje działania wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego, wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenie wodnoprawne rozpatruje się w ramach jednego postępowania zakończonych wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.

Zgodnie z art. 16 pkt 34 lit. a, b, c ustawy Prawo wodne, obszarem szczególnego zagrożenia powodzią jest obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%, średnie i wynosi 1%, oraz obszar między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne, organem właściwym w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych jest Dyrektor Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, obowiązek ustalenia okresu, na jaki wydaje się pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli upłynął okres, na który było wydane, zakład zrzekł się uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu lub zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 331 ust. 3, w związku z art. 331 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo wodne, właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego

gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.

Miejsce inwestycji zlokalizowane jest w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003.

W związku z lokalizacją inwestycji w obszarze Natura 2000 uzyskano decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr WOP.43.57.2021.RS z dnia 18.10.2021 r., w której stwierdza się brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszary Natura 2000.

Innymi, położonymi w pobliżu obszarami objętymi ochroną są Obszary Chronionego Krajobrazu: Strefy Krawędziowej Doliny Wisły – w odległości ok. 3 km, Wschodni Borów Tucholskich – ok. 4 km; Parki Krajobrazowe: Nadwiślański – 0,17 km, Góry Łosiowe – ok. 4 km.

Miejsce inwestycji znajduje się w obrębie Regionu Wodnego Dolnej Wisły w dorzeczu Wisły, kod Jednolitych Części Wód Powierzchniowych PLRW2002129999 – Wisła od Wdy do ujścia, kod Jednolitej Części Wód Podziemnych PLGW200029.

Stan rzeki Wisły od Wdy do ujścia jest zły. Rozpatrywana jednolita część wód powierzchniowych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Stan jednolitej części wód podziemnych oceniany jest jako dobry. Ocenia się, że planowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na stan ww. jednolitych części wód.

Warunki korzystania z wód Regionu Wodnego Dolnej Wisły zostały ustalone Rozporządzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. (z późn. zm.). Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie będzie naruszać ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne, udzielone pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Zgodnie z art. 261 ust. 1 i 2 ustawy Prawo wodne, w związku z art. 212 ust. 1 pkt 1, ust 2 ustawy Prawo wodne, Inwestor ma obowiązek zawarcia z PGW WP Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami, stanowiących własność Skarbu Państwa (działka nr 1, obręb 3, m. Grudziądz, powiat m. Grudziądz).

Zgodnie z art. 398 ust. 3, 4 i 10 ustawy Prawo wodne, dokonano opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w łącznej kwocie 920,20 zł (4 x 230,05 zł) na konto Polskiego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – potwierdzenia wpłat z dn. 05.08.2021 r. (230,05 zł) i 02.09.2021 r. (690,15 zł).

W wykonaniu dyspozycji art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony zostały poinformowane o możliwości składania uwag i wniosków oraz przedstawienia stanowiska w sprawie – zawiadomienie z dnia 27.10.2021 r. We wskazanym terminie strony nie wniosły uwag.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz z art. 14 ust. 4 Prawa wodnego, od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

w Gdańsku PGW WP za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP, w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni w Tczewie PGW WP. Z dniem doręczenia do tut. organu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z UP. DYREKTORA
Józef Osesek
Z-CA DYREKTORA

Otrzymują:

1. Pełnomocnik – Pan Marcin Grzelczyk, Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „MELBUD” s. c., ul. Tramwajowa 12, 87-100 Toruń
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku, ul. ks. F. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk
3. A/a

Karolina Poźdżik

RADCA PRAWNY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Tczewie, ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew
tel.: +48 58 531 3647 | fax: +48 58 532 1626 | e-mail: zz-tczew@wody.gov.pl