

przedmiar

Przedmiot robót:

Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

Zamawiający:

Miejski Zakład Budynków Komunalnych
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10

Wykonawca prac:

Rodzaj robót:

Data opracowania

: 2024-09-17

Sporządził(a):

Zdzisław Loman

Sprawdził(a):

Dane wyjściowe

Podatek VAT : 8,0%

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
Element robót: 1 Ogólnobudowlane								
1	KNR 401 T0354/13 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,12000	0,12000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
2	KNR 401 T0354/04 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,16000	2,32000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
3	KNR 401 T0354/07 Wykucie z muru ościeżnic stalowych, krat okiennych o powierzchni do 2 m2							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,58000	1,58000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
4	KNR 401 T0432/02 Wyjęcie ościeżnic ze ścian drewnianych o powierzchni od 1 m2 do 2 m2							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,85000	1,70000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
5	KNR 401 T0411/07 Rozbiórka listew przyściennych							
Obmiar :	2* (5,16+2,15)= 14,620 2* (5,15+5,25)= 20,800 2* (2,61+2,31)= 9,840 45,260 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,06000	2,71560	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
6	KNR 401 T1205/01 Zerwanie starych tapet							
Obmiar :	2,96*2* (5,16+2,15)= 43,275 2,96*2* (5,25+5,15)= 61,568 3,00*2* (2,61+2,31)= 29,520 134,363 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,10800	14,51120	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
7	Kalkulacja własna Zerwanie z sufitu kasetonów styropianowych							
Obmiar :	2,61*1,34=			3,497				
				3,497 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,40000	1,39880	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
8	KNR 401 T1202/09 Zeskrobanie i zmycie starej farby powierzchnia podłogi ponad 5 m2							
Obmiar :	sufity							
	5,16*2,15	=		11,094				
	5,25*5,15	=		27,038				
	2,61*2,31	=		6,029				
	2,61*1,34	=		3,497				
	ściany							
	2,96*2*(5,16+2,15)=			43,275				
	2,96*2*(5,25+5,15)=			61,568				
	3,00*2*(2,61+2,31)=			29,520				
				182,021 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,09200	16,74593	0,00	0,00		
M	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	0,02200	4,00446	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
9	KSNR 3 T0701/04 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien i wstawienie nowych okien z PCV wraz z parapetem wew. z postformingu o szer. średnia 25cmi zewnętrznego z blachy powlek o szer. sred. .20cm wraz z obróbką wew.i zew.							
Obmiar :	3*(1,88*1,13)=			6,373				
				6,373 [m2]				
R	Robocizna	r-g	2,74000	17,46202	0,00	0,00		
M	Okna zespolone	m2	1,00000	6,37300	0,00		0,00	
M	Nawiewnik okienny higrosterowany	szt	-	3,00000	0,00		0,00	
M	Parapet wew. z postformingu	szt	-	3,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,25492	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,06000	0,38238	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
10	KNR 401 T0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych							
Obmiar :	2,61*2,31=			6,029				
	5,25*5,15=			27,038				
	5,16*2,15=			11,094				
				44,161 [m2]				
R	Robocizna	r-g	0,18000	7,94898	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
11	KNR 401 T0427/07 analogia Rozebranie ścianek działowych drewnianych							
Obmiar :	pokój							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,96*5,16 = 15,274 kuchnia/łazienka 3,0*2,61 = 7,830 23,104 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,39000	9,01056	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
12	KNR 401 T0819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
Obmiar :	3,0*(1,34+2,53+1,34)= 15,630 15,630 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,38000	21,56940	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
13	KNR 401 T0304/01 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów cegl.,bloczk.z bet.komór,pust."Alfa" w ścianie na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2,10*1,10*0,42= 0,970 0,970 [m3]							
R	Robocizna	r-g	15,37000	14,90890	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	372,00000	360,84000	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	61,80000	59,94600	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	34,50000	33,46500	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,32200	0,31234	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,15200	0,14744	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,45000	0,43650	0,00			0,00
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	2,11000	2,04670	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
14	KNR 401 T0303/02 Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów W ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 cegły z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	wnęki podokienne 3*1,25*0,74 = 2,775 2,775 [m2]							
R	Robocizna	r-g	2,59000	7,18725	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	48,60000	134,86500	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	6,38000	17,70450	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	3,56000	9,87900	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,03200	0,08880	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,01500	0,04163	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,05000	0,13875	0,00			0,00
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,26000	0,72150	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
15	KNR 401 T0710/01 Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.II cegły,pustaki ceramiczne,gazo-,pianobetonowe-zaprawa cementowo-wapienna do 1 m2 z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar :	2,10*1,10*0,42= 0,970							
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Podsumowanie strony narastająco

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	2,96*5,16-2,05*0,85= 13,531 kuchnia/ łazienka 2,10*2,61-2,05*0,85= 3,738 <div>17,269 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,15600	2,69396	0,00	0,00		
M	Płyty z wełny mineralnej gr 10cm	m2	1,05000	18,13245	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00590	0,10189	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00890	0,15369	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
19	KNR 202 T1015/02 Ościeżnice drewniane wewnętrzne							
Obmiar :	2*2,05+0,85= 4,950 <div>4,950 [m]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,91000	4,50450	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	m	1,00000	4,95000	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	10,00000	49,50000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,04950	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
20	KNNR 2 T1103/01 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne							
Obmiar :	2*2,05*0,85= 3,485 <div>3,485 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,51000	1,77735	0,00	0,00		
M	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	1,00000	3,48500	0,00		0,00	
M	Klamki z szyldami	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,04000	0,13940	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
21	KNR 202 T1015/01 Ościeżnice drewniane drzwiowe kl. schod.							
Obmiar :	2*2,05*0,85= 3,485 <div>3,485 [szt]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,76000	2,64860	0,00	0,00		
M	Ościeżnice drewniane	szt	1,00000	3,48500	0,00		0,00	
M	Dyble stalowe	szt	8,00000	27,88000	0,00		0,00	
M	Pianka poliuretanowa	szt	-	0,30000	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,01000	0,03485	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
22	KNR 202 T1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o pow. do 1.60m2 kl. schod.							
Obmiar :	2*2,05*0,85= 3,485 <div>3,485 [m2]</div>							
R	Robocizna	r-g	0,47000	1,63795	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Skrzydła drzwiowe	m2	1,00000	3,48500	0,00		0,00	
	M Klamka z szyladami	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Wizjer	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
	M Wkładka do zamków	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
	M Szyldek krótki	kpl	-	2,00000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,02000	0,06970	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,03000	0,10455	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
23	KNR 19 T1023/04 Okna z PCV z obróbką osadzenia FIX w ścianie działowej Obmiar : 0,9*2,53= 2,277 2,277 [m2]							
	R Robocizna	r-g	4,40000	10,01880	0,00	0,00		
	M Okno pcv- FIX	m2	1,00000	2,27700	0,00		0,00	
	M Kotwy stalowe	szt	6,60000	15,02820	0,00		0,00	
	M Pianka poliuretanowa	dm3	0,34000	0,77418	0,00		0,00	
	M Silikon	dm3	0,07000	0,15939	0,00		0,00	
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	2,83000	6,44391	0,00		0,00	
	M Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzny	kg	5,09000	11,58993	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,05000	0,11385	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,06000	0,13662	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
24	KNR 202 T0815/01 Gładzie gipsowe na ścianach z płyt gipsowych, jednowarstwowa Obmiar : pokój 2*2,96*5,16-2*2,05*0,85= 27,062 kuchnia/łazienka 2*2,10*2,61-2*2,05*0,85= 7,477 34,539 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,44820	15,48038	0,00	0,00		
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	1,50000	51,80850	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00100	0,03454	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,03799	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00190	0,06562	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
25	NNRKB 202 T1134/01 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie poziome - sufity Obmiar : sufity 5,16*2,15= 11,094 5,25*5,15= 27,038 2,61*2,31= 6,029 2,61*1,34= 3,497 47,658 [m2]							
	R Robocizna	r-g	0,06000	2,85948	0,00	0,00		
	M Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,21000	10,00818	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg	m-g	0,00020	0,00953	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,01430	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
26	NNRKB 202 T1134/02 Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" powierzchnie pionowe-ściany Obmiar : ściany 2,96*2* (5,16+2,15)= 43,275 2,96*2* (5,25+5,15)= 61,568 3,00*2* (2,61+2,31)= 29,520 <div></div> 134,363 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,08000	10,74904	0,00	0,00		
M	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0,22000	29,55986	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00020	0,02687	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,04031	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
27	KNR 23 T2612/08 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem aluminiowym Obmiar : 26,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,21890	5,69140	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	0,90000	23,40000	0,00		0,00	
M	Kątownik aluminiowy	m	1,17600	30,57600	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00070	0,01820	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00050	0,01300	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
28	KNR 23 T2612/06 Przyklejenie warstwy siatki Obmiar : sufity 5,16*2,15 = 11,094 5,25*5,15 = 27,038 2,61*2,31 = 6,029 2,61*1,34 = 3,497 ściany 2,96*2* (5,16+2,15)= 43,275 2,96*2* (5,25+5,15)= 61,568 3,00*2* (2,61+2,31)= 29,520 <div></div> 182,021 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	91,01050	0,00	0,00		
M	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	2,00000	364,04200	0,00		0,00	
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,13500	206,59383	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Żuraw okienny przenośny 0,15t	m-g	0,00700	1,27415	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00520	0,94651	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
29	KNR 202 T0815/06 Gładzie gipsowe na sufitach , dwuwarstwowych Obmiar : sufity 5,16*2,15= 11,094 5,25*5,15= 27,038 2,61*2,31= 6,029 2,61*1,34= 3,497 <div></div> 47,658 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,54170	25,81634	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	119,14500	0,00		0,00	
	M Gips budowlany	kg	1,50000	71,48700	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00270	0,12868	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,13821	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,18587	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
30	KNR 202 T0815/04 Gładzie gipsowe na ścianach , dwuwarstwowe Obmiar : ściany 2,96*2*(5,16+2,15)= 43,275 2,96*2*(5,25+5,15)= 61,568 3,00*2*(2,61+2,31)= 29,520 <div>134,363 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,50930	68,43108	0,00	0,00		
	M Gips budowlany szpachlowy	kg	2,50000	335,90750	0,00		0,00	
	M Gips budowlany	kg	1,50000	201,54450	0,00		0,00	
	M Narożnik stalowy	szt	0,04300	5,77761	0,00		0,00	
	M Woda	m3	0,00270	0,36278	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00290	0,38965	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00430	0,57776	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
31	KNR 401 T0820/03 analogia Przykręcenie do podłóg płyt OSB 18mm Obmiar : 5,16*2,15= 11,094 5,25*5,15= 27,038 2,61*2,31= 6,029 2,61*1,34= 3,497 <div>47,658 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,49000	23,35242	0,00	0,00		
	M Płyta OSB 18mm	m2	1,05000	50,04090	0,00		0,00	
	M Śruby w drewno	kg	-	0,10000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
32	KNR 202 T1112/04 Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowych - winyleum bez warstwy izolacyjnej z użyciem kleju Polacet Obmiar : 5,16*2,15= 11,094 5,25*5,15= 27,038 2,61*2,31= 6,029 2,61*1,34= 3,497 <div>47,658 [m2]</div>							
	R Robocizna	r-g	0,38930	18,55326	0,00	0,00		
	M Wykładz. podł. PCW (przemysłowa)	m2	1,09000	51,94722	0,00		0,00	
	S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00450	0,21446	0,00			0,00
	S Środek transportowy (1)	m-g	0,00390	0,18587	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
33	KNR 202 T1113/08 Listwy przyścienne z pcv							
Obmiar :	2*(5,16+2,15)=	14,620						
	2*(5,15+5,25)=	20,800						
	2*(2,61+2,31)=	9,840						
	45,260 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,08260	3,73848	0,00	0,00		
M	Listwy przyścienne z pcv	m	1,16000	52,50160	0,00		0,00	
M	Kołki rozporowe	szt	1,30000	58,83800	0,00		0,00	
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00120	0,05431	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
34	KNR 202 T0602/01 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziom.-na zimno							
Obmiar :	1,34*2,53=	3,390						
	3,390 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,06350	0,21527	0,00	0,00		
M	Folia płynna	kg	0,30000	1,01700	0,00		0,00	
M	Taśma uszczelniająca 120/70	m	-	12,50000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00050	0,00170	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00040	0,00136	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
35	KNR 202 T1106/07 analogia Zbrojenie posadzki siatką							
Obmiar :	1,34*2,53=	3,390						
	3,390 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,07400	0,25086	0,00	0,00		
M	Siatka z włókna szklanego	m2	1,02000	3,45780	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00110	0,00373	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00170	0,00576	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
36	KNNR 2 T1208/02x3,00 Samopoziomujące masy szlachetne TERPAN-N wewn.budynków pod płytki, parkiet, itp. dopłata za każdy 1.0mm grubości, lecz nie więcej jak do 10mm grubości							
Obmiar :	1,34*2,53=	3,390						
	3,390 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,09300	0,31527	0,00	0,00		
M	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	4,74000	16,06860	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00090	0,00305	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,01800	0,06102	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
37	KNR 12 T1118/09 Posadzki z płytek układanych na klej o wymiarach 30x30cm - kombinowana metoda wykonania							
Obmiar :	1,34*2,53=	3,390						
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	3,390 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,06640	3,61510	0,00	0,00		
M	Płytki posadzkowe	m2	1,02000	3,45780	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	5,20000	17,62800	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,35600	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,03150	0,10679	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02700	0,09153	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
38	KNR 12 T1120/02 Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych - z przecinaniem płytek o wymiarach 20x20cm - cokolik 10cm, zwykła metoda							
Obmiar	: 2*(2,53+1,34)= 7,740							
	7,740 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,44490	3,44353	0,00	0,00		
M	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,10350	0,80109	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	0,48000	3,71520	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,12000	0,92880	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,00350	0,02709	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00200	0,01548	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
39	KNR 202 T0829/08 Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 30x30cm,zwykła metoda wykonania							
Obmiar	: 2,0*(0,9+0,9)= 3,600							
	3,600 [m2]							
R	Robocizna	r-g	1,22350	4,40460	0,00	0,00		
M	Płytki ścienne glazurowane	m2	1,02000	3,67200	0,00		0,00	
M	Zaprawa klejąca	kg	4,75000	17,10000	0,00		0,00	
M	Zaprawa do spoinowania	kg	0,40000	1,44000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg	m-g	0,02950	0,10620	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,02750	0,09900	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
40	KNR 202 T1505/01 Malowanie farbą emulsyjną i fluatowanie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych malowanie 2-krotne powierzchni wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania							
Obmiar	: sufity							
	5,16*2,15	=	11,094					
	5,25*5,15	=	27,038					
	2,61*2,31	=	6,029					
	2,61*1,34	=	3,497					
	ściany							
	2,96*2*(5,16+2,15)	=	43,275					
	2,96*2*(5,25+5,15)	=	61,568					
	3,00*2*(2,61+2,31)-0,9*2,53	=	27,243					
	3,00*2*(2,53+1,34)-0,9*2,53-2*(0,9+0,9)	=	17,343					
	197,087 [m2]							
R	Robocizna	r-g	0,13910	27,41480	0,00	0,00		
M	Farba emulsyjna	dm3	0,28910	56,97785	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00030	0,05913	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
41	KNR 401 T0322/02 Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegły lub podłożach betonowych obsadzenie w ścianach kratki wentylacyjnych Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,68000	0,68000	0,00	0,00		
M	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Cement portlandzki 35	kg	2,07000	2,07000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00500	0,00500	0,00		0,00	
M	Kratka wentylacyjna surowa 14*25 cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Woda	m3	0,00200	0,00200	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 2 Elektryczne								
42	KNR 403 T1122/01 Demontaż gniazd wtykowych Obmiar : 12,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,13650	1,63800	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
43	KNR 403 T1124/01 Demontaż łączników instalacyjnych Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,17850	0,71400	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
44	KNR 401 T0336/01 Wykucie bruzd poziomych i pionowych w ścianach 1/4 x 1/2 cegły Obmiar : 120,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,64000	76,80000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
45	KSNR 5 T0404/01 Wypusty oświetl.i gniazda wtykowe wykonyw.przewodami.wtyknk.w budynkach mieszk. na wyłącznik Obmiar : 5,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,98000	9,90000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	7,08000	35,40000	0,00		0,00	
M	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	1,02000	5,10000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	5,10000	0,00		0,00	
M	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	0,92000	4,60000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
46	KSNR 5 T0404/03 Wypusty oświetl. i gniazda wtykowe wykonyw.przewodami.wtynk.w budynkach mieszk. na gniazdo wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A/Z							
Obmiar : 11,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	2,02000	22,22000	0,00	0,00		
M	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	8,20000	90,20000	0,00		0,00	
M	Gniazdo wtyczkowe	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	Puszki	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	1,02000	11,22000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
47	KNR 401 T0705/07 Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na zamurowanych bruzdach z przewodami elektrycznymi szerokość pasów do 10 cm z użyciem wapna suchogaszzonego							
Obmiar : 120,000 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,44000	52,80000	0,00	0,00		
M	Cement portlandzki 25	kg	1,60000	192,00000	0,00		0,00	
M	Wapno hydratyzowane	kg	2,00000	240,00000	0,00		0,00	
M	Piasek do zapraw	m3	0,00800	0,96000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,01000	1,20000	0,00			0,00
S	Betoniarka wolnosp.elek.150dm3	m-g	0,01000	1,20000	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
48	KNNR 5 T0407/03 Osprzęt modułowy w rozdzielnicach rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1(2)-biegunowy							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
M	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
49	KNR 508 T0402/01 Mocowanie aparatów bez częściowego rozebrania i podłączenia O masie do 2.5 kg, do 2 otworów mocujących							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,17000	0,17000	0,00	0,00		
M	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
50	KNNR 5 T0407/01 Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy							
Obmiar : 4,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,18000	0,72000	0,00	0,00		
M	Wyłącznik naprądowy S 301 B-16 A	szt	-	5,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,50000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
51	KNNR 5 T1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia obwód 1-fazowy Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,30000	5,20000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
52	KNR 1321 T0402/03 Badanie ochrony przeciwporażeniowej Wylacznik przeciwporażeniowy roznicowo-pradowy Obmiar : 1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	3,97000	3,97000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
53	KNR 403 T1205/05 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar pierwszy Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,50000	2,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
54	KNR 403 T1205/06 Badania i pomiary instalacji uziemiającej i odgromowej skuteczność zerowania - pomiar następny Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,28000	1,12000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
55	KSNR 5 T0806/01 analogia Roboty uzupełniające w robotach kablowych umocowanie uchwytów Obmiar : 4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,10340	0,41360	0,00	0,00		
M	Haczyki do lamp	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Element robót: 3 Instalacja wodno-kanalizacyjna								
56	KNR 402 T0132/01 Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,70000	1,40000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	2,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
57	KNR 402 T0235/06 Demontaż umywalk i							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	1,00000	1,00000	0,00	0,00		
M	Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
58	KNR 402 T0235/08 Demontaż ustępu z miską fajansową							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	3,44000	3,44000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
59	KNNR 8 T0123/06 Demontaż wodomierza wodomierza skrzydełkowego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
60	KNR 402 T0235/04 Demontaż zlewozmywaka kuchennego z szafką .							
Obmiar : 1,000 [kpl]								
R	Robocizna	r-g	0,84000	0,84000	0,00	0,00		
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
61	KNR 402 T0417/01 analogia Demontaż bojlera							
Obmiar : 1,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	1,56000	1,56000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
62	KNR 402 T0230/07 Demontaż rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego lub z PCW z rur PCW naścianach budynku, o średnicy do 50 mm							
Obmiar : 2,500 [m]								
R	Robocizna	r-g	0,14000	0,35000	0,00	0,00		
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
63	KNR 402 T0233/06 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW ośrednicy 50 mm							
Obmiar : 3,000 [szt]								
R	Robocizna	r-g	0,32000	0,96000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
64	KNR 402 T0114/01 Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm							
Obmiar :	7,000 [m]							
R Robocizna	r-g	0,16000		1,12000	0,00	0,00		
M -Materiał Pomocniczy od R	%	-		10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
65	KNR 402 T0111/01 Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm fi 15mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	1,82000		1,82000	0,00	0,00		
M Trójniki żeliwne ocynkowane fi 15 mm	szt	1,00000		1,00000	0,00		0,00	
M Złączki nakrętne ocynkowane fi 15mm	szt	1,00000		1,00000	0,00		0,00	
M Przeciwnakrętki ocynk. fi 15mm	szt	1,00000		1,00000	0,00		0,00	
M Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	1,00000		1,00000	0,00		0,00	
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-		4,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
66	KNNR 4 T0113/03 Rurociągi miedziane o łącz. lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych o średnicy zewnętrznej 15mm							
Obmiar :	12,000 [m]							
R Robocizna	r-g	0,48500		5,82000	0,00	0,00		
M Rury miedziane	m	1,04000		12,48000	0,00		0,00	
M Kształtki miedziane	szt	0,93000		11,16000	0,00		0,00	
M Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	0,89000		10,68000	0,00		0,00	
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-		3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
67	KNNR 4 T0117/01 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów, o łącz.sztynym,fi 15mm							
Obmiar :	8,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	0,48000		3,84000	0,00	0,00		
M Kształtki miedziane	szt	3,00000		24,00000	0,00		0,00	
M Kształtki mosiężne	szt	1,00000		8,00000	0,00		0,00	
M Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	1,00000		8,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
68	KNR 215 T0112/01 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 15 mm (zaworki przed urządzeniami) Zawór kulowy							
Obmiar :	6,000 [szt]							
R Robocizna	r-g	0,20000		1,20000	0,00	0,00		
M Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	1,00000		6,00000	0,00		0,00	
M Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	2,06000		12,36000	0,00		0,00	
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,90000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
69	KNNR 4 T0207/01 Rurociągi kanalizacyjne z PCW, na ścianach, w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych fi 50mm							
Obmiar :	5,600 [m]							
M	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	0,96000	5,37600	0,00		0,00	
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	1,16000	6,49600	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	5,60000	0,00		0,00	
M	Odpowietrznik-wywiewka	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
70	KNNR 4 T0211/01 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 50mm							
Obmiar :	4,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,56000	2,24000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	12,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	1,00000	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
71	KNNR 4 T0211/03 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC z rur i kształtek PVC o połączeniach wciskowych, fi 110mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,28000	1,28000	0,00	0,00		
M	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	3,00000	3,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
72	KNNR 4 T0117/08 Dodatki za podejście dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o łącz.elastyczn.fi 15mm							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,45000	0,90000	0,00	0,00		
M	Kształtki miedziane	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Kształtki mosiężne	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Listwa 10cm	szt	-	2,00000	0,00		0,00	
M	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
73	KNR 215 T0220/05 Zlewozmywaki stalowe							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,33000	1,33000	0,00	0,00		
M	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,25000	0,25000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót : Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
74	KNNR 4 T0218/03 Wpusty ściekowe i syfony z tworzywa sztucznego syfon z tworzywa sztucznego podwójny, o średnicy 50mm Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,30000	0,30000	0,00	0,00		
	M Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm szt	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
75	KNNR 4 T0137/02 Baterie umywalkowe, zlewozmykakowe, bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca Obmiar : 1+1= 2,000 2,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,96000	1,92000	0,00	0,00		
	M Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard. szt	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
76	KNNR 4 T0137/09 Bateria natryskowa z natryskiem ręcznym Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	0,88000	0,88000	0,00	0,00		
	M Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym szt	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
77	KNR 215 T0221/02 Umywalki pojedyncze i łączone szeregowo Pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z syfonem z tworzywa Obmiar : 1,000 [szt]							
	R Robocizna	r-g	1,87000	1,87000	0,00	0,00		
	M Umywalki porcelanowe	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Zestaw do mocowania umywalk	kpl	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,20000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,06000	0,06000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
78	KNR 215 T0223/02 Brodziki natryskowe Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,83000	0,83000	0,00	0,00		
	M Spusty do do brodzików natryskowych	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Brodziki natryskowe	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Podstawa brodzika -styropianowa	szt	-	0,00000	0,00		0,00	
	S Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,05000	0,05000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00 Wartość jednostkowa z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
79	KNNR 4 T0233/03 Ustępy typu "kompakt" Obmiar : 1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	3,66000	3,66000	0,00	0,00		
	Podsumowanie strony narastająco					0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
	M Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
	Mm Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
80	KNNR 4 T0140/01 Wodomierze skrzydełkowe skrzydełkowe o średnicy nominalnej 15 mm							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
R	Robocizna	r-g	0,42000	0,42000	0,00	0,00		
M	Wodomierze	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Łączniki z żeliwa ciągl.do rur, ocynk.	szt	2,00000	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
81	KNNR 4 T0133/01 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o średnicy nominalnej 15 mm zawory kulowe							
Obmiar :	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,43000	0,86000	0,00	0,00		
M	Zawory 1/2" kręcony	szt	1,00000	2,00000	0,00		0,00	
M	Złączki mosiężne	szt	2,00000	4,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
82	KNR 202 T0617/12 Izolacje szczelin z użyciem silikonu							
Obmiar :	15,000 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,28390	4,25850	0,00	0,00		
M	Silikon	szt	-	4,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	1,50000	0,00		0,00	
S	Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,00380	0,05700	0,00			0,00
S	Środek transportowy (1)	m-g	0,00330	0,04950	0,00			0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Element robót: 4 Inst. gazowa								
83	KNR 401 T1212/28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - dwukrotne z użyciem farby olejnej							
Obmiar :	8,500 [m]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	1,87000	0,00	0,00		
M	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,01300	0,11050	0,00		0,00	
M	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,01400	0,11900	0,00		0,00	
M	Benzyna do lakierów	dm3	0,00600	0,05100	0,00		0,00	
M	Papier ścierny	szt	0,20000	1,70000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	2,00000	0,00		0,00	
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
84	KNR 215 T0310/01 Kurki gazowe przelotowe o średnicy 15 mm							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,22000	0,22000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Kurki gazowe przelotowe mos.fi 15mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M Klucze do zaworów gaz.fi 15-20mm	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
	M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
85	Kalkulacja własna							
	Odbiór instalacji gazowej							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
86	KNR 215 T0311/03							
	Kuchnie gazowe z piekarnikiem							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	1,86000	1,86000	0,00	0,00		
M	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,00000	1,00000	0,00		0,00	
M	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	-	1,00000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,17000	0,17000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
87	KNR 402 T0313/05							
	Wyregulowanie urządzeń gazowych Kuchnia 4-palnikowa							
Obmiar :	1,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	0,69000	0,69000	0,00	0,00		
M	Dysza na gaz sieciowy	kpl	-	1,00000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
88	KNR 215 T0305/01							
	Próba instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych z urządzeniami i bez							
Obmiar :	1+1= 2,000							
	2,000 [szt]							
R	Robocizna	r-g	2,34460	4,68920	0,00	0,00		
M	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,00400	0,00800	0,00		0,00	
M	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,01000	0,02000	0,00		0,00	
M	-Materiał Pomocniczy od M	%	-	0,60000	0,00		0,00	
S	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,00010	0,00020	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 5 Gruz								
89	KNR 401 T0108/13							
	Wywózgruzu i ziem Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji ceglanych do 1 km							
Obmiar :	3,000 [m3]							
R	Robocizna	r-g	1,81000	5,43000	0,00	0,00		
Podsumowanie strony narastająco						0,00	0,00	0,00

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

2024_GROTA_ROWECKIEGO_10_M6_PRZEDMIAR

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [z ł]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
	M Opłata na wysypisku	m3	1,00000	3,00000	0,00		0,00	
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,93000	2,79000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
90	KNR 401 T0108/16 * 9							
	Wywóz gruzu i ziemi							
	Samochodami skrzyniowymi po rozbiórce konstrukcji - za każdy następny 1 km							
Obmiar :	3,000 [m3]							
	S Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	m-g	0,36000	1,08000	0,00			0,00
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Element robót: 6 C.O. Gazowe								
91	Mx1,500							
	Kalkulacja Własna							
	Spuszczenie i napełnienie wody ze zładu instalacji							
Obmiar :	1,500 [r-g]							
	R Robocizna	r-g	1,00000	1,50000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
92	KNR 402 T0521/02							
	Demontaż grzejnika płytowego							
	Grzejnik płytowy dwurzędowy							
Obmiar :	5,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	0,50000	2,50000	0,00	0,00		
	M -Materiał Pomocniczy od R	%	-	10,00000	0,00		0,00	
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
93	KNR 215 T0419/04							
	Grzejniki stalowe Purmo C22							
Obmiar :	5,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	1,60000	8,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
94	Kalkulacja Własna							
	Uruchomienie pieca							
Obmiar :	1,000 [kpl]							
	R Robocizna	r-g	4,00000	4,00000	0,00	0,00		
	Wartość pozycji z VAT: 0,00					0,00	0,00	0,00
	Wartość jednostkowa z VAT: 0,00							
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2024_GROTA_ROWICKIEGO_10_M6_PRZEDM						0,00	0,00	0,00

Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 041	Ogólnobudowlane	520,7	0,00	0,00	0,00
02	042 - 055	Elektryczne	177,9	0,00	0,00	0,00
03	056 - 082	Instalacja wodno-kanalizacyjna	44,4	0,00	0,00	0,00
04	083 - 088	Inst. gazowa	13,3	0,00	0,00	0,00
05	089 - 090	Gruz	5,4	0,00	0,00	0,00
06	091 - 094	C.O. Gazowe	16,0	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			777,7	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie
:

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Instalacja wodno-kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Gruz	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	C.O. Gazowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

Tabela elementów skalonych

Przedmiot robót: Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

•

•

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie
:

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Net to	VAT	Razem	%
01	001 - 041	Ogólnobudowlane	0,00	0,00	0,00	
02	042 - 055	Elektryczne	0,00	0,00	0,00	
03	056 - 082	Instalacja wodno-kanalizacyjna	0,00	0,00	0,00	
04	083 - 088	Inst. gazowa	0,00	0,00	0,00	
05	089 - 090	Gruz	0,00	0,00	0,00	
06	091 - 094	C.O. Gazowe	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Remont pustostanu przy Grota Roweckiego 10/6 w Lesznie

:

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
0	Materiał Pomocniczy od R	%			0,00
1000000	Nawiewnik okienny higrosterowany	szt	3,000	0,00	0,00
1000000	Parapet wew. z postformingu	szt	3,000	0,00	0,00
1000000	Klamki z szyldami	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Klamka z szyladami	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Wizjer	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Wkładka do zamków	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Szyld krótki	kpl	2,000	0,00	0,00
1000000	Płyta OSB 18mm	m2	50,041	0,00	0,00
1000000	Śruby w drewno	kg	0,100	0,00	0,00
1000000	Taśma uszczelniająca 120/70	m	12,500	0,00	0,00
1000000	Wyłącznik naprądowy S 301 B-16 A	szt	5,000	0,00	0,00
1000000	Haczyki do lamp	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Odpowietrznik-wywiewka	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Listwa 10cm	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Uchwyt metalowy z wkładką gumową	szt	2,000	0,00	0,00
1000000	Podstawa brodzika -styropianowa	szt	0,000	0,00	0,00
*1000000	Wężyk w oplocie do spłuczki 40cm	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Silikon	szt	4,000	0,00	0,00
1000000	Wąż w oplocie do kuchni gazowej	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Dysza na gaz sieciowy	kpl	1,000	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	3,000	0,00	0,00
1050100	Benzyna do lakierów	dm3	0,051	0,00	0,00
1221900	Kątownik aluminiowy	m	30,576	0,00	0,00
1324911	Kształtowniki U-100x075	kg	23,313	0,00	0,00
1324912	Kształtowniki C-100x075	kg	76,863	0,00	0,00
1330499	Kołki rozporowe	szt	58,838	0,00	0,00
1331799	Siatka z włókna szklanego	m2	3,458	0,00	0,00
1343799	Wkręty do płyt gipsowych	kg	1,602	0,00	0,00
1344489	Kotwy stalowe	szt	15,028	0,00	0,00
1345400	Dyble stalowe	szt	77,380	0,00	0,00
1350309	Kratka wentylacyjna surowa 14*25 cm	szt	1,000	0,00	0,00
1360490	Narożnik stalowy	szt	5,778	0,00	0,00
1470999	Pianka poliuretanowa	dm3	0,774	0,00	0,00
1478102	Silikon	dm3	0,159	0,00	0,00
1478500	Pianka poliuretanowa	szt	2,300	0,00	0,00
1510899	Farba emulsyjna	dm3	56,978	0,00	0,00
1511599	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,119	0,00	0,00
1511799	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,111	0,00	0,00
1530101	Mydło techniczne maziste szare 65%	kg	4,005	0,00	0,00
1550595	Zaprawa do spoinowania	kg	3,725	0,00	0,00
1550599	Zaprawa klejąca	kg	38,443	0,00	0,00
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-	kg	387,442	0,00	0,00
1563299	Wykładz.podł.PCW (przemysłowa)	m2	51,947	0,00	0,00
1602005	Piasek do zapraw	m3	1,437	0,00	0,00
1700305	Cement portlandzki 35	kg	79,721	0,00	0,00
1701105	Cement portlandzki 25	kg	207,729	0,00	0,00
1720202	Wapno hydratyzowane	kg	300,571	0,00	0,00
1740103	Gips budowlany szpachlowy	kg	643,417	0,00	0,00
1740199	Gips budowlany	kg	273,031	0,00	0,00
1750803	Płyta gipsowo-kartonowa 12.5mm/zielona/	m2	63,648	0,00	0,00
1800199	Cegła budowlana pełna 25x12x6.5cm	szt	497,705	0,00	0,00
2025051	Preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	39,568	0,00	0,00
2300199	Folia płynna	kg	1,017	0,00	0,00
2310499	Płyty z wełny mineralnej gr 10cm	m2	18,132	0,00	0,00
2310799	Filce z wełny mineralnej	m2	2,207	0,00	0,00
2350400	Mineralna szpachlówka do tynków zewnętrzny	kg	11,590	0,00	0,00
2380550	Samopoziomująca masa TERPAN-N	kg	16,069	0,00	0,00
2520195	Płytki z kamieni sztucznych	m2	0,801	0,00	0,00
2520499	Płytki posadzkowe	m2	3,458	0,00	0,00
2520499	Płytki ścienne glazurowane	m2	3,672	0,00	0,00
2631199	Listwy przyściennie z pcv	m	52,502	0,00	0,00
2700999	Skrzydła drzwiowe	m2	3,485	0,00	0,00
2710299	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2	3,485	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	m	4,950	0,00	0,00
2713099	Ościeżnice drewniane	szt	3,485	0,00	0,00
2740999	Okna zespolone	m2	6,373	0,00	0,00
2749999	Okno pcv- FIX	m2	2,277	0,00	0,00

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
3900630	Siatka z włókna szklanego	m2	206,594	0,00	0,00
3901000	Taśma perforowana 50x0.2 mm	m	103,358	0,00	0,00
3920099	Papier ścierny	szt	1,700	0,00	0,00
3930000	Woda	m3	0,818	0,00	0,00
3930099	Woda	m3	0,003	0,00	0,00
5062901	Rury stalowe czarne fi 15mm	m	0,020	0,00	0,00
5100401	Łączniki czarne do rur fi 15mm	szt	0,020	0,00	0,00
5101201	Łączniki ocynkowane do rur fi 15mm	szt	12,360	0,00	0,00
5101301	Przeciwnakrętki ocynk. fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102701	Korki żeliwne ocynkowane fi 15mm	szt	4,000	0,00	0,00
5102704	Korki żeliwne ocynkowane fi 32mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102801	Trójniki żeliwne ocynkowane fi 15 mm	szt	1,000	0,00	0,00
5102901	Złączki nakrętne ocynkowane fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
5119999	Łączniki z żeliwa ciągl.do rur, ocynk.	szt	2,000	0,00	0,00
5300999	Rury miedziane	m	12,480	0,00	0,00
5309999	Kształtki miedziane	szt	37,160	0,00	0,00
5315999	Złączki mosiężne	szt	4,000	0,00	0,00
5319999	Kształtki mosiężne	szt	10,000	0,00	0,00
5613999	Kształtki kanalizacyjne z PCW	szt	21,496	0,00	0,00
5630402	Rury kanalizacyjne z PCW fi 50mm	m	5,376	0,00	0,00
5700401	Zawory przelotowe mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
5701499	Zawory 1/2" kręcone	szt	2,000	0,00	0,00
5702801	Zawór kulowy gwintowany wodny fi 15 mm	szt	6,000	0,00	0,00
5711200	Baterie um.i zlew.stoj.mos.chrom.standard.	szt	2,000	0,00	0,00
5712900	Spusty do do brodzików natryskowych	szt	1,000	0,00	0,00
5714000	Baterie natrysk.z mos.z natrysk.ręcznym	szt	1,000	0,00	0,00
5715900	Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego	szt	1,000	0,00	0,00
5720001	Kurki gazowe przelotowe mos.fi 15mm	szt	1,000	0,00	0,00
5730001	Zawory zwrotne mosiężne fi 15mm	szt	0,008	0,00	0,00
6305999	Wodomierze	szt	1,000	0,00	0,00
6311700	Klucze do zaworów gaz. fi 15-20mm	szt	1,000	0,00	0,00
6312699	Kuchnie gazowe 4-paln.z piekarnikiem	szt	1,000	0,00	0,00
6328112	Sedes z tw.szt.do misek ustęp.kompakt	szt	1,000	0,00	0,00
6328314	Syfon zlewozmywakowy podw. z tw.szt. 50 mm	szt	1,000	0,00	0,00
6346399	Zlewozmywaki z blachy stalowej	szt	1,000	0,00	0,00
6351699	Umywalki porcelanowe	szt	1,000	0,00	0,00
6354899	Urządzenia sanitarne "Kompakt"	kpl	1,000	0,00	0,00
6356699	Brodziki natryskowe	szt	1,000	0,00	0,00
6361700	Zestaw do mocowania umywalek	kpl	1,000	0,00	0,00
6600500	Uchwyty do rur fi 10-50mm	szt	1,000	0,00	0,00
6600501	Uchwyty do rur fi 50-150mm	szt	9,600	0,00	0,00
6601999	Uchwyty metalowe z wkładką gumową	szt	18,680	0,00	0,00
7000099	Tablica bezpiecznikowa S-12	szt	1,000	0,00	0,00
7510300	Wyłącznik 1-biegunowy 6A p.t.	szt	5,100	0,00	0,00
7512899	Wyłącznik przeciwporażeniowy	szt	1,000	0,00	0,00
7530700	Gniazdo wtyczkowe	szt	11,220	0,00	0,00
7540099	Puszki	szt	16,320	0,00	0,00
7540999	Odgłęźniki bakelitowe bryzgoszczelne	szt	15,820	0,00	0,00
7951399	Przewody płaskie Cu DYp-250V	m	125,600	0,00	0,00
8990599	Kołki do wstrzeliwania	szt	93,713	0,00	0,00

Razem: 0,00

* W tym transportu i materiałów masowych na kwotę : 0,00