



STR-D	Strop pod nieogrzewanym poddaszem
Ocieplenie płytami z wełny mineralnej o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m ² K o gr.16cm	
SZ-042	Metoda BSO
Ocieplenie styropianem EPS70-032 o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m ² K o gr.14cm	
SZ-054	Metoda BSO
Ocieplenie styropianem EPS70-032 o współczynniku $\lambda=0,04$ W/m ² K o gr.14cm	
SG-050	Ściany poniżej gruntu
Ocieplenie styropianem XPS300-034 o współczynniku $\lambda=0,034$ W/m ² K o gr.12cm	

Pracownia Architekcyjna inż. Jacek Stepien <i>ul. Białowa 22 27 - 400 Ostrowiec Św.</i> <i>tel./fax (041) 265 40 62</i>		Numer rysunku: 7	Pracownia: <i>Architektura</i>		Skala: 1:100
			Inwestor: POWIAT STARGARDZKI ul. SKARBOWA 1 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI		Adres: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR.1 PARK 3 MAJA 2 73-110 STARGARD SZCZECIŃSKI
Funkcja: Projektował:	Imię i nazwisko: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Nr upr.: 227/KL/72	Podpis:		
Opracował:	tech. Łukasz Giez	-----	Data opracowania: listopad 2008 r.		
Opracował:	Krzysztof Muchalski	-----	Rodzaj projektu: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY - TERMOMODERNIZACJA		
Sprawił:	mgr inż. arch. Andrzej Papierz	110/90/WŁ	Tytuł: PRZEKRÓJ PIONOWY A-A		
					Stadium: PB