


WYTYKI POD TRZPIENIE I SŁUP POZIOMU PARTERU
SKALA 1:20


BETON - C25/30
PRETY ZBROJENIOWE STAL B500SP
OTULINA ZBROJENIA
DOLNA c=50mm
BOCZNA c=40mm

UWAGA 1:
WSZYSTKIE WYMIARY, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNOŚĆ
WYMIAROWĄ Z PROJEKTEM ARCHITEKTURY, SPRAWDZIĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.


WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.2, T.0.3, SZTUK 4




WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.7, SZTUK 1




WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.4, T.0.4A, T.0.4B,
T.0.4C, SZTUK 4




WYTYKI POD TRZPIEŃ T.0.9, SZTUK 1



WYTYKI POD TRZPIENIE T.0.6, SZTUK 2



WYTYKI POD SŁUP S.0.1, SZTUK 2



ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZYCJA	NR	ŚREDNICA [mm]	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA [szt.]	LICZBA ELEMENTÓW [szt.]	DŁUGOŚĆ OGÓLNA [m]						
						B500SP						
						#6	#8	#10	#12	#16	#20	#25
WYTYKI POD T.0.2, T.0.3	0 1	12	120	8	4	-	-	-	38,40	-	-	-
WYTYKI POD T.0.4, T.0.4A, T.0.4B, T.0.4C	0 1	12	120	4	4	-	-	-	19,20	-	-	-
WYTYKI POD T.0.6	0 1	12	120	8	2	-	-	-	19,20	-	-	-
WYTYKI POD T.0.7	0 1	12	120	10	1	-	-	-	12,00	-	-	-
WYTYKI POD T.0.9	0 1	12	120	8	1	-	-	-	9,60	-	-	-
WYTYKI POD S.0.1	0 1	12	120	6	2	-	-	-	14,40	-	-	-
DŁUGOŚĆ OGÓLNA WG ŚREDNIC [m]						0,00	0,00	0,00	112,80	0,00	0,00	0,00
MASA 1MB PRĘTA [kg/mb]						0,22	0,40	0,62	0,89	1,59	2,48	3,85
MASA PRĘTÓW WG ŚREDNIC [kg]						0,00	0,00	0,00	100,17	0,00	0,00	0,00
MASA PRĘTÓW WG GATUNKÓW STALI [kg]						100,17						
MASA CAŁKOWITA [kg]						100,17						



BIURO PROJEKTOWE - Krzysztof Zdzieniewicz
PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Wiśniowa 18, 66-431 Santok, email: biuro@bpkz.pl
tel: 607 778 384, NIP: 599-247-79-07 REGON: 080507930
Pracownia ul. Kwiatowa 18/2, 66-400 Gorzów Wlkp.



NANA Studio Architektury,
arch. Ilona Najdek-Bajer
ul. Cicha 46, 62-080 Tarnowo Podgórne,
info@nanastudio.eu
tel: 694468738, NIP: 595-141-00-94

NAZWA:	Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w Wawrowie wraz z zagospodarowaniem terenu
INWESTOR:	GINA SANTOK ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok
LOKALIZACJA:	Wawrów 46, 66-400 Gorzów Wlkp. dz.nr 144/2; 145/2 Wawrów, gm. Santok

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

WYTYKI POD TRZPIENIE I SŁUPY POZIOMU PARTERU NAZIWA RYSUNKU:	SKALA 1:20
--	---------------

projektował: mgr inż. Zbigniew Czerwiński upr. LUKG/0001/POOK/04 w specj. konstr.-bud.	PODPIS:
---	---------

sprawił: mgr inż. Wojciech Czerwiński upr. LBS/0096/PWBKb/15 w specj. konstr.-bud.	PODPIS:
---	---------

opracował: tech. bud. Natalia Rudkiewicz	PODPIS:
--	---------

data: 16/05/2022

K01.5
NR RYSUNKU: