



PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ A-A



UWAGI:

1. Wymiary w [cm].
2. Rozpatrywać z opracowaniami pozostałych branż.
3. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. Nieścisłości należy konsultować z Wykonawcą, a następnie z Projektantem.
5. Kategoria korozyjności C2 wg PN-EN ISO 12944-2.  
Zabezpieczenie antykorozyjne poprzez cynkowanie ogniowe wg kategorii korozyjności. Spoiny, otwory i cięcia wykonywane na budowie zabezpieczyć ocynkiem w sprayu.
6. Śruby, kotwy i łączniki klasy min. 5.6.
7. Spoiny wg PN-EN 1993-1-8: - wszystkie spoiny min. 3mm, - czołowe na pełen przetop.



**PROJEKTY, KOSZTORYSY, NADZORY  
W BUDOWNICTWIE**  
PAWEŁ ZIEMBA  
KAMIEŃSK UL. SPORTOWA 4

INWESTOR: **GMINA PRZEDBÓRZ**  
UL. MOSTOWA 29, 97-570 PRZEDBÓRZ

**KONSTRUKCJA:**

PROJEKTANT:

PODPIS

OBIEKT: BUDOWA KONTENERA MIESZKALNEGO  
CAŁOROCZNEGO Z PRZEZNACZENIEM  
NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ

**PAWEŁ ZIEMBA**  
NB.IV.7342.64/98

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS

ADRES: DZ. NR EWID. 51/1, 52/1, 53/1 OBR. GAJ  
M. GAJ GM. PRZEDBÓRZ

**MARCIN CIASTKO**  
LOD/2159/PWOK/13

**PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE**

**1:100**

KAMIEŃSK  
10.2023R

ARK. **5K**

Dane materiałowe:  
BETON C16/20  
STAL A-III S235JRG1/A0