

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY UDOSTĘPNIANA
NA PODSTAWIE ART. 253 ust. 2 USTAWY PZP.**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.). Nr postępowania: **PN 47/10/2022 – sprzęt audio-wideo.**

I.

Institut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe zwany dalej zamawiającym, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w ramach **części nr 2** ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Środkowa 32A, 05-816 Opacz Kolonia

Koszt zamówienia wynosi: 663 479,22 zł brutto.

Wyżej wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

II.

Zamawiający, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, informuje o **odrzuconiu** w ramach **części nr 2** ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oferty wykonawcy ProfiAudio IP, ul. Pogodna 21, 05-077 Warszawa na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

1). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Matryca interkomowa A [1-5-2-47-A]” urządzenie **GlenSound Mix32**, które według karty katalogowej producenta jest wielokanałowym mixerm audio, w zaoferowanej wersji nie posiada torów analogowych, interfejsów GPIO, wejścia zewnętrznej synchronizacji WrocClock, fizycznych przycisków umożliwiających sterowanie, kolorowego wyświetlacza.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.1. Matryca interkomowa A [1-5-2-47-A]” wyspecyfikował urządzenie mające pełnić funkcję matrycy interkomowej z cechami opisanymi między innymi w punktach: „1.1.1. Całkowita liczba portów/adresów w matrycy: nie mniej niż 32 z możliwością rozbudowy do minimum 128, w tym co najmniej 16 portów analogowych czterodrutowych”, „1.1.4. Wbudowany interfejs GPIO z minimum 4 programowanymi wejściami i minimum 4 programowanymi wyjściami”, „1.1.10. Możliwość synchronizacji układu audio matrycy do zewnętrznego sygnału zegarowego (word clock)”, „1.1.11. Panel przedni wyposażony w kolorowy wyświetlacz graficzny oraz manipulatory umożliwiające kontrole stanu systemu oraz podstawowe działania konfiguracyjne”.

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań

zamawiającego w zakresie podstawowego doboru i przeznaczenia urządzenia, torów analogowych, interfejsów GPIO, wejścia synchronizacji, fizycznych przycisków oraz wyświetlacza.

2). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Matryca interkomowa B [1-5-2-47-B]” urządzenie **GlenSound DARK1616**, które według karty katalogowej producenta jest dwukierunkowym cyfrowo-analogowym konwerterem sygnału audio.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.2. Matryca interkomowa B [1-5-2-47-B]” wyspecyfikował urządzenie mające pełnić funkcję matrycy interkomowej.

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie podstawowego doboru i przeznaczenia urządzenia.

3). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Wirtualna matryca interkomowa [1-5-2-47-D]” oprogramowanie **Dante Controller**, które według oficjalnej informacji producenta stanowi oprogramowanie do zarządzania siecią Dante, bez możliwości instalowania na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.4. Wirtualna matryca interkomowa]” wyspecyfikował urządzenie mające pełnić funkcję wirtualnego punktu matrycy interkomowej stanowiącej jak zapisano „Licencja lub licencje umożliwiające połączenie minimum 16 abonentów za pomocą urządzeń mobilnych takich jak smartfon lub tablet z systemem Android oraz iOS, komputer PC z systemem Windows 10”.

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie podstawowego doboru i przeznaczenia urządzenia oraz kompatybilności z urządzeniami mobilnymi.

4). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Pulpit interkomowy A [1-5-2-47-E]” urządzenie **GlenSound R8**, które według karty katalogowej producenta posiada 8 sekcji przycisków rozdzielonych na predefiniowane funkcynie, nie posiada wyświetlacza, a w szczególności wyświetlacza kolorowego.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.5 Pulpit interkomowy A [1-5-2-47-E]” wyspecyfikował w punkcie 1.5.2. „Co najmniej 14 programowalnych klawiszy TALK/LISTEN oraz towarzyszących im 14 co najmniej ośmioznakowych kolorowych wyświetlaczy lub 14 sekcji większego wyświetlacza/wyświetlaczy, co najmniej dwie warstwy wyświetlania”

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie liczby i rodzaju przycisków oraz obecności wyświetlaczy.

5). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Pulpit interkomowy B [1-5-2-47-F]” urządzenie

GlenSound R16, które według karty katalogowej producenta posiada 16 predefiniowanych funkcyjnie przycisków, nie posiada wyświetlacza, a w szczególności wyświetlacza kolorowego.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.6 Pulpit interkomowy B [1-5-2-47-F]” wyspecyfikował w punkcie 1.6.2. „Co najmniej 32 programowalnych klawiszy TALK/LISTEN oraz towarzyszących im 32 co najmniej ośmioznakowych kolorowych wyświetlaczy lub 32 sekcji większego wyświetlacza/wyświetlaczy, co najmniej dwie warstwy wyświetlania”

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie liczby i rodzaju przycisków oraz obecności wyświetlaczy.

6). Wykonawca w złożonej ofercie w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zaoferował „Zestaw interkomowy – Pulpit interkomowy C [1-5-2-47-G]” urządzenie **GlenSound D8**, które według karty katalogowej producenta posiada 8 predefiniowanych funkcyjnie przycisków, nie posiada wyświetlacza, a w szczególności wyświetlacza kolorowego.

Zamawiający w Części IV SWZ Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia dla części nr 2 w stanowisku „1. Zestaw realizacyjny obrazu wideo na żywo - produkcyjne akcesoria komunikacyjne”, w pozycji „1.7 Pulpit interkomowy C [1-5-2-47-G]” wyspecyfikował w punkcie 1.7.2. „Co najmniej 14 programowalnych klawiszy TALK/LISTEN oraz towarzyszących im 14 co najmniej ośmioznakowych kolorowych wyświetlaczy lub 14 sekcji większego wyświetlacza/wyświetlaczy, co najmniej dwie warstwy wyświetlania”

W związku z powyższym zaoferowany przez wykonawcę w ramach części nr 2 ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przedmiot zamówienia nie spełnia wymagań zamawiającego w zakresie liczby i rodzaju przycisków oraz obecności wyświetlaczy.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty **w ramach części nr 2** ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp.	Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy	Punkty za kryterium cena	Punkty za kryterium Okres gwarancji dla pozycji nr 1	Punkty za kryterium matryca interkomu dla pozycji nr 1, pkt. 1.1	Suma punktów
1.	ProfiAudio IP ul. Pogodna 21 05-077 Warszawa	Oferta odrzucona			
2.	PAWLAKI PRO AUDIO Sebastian Pawlak ul. Kościelna Droga 105D, 05-092 Łomianki Dolne	59,94	10,00	30,00	99,94
3.	4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Środkowa 32A,	60,00	10,00	30,00	100,00

	05-816 Opacz Kolonia				
--	----------------------	--	--	--	--

III.

Zamawiającym, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w ramach **części nr 4** ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została wybrana najkorzystniejsza oferta wykonawcy:

4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Środkowa 32A, 05-816 Opacz Kolonia

Koszt zamówienia wynosi: 1 063 627,74 zł brutto.

Wyżej wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie podlega wykluczeniu oraz uzyskał najwyższą łączną liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty **w ramach części nr 4** ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Lp.	Nazwa albo imię i nazwisko oraz siedziba lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania wykonawcy	Punkty za kryterium cena	Punkty za kryterium Okres gwarancji dla pozycji nr 1	Punkty za kryterium głowica statywu średniego dla pozycji nr 1, pkt.3	Punkty za kryterium głowica statywu ciężkiego dla pozycji nr 1, pkt.4	Suma punktów
1.	STUDIOTECH POLAND Sp. z o.o. ul. Bażancia 53, 02-892 Warszawa	59,94	6,66	10,00	10,00	86,60
2.	4Visions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. ul. Środkowa 32A, 05-816 Opacz Kolonia	60,00	20,00	10,00	10,00	100,00