



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku  
44-200 Rybnik, ul. Energetyków 46  
[www.szpital.rybnik.pl](http://www.szpital.rybnik.pl) e-mail: [sekretariat@szpital.rybnik.pl](mailto:sekretariat@szpital.rybnik.pl)  
Regon 272780323 NIP 642-25-85-351 KRS 0000067701



ISO 9001

ISO 27001

Rybnik, dnia 01.03.2023 r.

TAG-68-PN/8-2023.AR

Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Usługi kompleksowego ubezpieczenia SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku**, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 21.02.2023 r. pod numerem 2023/S 037-109363

### INFORMACJA NR 1 (WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA TREŚCI SWZ)

W związku z otrzymanymi pytaniami odnośnie ww. postępowania, działając na podstawie art. 135 ust 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje niniejszym treść otrzymanych zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:

#### Pytanie 1

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

#### Odpowiedź 1:

Szkodowość w oparciu o zaświadczenia z przebiegu ubezpieczenia uzyskanych od Ubezpieczycieli z grudnia 2022 (OC, Komunikacja ) oraz stycznia 2023 ( ubezpieczenie mienia)

#### Pytanie 2

W przypadku, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 31.01.2023, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

#### Odpowiedź 2:

Ze względu na termin składania i otwarcia ofert Zamawiający nie jest w stanie zaktualizować danych szkodowych.

#### Pytanie 3

Prosimy o bliższą informację nt. okoliczności szkody z dnia 18.08.2022 (w rezerwie), co uległo szkodzie, jakie są rokowania co do wypłaty odszkodowania w wysokości założonej rezerwy?

#### Odpowiedź 3 :

Uszkodzony Rezonans Magnetyczny - sprawa zakończona wypłatą odszkodowania w wysokości 115 347,78zł

#### Pytanie 4

W związku z częstym występowaniem szkód wynikających z zalania prosimy o informację, czy chodzi o zalanie z nieszczelnego dachu/stolarki okiennej, czy z urządzeń wod-kan.- c.o. ?

#### Odpowiedź 4

Zamawiający informuje, iż zalania powstają w wyniku nieszczelnego dachu oraz z instalacji i urządzeń wod-kan

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

#### Pytanie 5

Czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby i wartości szkód? Jakież?

#### Odpowiedź 5

Tak, obecnie Zamawiający prowadzi inwestycję związaną z wymianą instalacji wod-kan, c.w.u., i cyrkulacji wraz z robotami towarzyszącymi, w planach inwestycyjnych na rok 2023 uwzględniona została również wymiana pokrycia dachu.

#### Pytanie 6

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.); z jakim limitem?
- czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

#### Odpowiedź 6 :

- w okresie ostatnich 3 lat Zamawiający był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ
- tak dla sprzętu elektronicznego limit 300 000 zł, dla maszyn urządzeń wyposażenia o raz sprzętu elektronicznego w karetkach 100 000 zł
- tak
- zakres analogiczny do obecnie obowiązującego
- franszyzy / udziały własne : brak

#### Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

#### Odpowiedź 7:

Zamawiający potwierdza.

#### Pytanie 8

Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

#### Odpowiedź 8

Zamawiający informuje, iż od roku 1996 nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami.

#### Pytanie 9

Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź 9**

Zamawiający informuje, iż w okresie ostatnich 10 latach nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią lub szkody spowodowane podtopieniami.

**Pytanie 10**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 11**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 11**

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych w wysokości 500 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 12**

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Pakietu II jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidywanych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

**Odpowiedź 12**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 13**

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź 13**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 14**

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych

**Odpowiedź 14**

Zamawiający nie wyraża zgody. Intencją Zamawiającego jest objęcie mienia ubezpieczeniem na bazie ryzyk nazwanych.

**Pytanie 15**

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

**Odpowiedź 15**

Zamawiający informuje, że Budynki (Pawilony) zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe w ilości jak niżej :

**Pawilon nr 3 - 23 strefy pożarowe**

**Pawilon nr 4 – 1 strefa pożarowa**

**Pawilon nr 5- 22 strefy pożarowe**

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

Pawilon nr 6 a i b- 6 stref pożarowych  
Pawilon nr 7- 6 stref pożarowych  
Tunele- 4 strefy pożarowe  
Pralnia – 1 strefa pożarowa  
Kotłownia – 2 strefy pożarowe  
Budynek Dyrekcji - 1 strefa pożarowa  
Anatomopatologia - 1 strefa pożarowa  
Kaplica - 1 strefa pożarowa  
Tlenownia - 1 strefa pożarowa  
Warsztat - 1 strefa pożarowa  
Pompownia - 1 strefa pożarowa  
Magazyn materiałów niebezpiecznych - 1 strefa pożarowa  
Co daje łącznie 72 strefy pożarowe

Budynek (Pawilon) zawierający najwięcej stref pożarowych tj. 23 strefy pożarowe - to Pawilon nr 3. Wartość Pawilonu nr 3 z uwzględnieniem mienia w nim znajdującego się wynosi łącznie: 117 694 667,40 zł. z czego wartość nieruchomości Pawilonu nr 3 wynosi: 59 318 255,96 zł, natomiast wartość ruchomości tam znajdujących się wynosi: 58 376 411,44 zł - i stanowi on najdroższy Budynek (Pawilon) wraz z wyposażeniem. Zamawiający informuje jednocześnie, iż nie jest w stanie podać która pojedyncza strefa pożarowa jest najdroższa.

#### **Pytanie 16**

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu/zespołu obiektów przy Energetyków 46 w Rybniku.

#### **Odpowiedź 16**

Zamawiający udostępni aktualną Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

#### **Pytanie 17**

Prosimy o udostępnienie protokołu z badania hydrantów dla lokalizacji przy Energetyków 46 w Rybniku.

#### **Odpowiedź 17**

Zamawiający udostępni Protokół z badania hydrantów dla lokalizacji przy Energetyków 46 w Rybniku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

#### **Pytanie 18**

Jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji budynku Pawilon Zwierzętarń? Jak jest przeznaczenie tego budynku, czy media są odłączone, w jaki sposób jest zabezpieczony przed dostępem osób trzecich? Jaka jest wartość mienia ruchomego znajdującego się w tym budynku?

#### **Odpowiedź 18**

Obecnie wśród budynków nieużytkowanych, które są przedmiotem ubezpieczenia jest budynek nr 8 (Zwierzętarń), budynek jest nieużytkowany ze względu na znajdujące się tam urządzenia zabezpieczone przez komornika.

- Zamawiający informuje, iż posiada Posterunek Ochrony czynny 24 h/dobę, w zakresie którego jest przeprowadzanie obchodów terenu Szpitala w tym także budynku nr 8 (zwierzętarń)

- Media w budynku zostały odłączone, budynek jest zabezpieczony (zamknięte i zablokowane wszystkie wejścia zewnętrzne) drzwi główne zamknięte.

Mienie będące przedmiotem postępowania komorniczego, nie jest własnością Zamawiającego, zatem nie jest znana nam jego wartość.

---

#### **Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---

### **Pytanie 19**

Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I BUDOWLE (Załącznik nr 2.3 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę? Jaka jest najmniejsza odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

### **Odpowiedź 19**

Zamawiający informuje, że mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I BUDOWLE (Załącznik nr 2.3 do SWZ) tj. budynki są w zabudowie zwartej, najmniejsza odległość między budynkami to około 14,0 m. W załączeniu udostępniamy mapkę sytuacyjną z oznaczeniem budynków -załącznik nr 4 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

### **Pytanie 20**

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

### **Odpowiedź 20**

Zamawiający potwierdza, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

### **Pytanie 21**

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

### **Odpowiedź 21**

**TAK**, Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

### **Pytanie 22**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

### **Odpowiedź 22**

Zamawiający potwierdza, że zabezpieczenia p.poż są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

### Pytanie 23

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

### Odpowiedź 23

dot. lit a) : Zamawiający informuje, że w zakresie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk

#### 1) dotyczącego sprzętu I Aparatury Medycznej

- część urządzeń zasilana jest bezpośrednio z elektrycznych szaf rozdzielczych,
- część urządzeń zasilana jest poprzez awaryjne źródło zasilania
- część urządzeń zasilana jest bezpośrednio z gniazd elektrycznych

#### 2) dotyczącego sprzętu komputerowego:

- serwery: są zasilane poprzez awaryjne źródło zasilania
- komputery typu PC: są zasilane bezpośrednio z gniazd energetycznych

#### 3) dotyczącego sprzętu techniczno-eksploatacyjnego:

- część urządzeń jest zasilanych bezpośrednio z rozdzielni

Zamawiający informuje, że dokonywane są przeglądy oraz konserwacje zgodnie z przepisami, w systemie znajdują się dodatkowe awaryjne źródła zasilania.

dot. lit b) : Zamawiający informuje, iż konserwacją sprzętu zajmuje się jak niżej:

#### W zakresie sprzętu I Aparatury Medycznej:

- urządzenia medyczne będące własnością Szpitala, na gwarancji : sprzedawca
- urządzenia medyczne będące własnością Szpitala, po okresie gwarancji w zależności od stopnia zaawansowania i przeznaczenia serwisują pracownicy Działu Aparatury Medycznej lub serwis zewnętrzny
- urządzenia medyczne dzierżawione lub użyczone: firma która ten sprzęt wydzierżawia lub użycza Szpitalowi

#### W zakresie Sprzętu komputerowego:

- będący własnością Szpitala, na gwarancji : sprzedawca
- będący własnością Szpitala, po okresie gwarancji, bez umowy serwisowej : Dział Informatyki Szpitalnej

- będący własnością Szpitala, po okresie gwarancji, z umową serwisową : firmy z którymi Szpital podpisał umowę
- dzierżawiony: firma, która ten sprzęt dzierżawi Szpitalowi

#### W zakresie pozostałego sprzętu techniczno- eksploatacyjnego:

- sprzęt na gwarancji - firma sprzedająca i montująca urządzenia
- sprzęt po gwarancji pracownicy działu technicznego
- sprzęt specjalistyczny - pracownicy firmy serwisowej

Zamawiający posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania tj. urządzeń: UPS-y i agregat awaryjny PERKINS P1000

### Pytanie 24

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

### Odpowiedź 24

Zamawiający informuje, iż sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniach o

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

zwiększonym zagrożeniu działania wody jak również nie ma tryskaczy, gaśnice znajdują się na korytarzach i w służach zgodnie z instrukcją p.poż.

**Pytanie 25**

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź 25**

**Ochronniki B + C w rozdzielniach głównych na zasilaniach Pawilonów.**

**Pytanie 26**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,
  - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

**Odpowiedź 26**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 27**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,
  - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,
- prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 27**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 28**

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 4 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

*Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:*

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,*
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,*
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego*

**Odpowiedź 28**

**Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ w zakresie Opisu szczegółowych warunków zamówienia - Pakiet II, dział: Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia, pkt. 4)**

**Pytanie 29**

Czy wartość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów obejmuje wartość kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych? Prosimy o wyodrębnienie wartości i wskazanie, gdzie są zamontowane.

**Odpowiedź 29**

**Nie dotyczy, szpital nie posiada kolektorów słonecznych, solarów i ogniw fotowoltaicznych.**

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

### Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia.

### Odpowiedź 30

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza i nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów mienia w postaci linii kablowych, światłowodowych, telekomunikacyjnych, elektrycznych oraz linii naziemnych i podziemnych znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia. ie będzie zgłaszał

### Pytanie 31

Czy którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

### Odpowiedź 31

- Budynków wyłączonych z eksploatacji nie posiadamy, wszystkie budynki mają aktualne przeglądy i są dopuszczone do użytkowania. Obecnie wśród budynków nieużytkowanych, które są przedmiotem ubezpieczenia jest budynek nr 8 (Zwierzętarnia), budynek jest nieużytkowany ze względu na znajdujące się tam urządzenia zabezpieczone przez komornika.
- Zamawiający informuje, iż posiada Posterunek Ochrony czynny 24 h/dobę, w zakresie którego jest przeprowadzanie obchodów terenu Szpitala w tym także budynku nr 8 (zwierzętarni)
- Media w budynku zostały odłączone, budynek jest zabezpieczony (zamknięte i zablokowane wszystkie wejścia zewnętrzne) drzwi główne zamknięte.

### Pytanie 32

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie następującego zapisu:

*Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są szkody:*

- a. *w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,*
- b. *w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,*
- c. *będące następstwem naturalnego zużycia,*
- d. *za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,*
- e. *spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,*
- f. *spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,*
- g. *charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,*
- h. *pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.*

### Odpowiedź 32

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z odpowiedzialności szkód wskazanych w lit c), d), e) oraz f) o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



**Pytanie 33**

Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li> <li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li> </ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li> <li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li> <li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li> <li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li> <li>• Tyratrony (w medycynie)</li> </ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li> </ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li> <li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li> <li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li> <li>• Lampy fotonowielaczy (poza medycyną)</li> </ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li> <li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li> <li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li> <li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li> </ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \times 100}{PG \times X \times Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001



### Pytanie 38

Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

- a *we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydechowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*
- b *w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*
- c *w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*
- d *w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*
- e *za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*
- f *powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przeglądy),*
- g *powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*
- h *w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

### Odpowiedź 38

**Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenia szkód wskazanych w lit c), e) f) oraz w przypadku szkód wskazanych w lit b) g) - o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 39

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

### Odpowiedź 39

**Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

### Pytanie 40

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

### Odpowiedź 40

**Zamawiający potwierdza.**

### Pytanie 41

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

### Odpowiedź 41

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

### Pytanie 42

Prosimy modyfikację treści klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni poprzez dodanie zapisu:

*Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:*

- a. *maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,*
- b. *ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,*
- c. *gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe*

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

do użycia,

d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,

e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

**Odpowiedź 42**

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli w zakresie lit a), c), d) oraz e). Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację klauzuli w zakresie lit b) Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

**Pytanie 43**

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji w trakcie umowy ubezpieczenia oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 43**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 44**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek dodatkowe budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź 44**

Zamawiający nie planuje wyłączenia z eksploatacji jakichkolwiek budynków w trakcie trwania umowy.

**Pytanie 45**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

**Odpowiedź 45**

Zamawiający potwierdza, że nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.

**Pytanie 46**

Klauzula funduszu prewencyjnego – prosimy o potwierdzenie, że klauzula nie ma zastosowania do ubezpieczeń Pakietu II i III.

**Odpowiedź 46:**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 47**

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego. Proponujemy 3 miesiące w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 47**

Zamawiający nie wyraża zgody. Zwracamy uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

**Pytanie 48**

W odniesieniu do:

- klauzuli zwiększonych kosztów działalności,
- klauzuli kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne,
- klauzula frachtu ekspresowego (w tym lotniczego),
- klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą,
- klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody,

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---

prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest pokrycia kosztów związanych z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach zawartej umowy.

**Odpowiedź 48**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 49**

Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie. W przeciwnym wypadku, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 49**

**Zamawiający potwierdza. Zamawiający nie wyraża zgody na limit.**

**Pytanie 50**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź 50**

**Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

**Pytanie 51**

Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§ 4 projektowanych postanowień umowy), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy,
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego,  
wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź 51**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 52**

Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź 52**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 53**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

- 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*
- 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*
- 3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli*

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

#### **Odpowiedź 53**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 54**

Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (łącznie dla wszystkich ubezpieczeń).

#### **Odpowiedź 54**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11**

#### **Pytanie 55**

Prosimy o podanie informacji czy w budynku są wydzielone strefy pożarowe oraz jaka jest ich ilość i wartość najdroższej z nich. Jeżeli jest to możliwe prosimy o podanie wartości ruchomości, które znajdują się w najdroższej strefie pożarowej.

#### **Odpowiedź 55**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 15.**

#### **Pytanie 56**

Prosimy o zmniejszenie limitu do 20 000 zł w rozszerzeniu o szkody spowodowane działaniem zwierząt.

#### **Odpowiedź 56**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 57**

Prosimy o wskazanie, który ze zgłoszonych budynków jest nieużytkowany zgodnie z Załącznikiem nr 2.1. do SWZ oraz ograniczenie jego ubezpieczenia do zakresu FLEXA.

#### **Odpowiedź 57**

**Obecnie nieużytkowany jest Pawilon Nr 8, jednak docelowo jest przeznaczony pod wynajem.**

**Dla budynków nieużytkowanych Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia do FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

#### **Pytanie 58**

Prosimy o wprowadzenie limitu w rozszerzeniu o mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży.

#### **Odpowiedź 58**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w rozszerzeniu o mienie znajdujące się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny) w ubezpieczeniu mienia od kradzieży.**

#### **Pytanie 59**

Prosimy o zmniejszenie limitu w klauzuli automatycznego pokrycia do 5 mln zł oraz dodanie zapisu: „Ostateczne

---

#### **Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

rozliczenie składki nastąpi w okresie 30 dni od zakończenia okresu ubezpieczenia.”

**Odpowiedź 59**

Zamawiający nie wyraża gody.

**Pytanie 60**

Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 1 mln zł w klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

**Odpowiedź 60**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39**

**Pytanie 61**

Prosimy o zmniejszenie limitu do 5 mln zł w klauzuli katastrofy budowlanej.

**Odpowiedź 61**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 62**

Klauzula szybkiej likwidacji szkód - prosimy o zmianę zapisu „nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu” na „nie później niż w ciągu trzech dni roboczych przypadających po dniu”.

**Odpowiedź 62**

**ZAMAWIAJACY WYRAŻA ZGODĘ NA: nie później niż w ciągu trzech dni kalendarzowych przypadających po dniu...”**

**Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ**

**Pytanie 63**

Dla budynku o największej sumie ubezpieczenia prosimy o podanie liczby pięter oraz klatek schodowych wewnętrznych.

**Odpowiedź 63**

**Budynek nr 3 , segment 3A i 3B ma 4 piętra, segment 3C i 3D ma 3 piętra, cały budynek posiada 5 klatek schodowych wewnętrznych**

**Pytanie 64**

Prosimy o podanie liczby klatek schodowych wewnętrznych w pawilonie nr 3 oraz pawilonie nr 5.

**Odpowiedź 64**

Pawilon nr 3 jw. W Pawilonie nr 5 znajdują się 4 klatki schodowe wewnętrzne

**Pytanie 65**

Prosimy o udostępnienie wykazu środków trwałych z grupy VIII.

**Odpowiedź 65**

**Zamawiający udostępnia wykaz środków trwałych z grupy VIII. Wykaz stanowi załącznik nr 5 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ**

**Pytanie 66**

Prosimy o informację, na jaki dzień został sporządzony raport szkodowości.

**Odpowiedź 66**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1**

**Pytanie 67**

Prosimy o informację, czy do dnia zadania pytań nie zostały zgłoszone roszczenia lub utworzone rezerwy.

**Odpowiedź 67**

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2

**Pytanie 68**

Prosimy o wyłączenie szkód w lampach w ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów lub wprowadzenie limitu 100

000 zł i akceptację klauzuli deprecjacji, zgodną z OWU Wykonawcy

**Odpowiedź 68**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 33

**Pytanie 69**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosowne do aktualnego przeznaczenia. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem ich przyczyny.

**Odpowiedź 69**

Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia

**Pytanie 70**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

**Odpowiedź 70**

TAK, Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty budowlane oraz instalacje techniczne podlegają przeglądom okresowym stanu technicznego i dozorowi technicznemu. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie

**Pytanie 71**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe posiadają aktualne badania i przeglądy. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem ich przyczyny

**Odpowiedź 71**

Urządzenia i instalacje przeciwpożarowe nadzorowane przez dział ppoż. posiadają aktualne przeglądy i badania.

**Pytanie 72**

Proszę o potwierdzenie, że wśród budynków/ budowli zgłaszanych do ubezpieczenia nie ma obiektów przeznaczonych do wyburzenia/rozbiórki jak również pustostanów czy budynków wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli Zamawiający posiada takie budynki proszę o ich wskazanie i wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej.

**Odpowiedź 72**

Budynków wyłączonych z eksploatacji nie posiadamy, wszystkie budynki mają aktualne przeglądy i są dopuszczone do użytkowania. Obecnie wśród budynków nieużytkowanych, które są przedmiotem ubezpieczenia jest budynek nr 8 (Zwierzętarnia), budynek jest nieużytkowany ze względu na znajdujące się tam urządzenia zabezpieczone przez komornika. Media w budynku zostały odłączone, budynek jest zabezpieczony (zamknięte i zablokowane wszystkie wejścia zewnętrzne) drzwi główne zamknięte.

**Pytanie 73**

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania, przemieszczania gruntu oraz tąpnięcia w wyniku działalności człowieka

**Odpowiedź 73**

Zamawiający potwierdza

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---



**Pytanie 74**

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku linii przesyłowych i napowietrzanych maksymalna odpowiedzialność ubezpieczyciela jest ograniczona do 500 m od ubezpieczonego miejsca ubezpieczenia wskazanego w polisie (zgodnie z wykazem miejsc ubezpieczenia).

**Odpowiedź 74**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 75**

Prosimy o informację jaka jest łączna wartość instalacji solarnych (panele fotowoltaiczne itp.) zgłaszanych do ubezpieczenia oraz kiedy były montowane (proszę podać najstarsze). Proszę również o informację czy Zamawiający posiada instalacje tego typu zamontowane na konstrukcji palnej dachu (np. dach drewniany pokryty papą)

**Odpowiedź 75**

**Nie dotyczy, szpital nie posiada kolektorów słonecznych, solarów i ogniwo fotowoltaicznych**

**Pytanie 76**

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie szczegółów dotyczących budowanego mienia, na jakim budowa jest etapie, co pozostało do wykonania, kiedy planowane jest zakończenie prac itp.

**Odpowiedź 76**

**Potwierdzamy, obecnie prowadzone są tylko prace modernizacyjne na Pawilonie 3, 4 i 5.**

**Pytanie 77**

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada obiekty niezwiązane trwale z gruntem. Jeżeli tak to prosimy o podanie wartości tych obiektów, konstrukcję i ich lokalizację, a także przeznaczenie oraz rodzaj i wartość mienia znajdującego się w tych obiektach (np. namioty).

**Odpowiedź 77**

**Zamawiający nie posiada obiektów niezwiązanych trwale z gruntem**

**Pytanie 78**

Prosimy o zgodę na włączenie do ubezpieczenia warunków szczególnych nie stojących w sprzeczności z 'SWZ tj: Klauzula cyber 1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje: 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe, 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych, 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym, 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”, 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa. 2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek: 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową, 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi, 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania, 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat: (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym, (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji, (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego, (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę. 3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę. 4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowią będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane. Klauzula Sankcji Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony, nie wypłaci świadczenia, ani nie zapewni jakichkolwiek korzyści w ramach niniejszej umowy, jeśli taka ochrona, wypłata świadczenia lub zapewnienie korzyści skutkowałoby narażeniem WYKONAWCY na jakiegokolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z rezolucji ONZ, bądź sankcje handlowe lub ekonomiczne wprowadzone na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, USA lub prawa polskiego. Klauzula chorób zakaźnych 1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną. 2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej. 3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym: 3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, 3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami 3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem. 4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia. Warunki szczególne zostaną załączone do oferty.

#### **Odpowiedź 78**

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Pytanie 79**

Proszę o zgodę na obniżenie/wprowadzenie limitów w klauzulach:

- przepięć 300.000 zł
- nadwyżkowa 1 mln zł
- prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych 500.000 zł
- rzeczoznawców 50.000,00 zł
- nadwyżkowa 1.000.000 zł
- katastrofy budowlanej 5.000.000,00 PLN + franszyza redukcyjna 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000zł.
- automatycznego pokrycia 20% s.u. maksymalnie 10.000.000,00 PLN. W przypadku częściowej zgody proszę o wskazanie zaakceptowanych limitów

**Odpowiedź 79**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Limity zgodne z SWZ**

**Pytanie 80**

Odnosnie klauzuli automatycznego pokrycia proszę o akceptację sposobu rozliczenia wg. stawki dla danego rodzaju mienia w systemie pro rata

**Odpowiedź 80**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 81**

Odnosnie klauzuli składkowania proszę o potwierdzenie, że dotyczy ona mienia które ze względu na swoje właściwości i/lub przeznaczenie może być składowane bezpośrednio na podłodze.

**Odpowiedź 81**

**Zamawiający nie wyraża zgody**

**Pytanie 82**

Proszę o wydłużenie terminu oględzin w klauzuli szybkiej likwidacji szkody do 3 dni roboczych przypadających po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie oraz wpisanie limitu dla działań podjętych bez zgody Ubezpieczyciela w wysokości 10.000 PLN.

**Odpowiedź 82**

**Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 62. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu.**

**Pytanie 83**

Odnosnie klauzuli funduszu prewencyjnego proszę wprowadzenie zmian z „Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o celu prewencyjnym...” na „Ubezpieczający uzgodni z Ubezpieczycielem cel prewencyjny...”

**Odpowiedź 83**

**Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający zwraca uwagę, iż w/w klauzula ma zastosowanie jedynie dla zadań Pakietu 1.**

**Pytanie 84**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź 84**

**Zamawiający potwierdza.**

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

---

**Pytanie 85**

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ

**Odpowiedź 85**

Zamawiający potwierdza

**Dotyczy wszystkich ryzyk z pakietu I:****Pytanie 86**

Wnioskujemy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

*Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony*

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%
2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :
  - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
  - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
  - Przez wskaźnik szkodowości=  $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

**Odpowiedź 86**

Zamawiający nie wyraża zgody

**Pytanie 87**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególnie warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególnie warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź 87**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 88**

Wnioskujemy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź 88**

Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 89**

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:

- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

#### **Odpowiedź 89**

SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku w ramach poszerzenia zakresu udzielanych świadczeń planuje otwarcie Poradni ginekologiczno - położniczej pierwotnie określono, iż otwarcie nastąpi w I kwartale roku 2023 natomiast w z uwagi na fakt, iż jest ono uzależnione od pozytywnej opinii konsultanta Wojewódzkiego oraz od zgody NFZ, nastąpi przesunięcie otwarcia na II kwartał roku 2023 r. W przypadku gdy możliwe będzie otwarcie poradni rozszerzona o ten zakres udzielanych świadczeń zostanie obecnie zawarta umowa na świadczenia w ramach podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Obecnie trudno oszacować jaki poziom finansowania świadczeń zaproponuje NFZ. Planowane otwarcie poradni związane jest z dążeniem do kompleksowej opieki nad pacjentkami oddziału ginekologiczno - położniczego. Ilość pacjentek zależna jest od wartości przyznanego kontraktu i zainteresowania samych pacjentek.

#### **Pytanie 90**

Prosimy o dodatkowe informacje - wartość obrotów z działalności pozamedycznej za rok 2022

#### **Odpowiedź 90**

**Wartość przychodów z działalności pozamedycznej za rok 2022 wynosi: 3 336 252,75 zł**

#### **Pytanie 91**

Odnosnie Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca może wskazać osoby odpowiedzialne za proces koordynacji procesu likwidacji szkód z podaniem imion, nazwisk oraz danych kontaktowych tj. tel. e –mail. Osoby te będą odpowiedzialne za kontaktowanie się z zamawiającym oraz koordynację procesu likwidacji szkód. Powyższe wynika z konieczności zaangażowania ilości osób odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody w zależności od złożoności zdarzenia, które jest przyczyną szkody.

#### **Odpowiedź 91**

**Zamawiający potwierdza.**

#### **Pytanie 92**

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia klauzuli funduszu prewencyjnego lub przeniesienie jej jako klauzuli fakultatywnej, jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, wnioskujemy o zmianę treści na:

„Wykonawca deklaruje przyznanie jednorazowego dofinansowania ze środków funduszu prewencyjnego Wykonawcy w kwocie 60.000,00 PLN /słownie PLN: sześćdziesiąt tysięcy (wypłacanej raz w roku w kwocie 20 000 zł przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia) dla Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych, a cel prewencyjny zostanie zaakceptowany przez Wykonawcę. Wszystkie czynności, które zostaną podjęte w związku z przyznaniem i przeznaczeniem środków zrealizowane zostaną w oparciu o uregulowania wewnętrzne Wykonawcy obowiązujące w dniu podpisania umowy prewencyjnej.”

#### **Odpowiedź 92**

**Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie czy też przeniesienie klauzuli.**

**Zamawiający modyfikuje treść klauzuli która otrzymuje brzmienie: *Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu środków z funduszu prewencyjnego Wykonawcy w okresie od 01.04.2023 r. do 31.03.2026 r., w kwocie 60 000 zł/słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł 00/100/ - wypłacanej raz w roku w kwocie po 20 000 zł przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Zamawiający podejmie decyzję o wyborze celu prewencyjnego, po zapoznaniu się z rekomendacją Wykonawcy w tym zakresie, przy założeniu, że środki te zostaną przeznaczone wyłącznie na działalność mającą na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych,***

---

#### Telefony:

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

---

*Szczegółowe obowiązki stron zostaną określone w odrębnej umowie prewencyjnej.*

**Pytanie 93**

Wnioskujemy o podanie danych dotyczących przebiegu szkodowego po dacie wypłaconych odszkodowań za okres 10 ost. lat zgodnie z przekazanymi danymi:

**Odpowiedź 93**

Zgodnie z metodologią Zamawiający podaje wykaz szkód po dacie zdarzenia z ostatnich 5 lat zgodnie z załącznikiem nr 2.2 Informacje dotyczące oceny ryzyka.

**OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJĄCEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ**

**Pytanie 94**

Szanowni Państwo odnośnie zapisu dotyczącego zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako potencjalny wykonawca prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że nie jest intencją rozszerzenie zapisu ponad ten wynikający z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

**Odpowiedź 94**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 95**

Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul: stempla bankowego, obiegu dokumentów, funduszu prewencyjnego jako klauzul fakultatywnych. Zwracamy uwagę na obowiązkowy charakter ubezpieczenia i obowiązujące uregulowania ustawowe.

**Odpowiedź 95**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 96**

Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zapisu, nie jest intencją rozszerzenie zapisu ponad ten wynikający z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

*Zakresem ubezpieczenia objęte jest również zabezpieczenie transportu medycznego przez personel szpitala (niezależnie od formy zatrudnienia) w związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) – w sytuacjach tego wymagających tj. w przypadkach gdy w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecającego świadczenia. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczeń lub być trzecią osobą realizującą świadczenia. Wyłącza się prawo regresu do lekarza realizującego to zadanie. Zakresem ubezpieczenia objęte jest również usługi transportu sanitarnego zorganizowane w ramach struktur szpitala realizowane przy pomocy posiadanych zasobów tj w postaci posiadanego na stanie inwentarzowym taboru samochodowego jak i osób zatrudnionych na podstawie umów o prace jak i umów cywilnoprawnych, polegających w szczególności na :*

- przewozić chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonywania badań diagnostycznych w innym podmiocie leczniczym,
- przewozić chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego podmiotu leczniczego celem kontynuacji leczenia,
- przewozić chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego,

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

**Fax:** 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**

- przewozić chorych w pozycji siedzącej lub leżącej z miejsca zamieszkania do poradni specjalistycznej (i z powrotem) celem kontynuacji leczenia,
- obsłudze Poradni Świątecznej i Nocnej
- realizacji zleceń transportu dotyczących krwi i jej składników oraz innego materiału biologicznego - podpisanych przez osoby upoważnione - tj. lekarza zlecającego.

- do realizowania usług transportu pacjentów dializowanych na podstawie ustalonego harmonogramu transportu pacjentów dializowanych tj do:

- przewozu pacjenta z lokalu mieszkaniowego do Stacji Dializ SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku,
- pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz o ile stan pacjenta będzie tego wymagał,
- pomocy przy przeniesieniu pacjenta z i do miejsca zamieszkania w przypadku pacjentów leżących,
- przekazania pacjenta dializowanego pielęgniarce Stacji Dializ po jego przywiezieniu na Stację Dializ,

odbioru pacjenta zgodnie z harmonogramem ze Stacji Dializ SP ZOZ nr 3 w Rybniku i jego odwiezienie do miejsca zamieszkania,

- do realizacji innego rodzaju zleceń generowanych przez jednostki organizacyjne na podstawie podpisanego zlecenia, w wyjątkowych sytuacjach dotyczących transportów np. administracyjnych

**Odpowiedź 96** Zakres odpowiedzialności został dokładnie opisany w powyższym zapisie. Szpital realizuje zabezpieczenie transportu medycznego, które ma być również objęte ubezpieczeniem.

#### **DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ**

##### **Pytanie 97**

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiedzialności wykonawcy za zapłatą na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku braku akceptacji na usunięcie zapisów dotyczących naruszenia praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prosimy o potwierdzenie, iż w zapisie dotyczącym przedmiotu i zakresu ubezpieczenia wskazane naruszenie praw pacjenta dotyczy tylko życia i zdrowia, bądź wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości nie większej niż 20 000 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia (limit dotyczy rocznego okresu ubezpieczenia).

##### **Odpowiedź 97**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 98**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Z:

*Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.*

Na:

*Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.*

##### **Odpowiedź 98**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

##### **Pytanie 99**

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność

---

#### **Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

lecniczą poniższych zapisów:

*W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.*

**Odpowiedź 99**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 100**

Prosimy o potwierdzenie że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

**Odpowiedź 100**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 101**

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w wysokości nieprzekraczającej 50 000 PLN za szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

**Odpowiedź 101**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 102**

Odnosnie szkód wyrządzonych na skutek zastosowania eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji. Wnioskujemy o dodatkowe informacje:

- opis stosowanych eksperymentalnych metod leczenia lub rehabilitacji
- doprecyzowanie jaka jest intencja zapisu, jakie sytuacje miałyby zostać objęte ochroną ubezpieczeniową,
- zakładany plan w okresie najbliższych 12 miesięcy realizacji takich działań

**Odpowiedź 102**

**Zamawiający nie prowadzi takiego planu. Zapis dotyczy m in. leczenia off-label w przypadku uzasadnionej potrzeby. W zakresie natomiast badań klinicznych SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku jako strona umowy jest Ośrodkiem Badawczym, w którym przeprowadzane są badania kliniczne. Ośrodek Badawczy zobowiązany jest wyłącznie do udostępniania na potrzeby badania pomieszczeń oraz sprzętu. Za obowiązkowe ubezpieczenie badań klinicznych odpowiada jego sponsor (strona umowy) - zgodnie z treścią zawartych umów.**

**Pytanie 103**

Odnosnie szkód związanych z prowadzeniem banku krwi i tkanek. Wnioskujemy o:

- doprecyzowanie co jest intencją zapisu
- czy prowadzenie banku krwi i tkanek jest wyłącznie na własny użytek Zamawiającego. Jeśli odpowiedź brzmi nie, to dla kogo jest skierowana powyższa działalność, kto może korzystać z banku.

**Odpowiedź 103**

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

**BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001**



Intencją zapisu jest objęcie ochroną w opisanym zakresie w SWZ. Zamawiający informuje jednocześnie, iż prowadzenie banku krwi i tkanek jest wyłącznie na użytek oddziałów szpitalnych SP ZOZ WSS Nr 3 w Rybniku.

#### **Pytanie 104**

Prosimy o potwierdzenie, że dla poniższego zapisu, nie jest intencją rozszerzenie zapisu ponad ten wynikający z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Zakresem ubezpieczenia objęte jest również zabezpieczenie transportu medycznego przez personel szpitala (niezależnie od formy zatrudnienia) w związku z realizacją zadań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 290 z późn. zm.) – w sytuacjach tego wymagających tj. w przypadkach gdy w przypadkach uzasadnionych medycznie dostęp do opieki lekarskiej odpowiedniej do stanu zdrowia pacjenta zapewnia świadczeniodawca realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego zlecającego świadczenia. Lekarz może zastąpić pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego w realizacji świadczeń lub być trzecią osobą realizującą świadczenia. Wyłącza się prawo regresu do lekarza realizującego to zadanie. Zakresem ubezpieczenia objęte jest również usługi transportu sanitarnego zorganizowane w ramach struktur szpitala realizowane przy pomocy posiadanych zasobów tj w postaci posiadanego na stanie inwentarzowym taboru samochodowego jak i osób zatrudnionych na podstawie umów o prace jak i umów cywilnoprawnych, polegających w szczególności na :

- przewozie chorych w pozycji siedzącej lub leżącej wymagających konsultacji lekarza specjalisty lub wykonywania badań diagnostycznych w innym podmiocie leczniczym,
- przewozie chorych w pozycji siedzącej lub leżącej do innego podmiotu leczniczego celem kontynuacji leczenia,
- przewozie chorych w pozycji siedzącej lub leżącej niezdolnych do korzystania z publicznych środków transportowych do miejsca zamieszkania po zakończonym leczeniu u Zamawiającego,
- przewozie chorych w pozycji siedzącej lub leżącej z miejsca zamieszkania do poradni specjalistycznej (i z powrotem) celem kontynuacji leczenia,
- obsłudze Poradni Świątecznej i Nocnej
- realizacji zleceń transportu dotyczących krwi i jej składników oraz innego materiału biologicznego - podpisanych przez osoby upoważnione - tj. lekarza zlecającego.
- do realizowania usług transportu pacjentów dializowanych na podstawie ustalonego harmonogramu transportu pacjentów dializowanych tj do:
  - przewozu pacjenta z lokalu mieszkaniowego do Stacji Dializ SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku,
  - pomocy przy wsiadaniu i wysiadaniu oraz o ile stan pacjenta będzie tego wymagał,
  - pomocy przy przeniesieniu pacjenta z i do miejsca zamieszkania w przypadku pacjentów leżących,
  - przekazania pacjenta dializowanego pielęgniarce Stacji Dializ po jego przywiezieniu na Stację Dializ,odbioru pacjenta zgodnie z harmonogramem ze Stacji Dializ SP ZOZ nr 3 w Rybniku i jego odwiezienie do miejsca zamieszkania,
- do realizacji innego rodzaju zleceń generowanych przez jednostki organizacyjne na podstawie podpisanego zlecenia, w wyjątkowych sytuacjach dotyczących transportów np. administracyjnych

#### **Odpowiedź 104**

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 96.

### **DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA**

#### **Pytanie 105**

Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie szkód i roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie:

Limit: 100 000 zł wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

Lub

---

#### **Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

Limit: 200 000 zł wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

**Odpowiedź 105**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 106**

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestii szkód powstałych w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – wyłączenie szkód kradzieżowych dot. również rzeczy pozostawionych w pojazdach.

**Odpowiedź 106**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 107**

Odnosnie rozszerzenia o szkody w środowisku naturalnym – prosimy o potwierdzenie że:

a. Intencja udzielenia ochrony jest objęcie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.

b. odpowiedzialność w ramach rozszerzenia będzie regulowana przepisami prawa krajowego

**Odpowiedź 107**

**Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 108**

Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie czystych strat finansowych do limit zgodnie z poniższym:

Limit: 50 000 zł wszystkie wypadki i 50 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

Lub

Limit: 100 000 zł wszystkie wypadki i 50 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

**Odpowiedź 108**

**Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 109**

Wnioskujemy o wykreślenie z zakresu odpowiedzialności Zakładu Ubezpieczeń rozszerzenia o szkody:

14) klauzula OC administracyjne w związku z zarządzaniem podmiotem leczniczym ( w treści przywołanej w SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA - Załącznik nr 2.1 do SWZ).

Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie, prosimy o przeniesienie rozszerzenia do klauzul fakultatywnych .

**Odpowiedź 109**

**Zamawiający nie wyraża zgody ani na wykreślenie, ani przeniesienie do klauzul fakultatywnych.**

**Dotyczy wszystkich ryzyk z pakietu III (komunikacja):**

**Pytanie 110**

Wnioskujemy o wykreślenie bądź zmianę statusu Klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną:

**Klauzula rzeczoznawców**

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty

---

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź 110**

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę statusu klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W związku z tym zmianie ulega formularz ofertowy dla zadań Pakietu III.

**Pytanie 111**

Wnioskujemy o wykreślenie bądź zmianę statusu Klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną:

**Klauzula holowania pojazdu specjalistycznego**

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty holowania pojazdu specjalistycznego w przypadku wypadku i awarii bez względu na odległość od siedziby Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Limit odpowiedzialności wynosi 5 000 zł na wszystkie pojazdy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź 111 Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 112**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 13.03.2023 r.

W przypadku braku zgody prosimy o zgodę na przesunięcie składania ofert na inny termin dogodny dla Zamawiającego.

**Odpowiedź 112**

Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia poprzez zmianę terminów składania ofert, otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą,

**Poniżej nowe terminy:**

**Składanie ofert: 09.03.2023 r. do godz. 10:00**

**Otwarcie ofert: 09.03.2023 o godz. 10:20**

Termin związania ofertą: 06.06.2023 r.

**Ponadto Na podstawie art. 137 ust 1 zamawiający wprowadza zmiany w treści SWZ:**

I. w treści § 2 ust 5 Projektowanych postanowień umowy w zakresie Pakietu II, które zostaną wprowadzone do treści umowy (załącznik nr 3.2 do SWZ), gdzie w miejsce istniejących zapisów wprowadza się:

„2. Wszystkie ubezpieczenia na kolejne okresy rozliczeniowe oraz doubezpieczenia zawierane w trakcie trwania niniejszej Umowy Generalnej a także zwroty składek kalkulowane będą na bazie stawek określonych w formularzu ofertowym a zastosowanych poniżej tzn.:

a) Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

w ubezpieczeniu nieruchomości zastosowano stawkę (w %): .....

w ubezpieczeniu ruchomości zastosowano stawkę (w %): .....

b) Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia zastosowano stawkę (w %): .....

c) Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji zastosowano stawkę (w %):.....

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do umowy, która zostanie zawarta z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą.

II. w Rozdziale XVI pkt 6.3 tabela klauzul fakultatywnych:

Jest

Lp	Nazwa klauzuli	Liczba punktów przypisana klauzuli
1	Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu	5
2	Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej	5

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001

3	Klauzula likwidatora szkód	10
4	Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego	5
5	Klauzula ładunkowa	5
6	Klauzula kluczy	5
7	Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym	5
8	Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym	5

Powinno być:

Lp	Nazwa klauzuli	Liczba punktów przypisana klauzuli
1	Klauzula trwałych następstw zawału serca i udaru mózgu	5
2	Klauzula współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej	5
3	Klauzula likwidatora szkód	10
4	Klauzula złamania przepisów ruchu drogowego	5
5	Klauzula ładunkowa	5
6	Klauzula kluczy	5
7	Klauzula likwidacji szkód częściowych w wariantcie serwisowym	5
8	Klauzula automatycznego pokrycia w OC komunikacyjnym	5
9	Klauzula rzeczoznawców	10

Treść udzielonych powyżej odpowiedzi stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załączniki:

1. Szczegółowe Warunki Zamówienia (modyfikacja z dn.01.03.2023r.),
2. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego i Plan Ewakuacji dla obiektów SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
3. Protokół z badania hydrantów wewnętrznych znajdujących się w obiektach SPZOZ WSS nr 3 w Rybniku.
4. Mapkę sytuacyjną z oznaczeniem budynków.
5. Wykaz środków trwałych z grupy VIII.
6. Zmodyfikowany załącznik 2.4 Rejestr pojazdów.
7. Formularz oferty (modyfikacja z dn.01.03.2023r.)

**D Y R E K T O R**  
 SP ZOZ  
 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego  
 Nr 3 w Rybniku  
*dr Jarosław Madowicz*

**Telefony:**

Centrala: 32 42-91-000

Główny Księgowy: 32 42-91-299

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia: 32 42-91-288

Sekretariat: 32 42-91-254

Dział Organizacyjny: 32 42-926-11

Fax: 32 42-28-272

BNP Paribas Bank Polska SA 38 1600 1055 1833 4024 4000 0001