OPIS POWIERZCHNI:

grunt

chodnik



UWAGI:
Dla projektowanych studzienek kanalizacyjnych zastosować włazy klasy D400.
Dodatkowo dla studzienek inspecyjnych Ø600 i Ø400 zastosować pierścień / krążek odciążający.

NAVPRO SP. Z O.O.
UL. MYŚLIWSKA 21/6
80-126 GDAŃSK

PRZYSTAŃ KAJAKOWA WRAZ Z POLEM BIWAKOWYM W 0+980 KM RZEKI CHEŁST W ŁEBIE ZLOKALIZOWANĄ PRZY UL. TYSIĄCLECIA
Lokalizacja: dz. nr 360/15, 360/11, 240/103, 240/106, 240/98, 240/68
obręb 2 Łeba, gmina Łeba, powiat lęborski

Tytuł rysunku:	Profil przyłącza kanalizacji sanitarnej		2020/2 (Nr projektu)
Inwestor:	GMINA MIEJSKA ŁEBA UL. KOŚCIUSZKI 90, 84-283 ŁEBA		
Opracował:			1:100/200 (skala)
Projektował:	mgr inż. Paweł Buczek upr. nr POM/0278/PBS/18 specjalność: INSTALACYJNA		S2 (nr rysunku)
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Kaczmarek upr. nr POM/0206/POOS/08 specjalność: INSTALACYJNA		03.2021 r. (data)