



KOMUNIKACJA MIEJSKA - PŁOCK Sp. z o. o.

ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock

Płock, dnia 20.09.2021r.

Sekretariat
24 367-51-10

Fax
24 367-51-14

E-mail
sekretariat@kmplock.eu

Strona internetowa
www.kmplock.eu

Rzecznik Prasowy
24 367-51-16

Dyspozytor
24 367-51-20

Dział Przewozów
24 367-51-26

Dział Sprzedaży
24 367-51-40

Reklama
24 367-51-77

Dział Zaopatrzenia
i Magazynów
24 367-51-50

Stacja Paliw
24 367-51-53

Dział Obsługi
i Napraw Taboru
24 367-51-54

Okręgowa Stacja
Kontroli Pojazdów
24 367-51-60

Dział Utrzymania
Infrastruktury
24 367-51-30

Wynajem autobusów
24 367-51-72

Ldz. 2894 /DW/2021

Wykonawcy

Dotyczy: postępowania przetargowe na „dostawę systemu nadzorowania Strefy Płatnego Parkowania w Płocku” II postępowanie

Komunikacja Miejska Płock Sp. z o.o. podstawie art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) informuje, iż do przedmiotowego postępowania zostały zgłoszone następujące pytania i **udziela odpowiedzi na przedmiotowe zapytania oraz modyfikuje zapisy SWZ:**

Pytanie nr 1: dot. Pkt 1,1.7 Załącznika nr 7 do SIWZ

1.7. Do modernizacji parkomatów powinien zostać wykorzystany istniejący fundament pod parkomaty. Na wykonawcy spoczywa obowiązek dostosowania zamontowania parkomatów do istniejących fundamentów i wymagań budowlanych w tym zakresie.

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dostarczenie dokumentacji technicznej dla obecnych parkometrów oraz ich fundamentów Dokumentacja jest niezbędna do określenia zakresu prac i przygotowanie rzetelnej oferty.

Odp: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. informuje, iż przedmiotowe parkomaty zostały zainstalowane według następującego sposobu:

1) 45 parkomatów na fundamencie o przybliżonych wymiarach:
- część podziemna 800 x 800x 400 mm
- mocowanie parkomatu ramka stalowa 370 mm x 225 mm, mocowanie 4 śruby M12, rozstaw 140 mm
- do ww. fundamentów została wykonana tzw. „prześciówka”

2) 6 parkomatów na fundamencie o przybliżonych wymiarach:
- część podziemna 300 x 300x 300 mm

Wykonawca przed montażem parkomatów winien we własnym zakresie i na swój koszt dokonać inwentaryzacji istniejących fundamentów.

Pytanie nr 2 dot. pkt2, 2.3.3Załącznika nr 7 do SIWZ

2.3. System nadzorowania SPP musi umożliwiać:

2.3.3. Uiszczanie opłaty dodatkowej w parkomacie.

Pytanie: Prosimy o informację, jak wygląda proces uiszczenia opłaty dodatkowej. Na jakiej podstawie będzie identyfikowana wysokość opłaty dodatkowej?

Odp: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. informuje, iż proces uiszczenia opłaty dodatkowej następuje:

- 1) Uruchomienie parkomatów (żółty przycisk) przejście na opłatę dodatkową**
- 2) Wprowadzenie numeru zawiadomienia (xxxxxx/rok)**

NIP: 774-23-52-235 Regon: 610403912 Kapitał zakładowy: 70 934 500,00 zł

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000134810 Rachunek bankowy: Bank Pekao S.A Grupa Pekao S.A. I/O Płock 17 1240 3174 1111 0000 2891 0750

- 3) Powiązanie wpłaty z zawiadomieniem za pomocą indywidualnego numeru zawiadomienia oraz podstawienie kwoty za zawiadomienie zgodnie z Uchwałą RMP nr 280/XV/2016 z dnia 26.01.2016r.
- 4) Uiszczenie opłaty kartą lub bilonem

Pytanie nr 3

dot. Pkt 3,3.4Z załącznika nr 7 do SIWZ

3.4. Parkomaty muszą być jednego typu, w kolorze obecnie zainstalowanych urządzeń, kompletne i gotowe do użytku, dostarczone bądź zmodernizowane wyłącznie za pomocą nowych podzespołów i w sposób zgodny z przepisami dopuszczającymi dostosowania w Unii Europejskiej, potwierdzony deklaracją zgodności UE i oznaczeniem CE (Conformité Européenne) na wyrobie.

Pytanie: Prosimy o wskazanie obecnej kolorystyki parkometrów

Odp: Obecna kolorystyki parkometrów RAL 7016

Pytanie nr 4

dot. Pkt 2,3.10Załącznika nr 7 do SIWZ

3.10. Parkomaty muszą być wykonane z materiału o właściwościach antykorozyjnych odpornego na działanie warunków atmosferycznych i korozję, o grubości min. 2 mm, zabezpieczonego od zewnątrz powłoką lakierniczą, dodatkowo z powłoką antygraffiti oraz antyplakatuową. Część przednia urządzenia powinna umożliwiać umieszczenie trwałych i czytelnych informacji dotyczących np. płatności mobilnych oraz innych istotnych dla kierowców informacji.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem lakieru z powłoką antyplakatuową? Prosimy o wskazanie jakiej wielkości informację mają być umieszczane na przedniej części urządzenia?

Odp: Rodzaj powłoki – twarda, odporna na ścieranie i zadrapania oraz ułatwiająca usuwanie niechcianych plakatów i naklejek. W chwili obecnej na przedniej części urządzenia są umieszczone naklejki o następujących wymiarach 8x8 cm; 9,7x11,4 cm; 20,5x5,5 cm.

Pytanie nr 5

dot. Pkt 3,3.18Załącznika nr 7 do SIWZ

3.18. Miejsce wydawania biletu i miejsce zwrotu monet powinno być czytelnie i trwale opisane w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim). Nie dopuszcza się opisów w postaci nalepek samoprzylepnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie piktogramów jednoznacznie określających funkcje wskazanych miejsc.

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie piktogramów w formie naklejek. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia łatwą wymianę piktogramów w przypadku zmiany lub uszkodzenia (wandalizmu) np. porysowania

Odp: Zamawiający dopuszcza piktogramy w formie naklejek

Pytanie nr 6

dot. pkt3,3.21 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.21. Część kasowa powinna posiadać wbudowany na stałe skarbiec, a kolekcja bilonu dokonuje się za pomocą specjalnego przenośnego pojemnika (kasety). Kasecja do kolekcji bilonu powinna mieć pojemność min. 4,5 dm³.

Pytanie: Co Zamawiający rozumie pod pojęciem wbudowanego na stałe skarbca? Prosimy o wyjaśnienie.

Odp: Zamawiający rozumie pod pojęciem wbudowanego na stałe skarbca wewnętrzny niewymienny pojemnik na bilon. Zamawiający dopuszcza rozwiązania polegające na samozamykających się kasetach/pojemnikach. W przypadku dostarczenia parkomatów z kasatami lub pojemnikami wykonawca dostarczy dodatkowo 20 kaset lub pojemników.

Pytanie nr 7

dot. Pkt 3,3.22 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.22. Po otwarciu drzwi przedziału kasowego dostęp do sejfu musi być chroniony dodatkowo oddzielnymi drzwiami z zamkiem ze specjalnym kluczem indywidualnym dla każdego urządzenia, odpornym na włamanie zgodnie z normami bezpieczeństwa. Każdy klucz musi posiadać 3 dodatkowe kopie. Dodatkowo informacja o każdorazowym zdarzeniu otwarcia drzwi technicznych lub otwarciu skarbca powinna zostać wysłana do Systemu Zarządzającego parkomatami. Miejsce zamontowania skarbca powinno być oddzielone od części technicznej.

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SWZ jeżeli dostęp do przedziału kasowego (kasety na monety) będzie zabezpieczony dedykowanymi drzwiami, demontaż oraz dostęp do wnętrza kasety będą zabezpieczone odrębnymi zamkami?

Odp: Zamawiający uzna za spełnienie wymagań SWZ jeżeli dostęp do przedziału kasowego (kasety na monety) będzie zabezpieczony dedykowanymi drzwiami, demontaż oraz dostęp do wnętrza kasety będą zabezpieczone odrębnymi zamkami. Dodatkowo informacja o każdorazowym zdarzeniu otwarcia drzwi technicznych lub otwarciu skarbca powinna zostać wysłana do Systemu Zarządzającego parkomatami.

Pytanie nr 8

dot. Pkt 3,3.32 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.32. Parkomaty muszą posiadać kolorowy wyświetlacz LCD w rozdzielczości najmniej 800x480 pikseli, wyświetlacz o przekątnej co najmniej 6,5" dostosowany do pracy w różnych warunkach oświetlenia, w tym po zmroku –podświetlenie. Zamawiający powinien mieć możliwość określenia grafiki zastosowanej na wyświetlaczu. Powinna istnieć możliwość zdalnego zczytywania i modyfikowania co najmniej pierwszego ekranu, tak aby móc umieszczać i zmieniać istotne dla użytkownika informacje. Wyświetlacz od zewnątrz powinien być dodatkowo zabezpieczony szybką zabezpieczającą, odporną na uszkodzenia (akty wandalizmu), łatwą w wymianie z powłoką z której łatwo usuwać graffiti i naklejki.

Pytanie: Czy Zamawiający uzna za spełnienie SIWZ jeżeli wygląd GUI będzie zmieniany i aktualizowany przez Wykonawcę? Jeżeli tak, proszę o wskazanie ile razy w ciągu roku Zamawiający planuje dokonywać zmian.

Odp: Zamawiający uzna za spełnienie SIWZ jeżeli wygląd GUI będzie zmieniany i aktualizowany przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje 5 zmian w roku.

Pytanie nr 9

dot. Pkt 3,3.35 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.35. Parkomaty muszą być wyposażone w klawiaturę alfanumeryczną typu QWERTY. Klawiatura powinna być jednolita, posiadać oddzielne przyciski na cyfry od 0-9 oraz oddzielne przyciski na każdą literę. Na klawiaturze mają znajdować się wszystkie przyciski funkcyjne (Zamawiający dopuszcza by przyciski funkcyjne znajdowały się oddzielnie poza klawiaturą)tj. zatwierdzenia i anulowania transakcji, określania kwoty, cofnięcia litery-cyfry oraz wyboru języka, w takiej samej technologii co cyfry i litery. Nie dopuszcza się nalepek samoprzylepnych w odniesieniu do pojedynczych przycisków. Przyciski klawiatury muszą być podświetlane po zmroku wzbudzonym podświetleniem podczas jej użytkowania bądź dopuszcza się

oświetlenie klawiatury równomiernym światłem emitowanym przez źródło umieszczone na parkomacie, przy czym światło nie może razić oczu osoby korzystającej z parkomatu i nie może padać na wyświetlacz parkomatu, ani na fotoelement układu sterującego jasnością wyświetlacza. Wszystkie przyciski funkcyjne powinny być opisane słownie w trzech językach (polskim, angielskim i niemieckim). Zamawiający dopuszcza zastosowanie piktogramów. Wszystkie litery, cyfry i opisy powinny być odporne na ścieranie.

Pytanie: Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania wyświetlacza zapewniającego widoczność w każdych warunkach nie ma konieczności stosowania dynamicznej kontroli jasności i fotoelementu odpowiedzialnego za kontrolę.

Odp: Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastosowania wyświetlacza zapewniającego widoczność w każdych warunkach nie ma konieczności stosowania dynamicznej kontroli jasności i fotoelementu odpowiedzialnego za kontrolę.

Pytanie nr 10

dot. Pkt 3,3.37 i 3.38 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.37. Parkomat, który obecnie jest wyposażony w terminale zbliżeniowe i stykowe, w przypadku konieczności wymiany terminalu winien być wymieniony na terminal zbliżeniowy.

3.38. W przypadku parkomatu który obecnie jest wyposażony tylko w technologię płatności zbliżeniowej funkcjonalność winna pozostać utrzymana na czas trwania umowy,

Pytanie: W nawiązaniu do punktu 2.3.1 gdzie Zamawiający wymaga płatności stykowych i zbliżeniowych prosimy o uszczegółowienie, czy wymaganą i wystarczającą funkcjonalnością jest jedynie płatność zbliżeniowa?

Odp: W przypadku zamontowania nowych parkomatów wystarczającą funkcjonalnością jest jedynie płatność zbliżeniowa

Pytanie nr 11

dot. Pkt 3, 3.55 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.55. Zastosowana technologia druku oraz właściwości papieru muszą zapewniać trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez okres min. 5 lat, w taki sposób aby bilet mógł być w całym tym okresie wykorzystany jako dowód księgowy.

Pytanie: W jakim celu Zamawiający oczekuje by bilet parkingowy posiadał trwałość przez okres min.5 lat? Bazując na wiedzy i doświadczeniu wykonawcy, nie istnieją na rynku parkometry spełniające wymaganie dlatego wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Odp: Punkt 3.55. otrzymuje brzmienie:

3.55. Zastosowana technologia druku oraz właściwości papieru muszą zapewniać trwałość i pełną czytelność informacji wydrukowanych na bilecie przez okres min. 2 lat, w taki sposób aby bilet mógł być w całym tym okresie wykorzystany jako dowód księgowy

Pytanie nr 12

dot. pkt 3,3.56 Załącznika nr 7 do SIWZ

3.56. Zwrot monet w przypadku transakcji anulowanych oraz odbiór biletu lub potwierdzenia transakcji (kartą) mają się odbywać oddzielnymi kieszeniami przeznaczonymi jedna do odbioru monet, a druga biletu. Każda z tych kieszeni ma mieć minimalne wymiary umożliwiające swobodne odebranie monet/biletu, ale ograniczające swobodne wkładanie większych przedmiotów w tym petard.

Pytanie: Wnosimy o dopuszczenie rozwiązania opartego o jedną kieszeń do której wpadają zarówno bilety jak i zwrócone monety. Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie, promuje jednego podwykonawcę co jest niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji.

Odp: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opartego o jedną kieszeń do której wpadają zarówno bilety jak i zwrócone monety

Pytanie 13:

dot. Pkt VIII. 1.4) Warunki udziału w postępowaniu. Zdolność techniczna lub zawodowa

W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 4) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wykonał co najmniej 1 usługę polegającą na modernizacji systemu Strefy Płatnego Parkowania lub wdrożył minimum 1 system obejmujący Strefy Płatnego Parkowania w mieście powyżej 100.000 mieszkańców

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści, aby jako spełnienie wymagań oprócz urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie pod uwagę wzięte by były także inne urządzenia do wnoszenia opłat i sprzedaży biletów takie jak np. biletomaty? Funkcja biletomatów jest praktycznie taka sama jak parkometrów jednakże poziom ich zaawansowania technicznego jest wyższy niż parkometrów. W takim wypadku zapis mógłby brzmieć: „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaze, że wykonał lub wykonuje należycie w tym okresie przynajmniej 1 usługę polegającą na modernizacji systemu Strefy Płatnego Parkowania lub wdrożył minimum 1 system polegające na dostawie i instalacji urządzeń do wnoszenia opłat za parkowanie lub sprzedaży biletów komunikacji miejskiej z montażem urządzeń i instalacją oprogramowania w mieście powyżej 100.000 mieszkańców.

Odp: Zamawiający zapisy SWZ bez mian.

Pytanie nr 14

dot. Załącznik nr 14 do SWZ

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada i udostępni Wykonawcy szczegółowy opis struktury bazy danych wraz z powiązaniem lub potwierdzi, że aktualne oprogramowanie jest wyposażone w mechanizm eksportu wszystkich niezbędnych danych jaki posiada Zamawiający wraz z pełną informacją co do zakresu tych danych? Wiedza ta jest niezbędna do przygotowania mechanizmu przeniesienia danych. W innym wypadku nie mam możliwości wykonania takiego przeniesienia danych, ponieważ wiąże się to z bądź naruszeniem praw autorskich do utworu jakim jest baza danych lub niemożliwość oszacowania zakresu, czasu i kosztu uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu.

W przypadku, kiedy Zamawiający nie będzie dysponował odpowiednimi narzędziami do zapewnienia ze swojej strony przeniesienia danych zwracamy się z prośbą o rozważenie możliwości dostarczenia nowego oprogramowania i skonfigurowania pod potrzeby postępowania, ale bez wykonania usługi przeniesienia danych, które w tym momencie będzie niemożliwe.

Odp: Zamawiający informuje, nie posiada struktury bazy danych wraz z powiązaniem. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 15

dot. Załącznik nr 7 do SWZ

Przeniesienie danych może nastąpić po zakończeniu starego kontraktu a co za tym idzie nie ma możliwości wykonania tej usługi przed odbiorem nowego systemu. Prosimy o ewentualne rozważenie okresu przejściowego w celu opracowania mechanizmów importu danych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym formy przekazania danych wraz z udostępnieniem Wykonawcy danych wraz z pełnym opisem wszystkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia takiej operacji.

Odp: **Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 16

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Opis parkomaty, pkt. 1.6.

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostawy nowych urządzeń to Zamawiający pokrywa koszty demontażu i utylizacji obecnie użytkowanych parkometrów.

Odp: **Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności zdemontowania istniejących parkomatów, Wykonawca na swój koszt zdemontuje parkomaty oraz przewiezie je do siedziby Zamawiającego.**

Pytanie nr 17

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Opis parkomaty, Pkt.2.3.1.

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z dostarczeniem niezbędnych kart SIM Zamawiający będzie pokrywał wszelkie koszty transmisji danych realizowanych na dostarczonych kartach SIM.

Odp: **Zamawiający informuje, iż będzie pokrywał koszty transmisji danych realizowanych za pomocą karty SIM.**

Pytanie nr 18

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Pkt.5.5.

Prosimy o określenie czasu (ilość miesięcy) przez jaki ma być zapewniony dostęp do oprogramowania z bazą danych po upływie okresu umowy serwisowej.

Odp: **Zamawiający informuje, iż dostęp do oprogramowania (udzielonej licencji) ma być zgodnie z & 2 ust. 3 projektu umowy.**

Pytanie nr 19

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Pkt.4.2.4

Wnosimy o zmianę zapisu pkt. 4.2.4 opisu przedmiotu zamówienia dot. Maksymalnych wymiarów urządzeń kontrolerskich na przynajmniej: 170mm x 85mm x 15mm z uwagi na to, iż niemożliwym jest znalezienie na rynku urządzeń spełniających te warunki przy jednoczesnym spełnieniu warunków zapisu 4.2.2 o odporności na upadek. Z doświadczeń zebranych przez współwykonawcę odpowiedzialnego za dostawy takich urządzeń wynika, iż zapis taki w sposób jednoznaczny odstaje od realiów rynkowych i może znacząco ograniczać konkurencję.

Odp: **Zapisy SWZ pozostają bez zmian.**

Pytanie nr 20

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Pkt.4.2.13

Wnosimy o zmianę zapisu pkt. 4.2.13 opisu przedmiotu zamówienia dot. Zakresu temperatur wydruku, na -15 -+50 st Celciusza. Z uwagi na rozległe doświadczenie naszego podwykonawcy w zakresie oferowania urządzeń drukujących do obsługi Stref Płatnego Parkowania, jesteśmy w stanie zapewnić, iż wskazany zakres temperaturowy -15 -+50 st Celciusz jest wystarczający w aktualnych warunkach klimatycznych panujących w ostatniej dekadzie w Polsce. Nasz podwykonawca obsługiwał urządzeniami jednostki publiczne i prywatne z rejonów górskich w całorocznej obsłudze strefy i nie napotkał problemów z wydrukiem w tych a nawet niższych temperaturach.

Dodatkowo pragniemy wskazać, iż w ostatnim 10-leciu ilość dni w których temperatury spadają poniżej wskazanych wartości maleje.

Odp: Zamawiający zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 21

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Pkt.6.4

Ponieważ Zamawiający dopuszcza i przewiduje konieczności demontażu i ponownego montażu urządzenia lub zmiany lokalizacji prosimy w podanie ilości zmian lokalizacji w czasie trwania umowy

Odp: Zamawiający informuje, iż w przypadku konieczności demontażu i ponownego montażu urządzenia lub zmiany lokalizacji zasady postępowania zostały określone w pkt. 6.4. W chwili obecnej jest zamontowanych około 10 szt. parkomatów w pobliżu elewacji. W przypadku dużego solara będzie istniała konieczność przesunięcia urządzenia.

Pytanie nr 22

dot. Załącznik nr 7 do SWZ, Pkt.8.2

Wykonawca zobowiązany jest do przeniesienia danych w ramach wynagrodzenia z obecnego systemu (SystemEG -SystemEG) do nowego oprogramowania posiadającego jedną wspólną bazę danych dla biura SPP oraz Miejskiego Zarządu Dróg.

Wnioskujemy o usunięcie zapisu lub zapewnienie przez Zamawiającego wyeksportowanych przez właściciela SystemEG danych umożliwiających takie przeniesienie danych. Z doświadczenia wiemy, iż właściciel tego systemu jest niechętny to takich działań i często żądał w takich przypadkach nierealnych ram czasowych i zawyżonych kwot za pomoc w tym zakresie.

Wykonanie w ramach wynagrodzenia takiego obowiązku oznaczać będzie w zasadzie przeniesienie w całości kosztów poniesionych przez wykonawcę z tego tytułu a mając na uwagę prawdopodobnie zawyżone stawki jakimi posłuży się dostawca SystemEG, sprowadza się do tego, iż to właściwe zamawiający poniesie ten koszt, podczas gdy mógłby spróbować sam zlecić to dostawcy tego systemu. Dość częstym rozwiązaniem stosowanym przez naszych klientów jest dokończenie działań w obecnym systemie, a dane zebrane w nowej umowie obrabiać w dostarczonym przez wykonawcę dedykowanym systemie.

Odp: Zamawiający zapisy SWZ bez zmian.

W związku z powyższym Komunikacja Miejska – Płock Sp. z o.o. informuje, iż dokonuje zmian i modyfikuje następujące zapisy:

- 1) w ogłoszeniu o zamówieniu

Pkt. 14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl> na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 23.09.2021r. do godz. 10⁰⁰**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2021r. o godzinie 10:30**

2) w Specyfikacji Warunków Zamówienia

Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert otrzymuje brzmienie:

1. Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną na Platformie pod adresem <https://platformazakupowa.pl> na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania – w nieprzekraczalnym terminie: **do dnia 23.09.2021r. do godz. 10⁰⁰**

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.09.2021r. o godzinie 10:30**

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.



PREZES ZARZĄDU

Marcin Uchwał



Wiceprezes Zarządu

Aleksandra Sieczkowska-Pachelska