

Wprowadzone zmiany na rysunkach w kolorze czerwonym - zmiany nie istotne. Zmiany wprowadzone na wniosek Inwestora ze względu na obniżenie kosztów inwestycji (co powoduje obniżenie komfortu użytkowania od pierwotnie założonego).

Architekt Magdalena Kręzałek-Majdak  
38-400 Krosno, ul. Wyszyńskiego 89  
tel. 509098882  
e-mail: krezalek.majdak@op.pl  
www.majdak.pl

LEGENDA OZNACZEŃ

D3  
papa modyfikowana SBS z posypką gruboziarnistą gr 5,2mm  
papa podkładowa  
deskowanie

P3  
betonowa kostka brukowa gr 6,0cm  
piasek ubity z cementem gr 6,0cm  
kruszywo łamane 0/31,5mm stabiliz. mechanicznie gr 20,0cm  
grunt lub kruszywo stabiliz. cementem Rm=2,5 MPa gr 25,0cm

P4  
deski drewniane, impregnowane gr 3,0cm  
2xfolia PVC gr 0,2mm  
izolacja termiczna twarda wełna mineralna gr 10,0cm  
deskowanie  
przestrzeń wentylacyjna  
żwir drobny gr 10,0cm  
żwir/ tłuczeń gr 0-10,0cm  
izolacja p.wilgociowa  
płyta betonowa gr 8,0cm  
żwir/ tłuczeń gr 3-15,0cm  
grunt rodzimy

P5  
warstwa zielona - trawa  
humus  
warstwa filtracyjna - żwir gr 20,0cm  
grunt rodzimy

P6  
deski 25mm bez frezu łączone na pióro i wpust  
folia p.wilgociowa  
legary 10x10cm /styropian gr 10cm  
izolacja z papy  
płyta betonowa gr 10cm

RYSUNEK ZAMIENNY DO DOKUMENTACJI PROJEKTU  
WYKONAWCZEGO I BUDOWLANEGO Z NANIESIONYMI  
ZMIANAMI NIEISTOTNYMI WYKONANO NA RYSUNKU  
WYKONAWCZYM

OBIEKT	KOJEC DLA PSÓW	TYTUŁ PROJEKTU:	
LOKALIZACJA	Krosno, ul. Michała Drzymały , dz nr 34, 35/1, 35/2, 36	<b>Budowa schroniska dla zwierząt w Krośnie</b>	
INWESTOR	Gmina Miasto Krosno, Wydział Ochrony Środowiska ul. S. Staszica 2, 38-400 Krosno		
BRANŻA	ARCHITEKTURA		
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
NAZWA RYS	PRZEKRÓJ A-A i ELEWACJE		
projektant : mgr inż. arch. Magdalena Kręzałek- Majdak nr upraw. PK-0304		data	podpis
mgr inż. Marcin Łojek nr upraw. PDK/0170/POOK/13		-05.2018r 06.2021r	
SKALA 1:50	wszelkie prawa autorskie zastrzeżone	NR RYS	2 AKWZAMIENNY

na ściankach budy wykonać, w pionie, otwory montażowe co 10,0cm, tak aby można było obsadzić w nich dach budy

możliwość założenia wahadłowej "klapy wejściowej"

odprowadzenie deszczówki do kanalizacji deszczowej  
poziom przebiegu kanalizacji deszczowej wg projektu instalacji sanitarnych

ogrodzenie pomiędzy wybiegami należy zabezpieczyć gęstą siatką stalową,  
mocowaną do ogrodzenia , zagłębioną min. 50,0cm p.p.t., siatka zabezpieczająca  
przed podkopami i przedostaniem się psów na sąsiedni wybieg

buda z desek drewnianych , impregnowanych , ocieplona  
podłoga kojca pod budą - ocieplona w przestrzeni pomiędzy deskowaniem górnym i dolnym i belkami  
dach budy "ruchomy" z możliwością zmiany wysokości w zależności od wielkości psów umieszczonych w kojcu

przekrój przez budę

PRZEKRÓJ A-A

odprowadzenie ścieków z kojca do kanalizacji sanitarnej  
poziom przebiegu kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacji sanitarnych - bez zmian wg  
projektu pierwotnego

blacha ocynkowana  
(przegroda zabezpieczająca)

odprowadzenie ścieków z kojca do kanalizacji sanitarnej  
poziom przebiegu kanalizacji sanitarnej wg projektu instalacji sanitarnych

ELEWACJA BOCZNA 1

ELEWACJA FRONTOWA

ELEWACJA BOCZNA 2

ELEWACJA TYLNA

Inwestor zrezygnował z wykonania,  
podestu drewnianego zewnętrznego  
miejsce pod okapem wysypane żwirem