

Białystok, 14 stycznia 2022 r.

**URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
15-888 BIAŁYSTOK  
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1**

**BZP.272.61.2021**

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego **na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena wpływu wsparcia RPOWP 2014-2020 na rozwój usług i infrastruktury społecznej”**, nr BZP.272.61.2021 wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**Pytanie:**

„Szanowni Państwo, zwracamy się z pytaniem, jak należy interpretować zapis pkt. 4 SOPZ "Harmonogram" ppkt. d) Wykonawca przekaze do odbioru końcowego ostateczną wersję raportu końcowego w wersji elektronicznej, w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy. Czy wersja raportu przekazana w terminie 120 dni jest wersją, do której Wykonawca nie może już wprowadzić poprawek np. po warsztacie rekomendacyjnym? (ppkt. f)”

**Odpowiedź:**

W terminie 120 dni od podpisania Umowy, Wykonawca przekazuje ostateczną wersję raportu końcowego do odbioru, tzn. pełną i kompletną wersję raportu, zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ (pkt. 3.2.3). Następnie, zgodnie § 4 ust. 2 pkt 5) Umowy, Zamawiający ma 14 dni roboczych na ocenę przedstawionej wersji raportu końcowego. W terminie przewidzianym na ocenę, nie później niż 7 dnia roboczego od przekazania Zamawiającemu ostatecznej wersji raportu końcowego przeprowadzany jest warsztat rekomendacyjny. Warsztat służy weryfikacji wniosków i rekomendacji z badania, sformułowanych w raporcie końcowym, pod kątem ich zasadności i możliwości wdrożenia.

Następnie Zamawiający:

- przekazuje Wykonawcy protokół odbioru końcowego, lub

- przekazuje Wykonawcy protokół rozbieżności, jeżeli Zamawiający zidentyfikował w raporcie końcowym błędy świadczące o niezgodności z Umową i opisem przedmiotu zamówienia i/lub konieczność uwzględnienia w raporcie uzgodnień z warsztatu rekomendacyjnego.

Uwagi przedstawione w protokole rozbieżności, Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić, w terminie ustalonym z Zamawiającym, nie krótszym niż 5 dni roboczych lub pozostawia treść raportu, wniosków i rekomendacji w poprzednim kształcie, argumentując Zamawiającemu swój punkt widzenia.

Mając na uwadze powyższe, ostateczna wersja raportu przekazywana w ciągu 120 dni od dnia podpisania umowy będzie wersją ostateczną tylko w sytuacji, gdy Zamawiający nie zgłosi do raportu żadnych uwag. W przypadku uwag lub zastrzeżeń do raportu sporządzany jest protokół rozbieżności, w którym Wykonawca ma określony czas na poprawę dokumentu i przesłanie ponownie poprawionej wersji oraz uwzględnienie poprawek zasugerowanych w trakcie warsztatu rekomendacyjnego.

**z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA**  
**Marian Malinowski**  
**Dyrektor Biura Zamówień Publicznych**  
*/podpisano elektronicznie/*