




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RZ. 2.2.4200.16.2022.HN-G



ZAŚWIADCZENIE

FP PROJEKT	
Wpłynęło dn.	2022-03-31
L. dz.	57

Gorlice, dn. 28 marca 2022r.

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) w związku z art. 394 p. 11 oraz art. 423 ust. 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzór Wodny w Gorlicach 38-300 Gorlice, ul. Kościuszki 30 zaświadcza że nie wnosi sprzeciwu do złożonego w dniu 16.02.2022 r. przez Inwestora: Gmina Skołyszyn, Skołyszyn 12, 38-242 Skołyszyn poprzez pełnomocnika Panią Annę Bartuś zgłoszenia wodnoprawnego w dniu 14.03.2022 r. zgłoszenia wodnoprawnego na przebudowa lub odbudowa urządzeń odwadniających zlokalizowanych pasie drogowym dróg publicznych obszarze kolejowym na lotniskach lub lądowiskach dla inwestycji pn.: „Przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 28 Zator- Sanok – Medyka tj. dz. nr ew. 640 – w km 195+343 str. lewa do obsługi nieruchomości tj. dz. nr ew. 584 ”.

Zadanie polegać będzie na wykonaniu następujących robót:

- przedłużeniu przepustu z rur HDPE \varnothing 60 cm spiralnie karbowanych ze spadkiem podłużnym 1,0 % i 1,85 % posadowiony na ławie żwirowej gr 25 cm o długości 1,2 m i 2,60 m wraz z wykonaniem studni kanalizacyjnej (rewizyjnej) śr. 1500 mm
- umocnienie zakończenia przepustu kostką brukową gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 i podbudowie z kruszywa
- umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi 60x40x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 i podbudowie z kruszywa
- umocnienie dna rowu ściekiem typu korytkowym 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:2 i podbudowie kruszywa

Zadanie to zlokalizowane jest na dz. o nr ew. 640 obręb Skołyszyn, gm. Skołyszyn będąca własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie.

Zaświadczenie wydaje się na wniosek: **Gminy Skołyszyn, 38-242 Skołyszyn 12**

**Kierownik
Nadzoru Wodnego**
Wiesław Gorecki

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. Aa.