

ZESTAWIENIE STALI

NUMER ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA SZTUK	DŁ. RAZEM [m]	MASA JEDN [kg/m]	MASA 1 ELEM [kg]	MASA RAZEM [kg]
1	□80x40x4	2500	S235JRG2	1	2.50	6.90	17.25	17.25
2	Lzg 50x50x4	68	S235JRG2	7	0.476	2.89	0.20	1.40
3	Lzg 50x50x4	2500	S235JRG2	1	2.50	2.89	7.22	7.22
4	L 60x60x6	1000	S235JRG2	1	1.00	5.42	5.42	5.42
OGÓŁEM								31.29
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%								0.56
RAZEM:								31.85

WSZYSTKIE SPOINY PACHWINOWE 3 MM NA DŁUGOŚCI STYKU ROZPATRYWAĆ Z RYS. K-01-16

STAL S235JRG2(St3S)
ELEKTRODY E 380RA(ER 3.46)
KATEGORIA KOROZYJNOŚCI C4
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE WG OPISU.

INWESTOR: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
64-700 CZARNKÓW, UL.OGRODOWA 1

PROJEKT: ROZBUDOWA JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ PSP
64-980 TRZCIANKA,UL.BRONIEWSKIEGO 13
OBRĘB GEODEZYJNY TRZCIANKA, DZIAŁKI 2676,2677,2678

PRACOWNIA PROJEKTOWA
KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH
60-838 POZNAN, UL. DĄBROWSKIEGO 17/13
e-mail : pp_mw@wp.pl, tel. 605 030 297

PP.MG
MARIUSZ GRAMOWSKI
PRACOWNIA PROJEKTOWA
architektmg@interia.pl
kom. 509 500 043

STADIUM PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY

BRANŻA	KONSTRUKCJA	UPR.NR	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Maciej Walawender	83/PW/92	
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Karol Zimny	158/85/Pw	

TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA	NR RYS.
WSPORNIK OKAPU W OSI 5 - WIEŻA	12.2022	1:20	**K-01-16a**