



Poznań, 24 czerwca 2024 r.

WL.2370.20.1.2024

### Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa pięciu samochodów ratowniczo-gaśniczych” – numer sprawy: WL.2370.20.2024.

W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą p.z.p.”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

#### DOTYCZY CZĘŚCI „B”

##### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z silnikiem o mocy 272 kW?

##### Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące mocy silnika określone w załączniku nr 3B do SWZ.

##### Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu o wysokości 3336 mm lub 3260 mm w przypadku montażu drabiny innej niż dwuprzęsłowa?

##### Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wysokości pojazdu określone w załączniku nr 3B do SWZ.

##### Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści, by torba PSP R1 umieszczona była w skrytce zabudowy?

##### Odpowiedz na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące torby PSP R1 określone w załączniku nr 3B do SWZ.

##### Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodu z podłogą skrytek wykonaną z minimalnym progiem i skutecznym systemem odwodnienia?

##### Odpowiedz na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące skrytek w pojeździe określone w załączniku nr 3B do SWZ.

##### Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by działko nie posiadało osobnego świadectwa dopuszczenia (tj. by na świadectwie dopuszczenia pojazdu znajdował się wpis dotyczący działka)?

##### Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.27 załącznika nr 3B do SWZ.

##### Pytanie nr 6:

Prosimy o doprecyzowanie / wyjaśnienie zapisów pkt. 3.17 opisu przedmiotu zamówienia: „Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka



+48 47 77 16 000  
+48 61 22 20 500



kancelaria@psp.wlkp.pl  
www.gov.pl/kwpsp-poznan



ul. Maształarska 3  
61-767 Poznań

wodno-pianowego na dachu pojazdu, działka wodno-pianowego zamontowanego na przednim zderzaku (...)". Zapis o działku zderzakowym pojawia się tylko w tym miejscu i czy należy go traktować jako omyłkę pisarską czy Zamawiający przewiduje montaż w przyszłości takiego działka, a od wykonawcy oczekuje przygotowania tylko instalacji zasilającej?

**Odpowiedz na pytanie nr 6:**

Zamawiający informuje, że zapis o działku wodno-pianowym zamontowanym na przednim zderzaku należy traktować jako omyłkę pisarską.

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy p.z.p. zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, tj.: pkt. 3.17 załącznika nr 3B do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*„Autopompa umożliwiająca podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu pojazdu, instalacji zraszaczowej oraz 4 nasad tłocznych 75, po 2 z każdej strony, oznaczone dwoma osobnymi kolorami adekwatnymi do kolorów rękojeści zaworów w celu łatwej identyfikacji danej nasady, zlokalizowanych w tylnej części nadwozia. Nasady tłoczne 75 otwierane zaworami grzybkowymi z przedziału autopompy. Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywę nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie tańcuszkiem.”*

**DOTYCZY CZĘŚCI „C,D i E”**

**Pytanie nr 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów zabudowanych na fabrycznie nowych i nieużywanych podwoziach z 2023 r., dla których pełna gwarancja zostanie uruchomiona dopiero po odbiorze kompletnych samochodów?

**Odpowiedz na pytanie nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące roku produkcji podwozi określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z silnikiem o mocy 210 kW?

**Odpowiedz na pytanie nr 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące mocy silnika określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z manualną skrzynią biegów?

**Odpowiedz na pytanie nr 9:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące skrzyni biegów określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 10:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z ogranicznikiem prędkości ustawionym na co najmniej 100 km/h, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 87,6 km? Powyższe wynika z „niedoskonałości” metod pomiarowych stosowanych przez CNBOP podczas certyfikacji pojazdu wzorcowego.

**Odpowiedz na pytanie nr 10:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące ograniczenia prędkości określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 11:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z belką sygnalizacyjną zainstalowaną na dachu bez zbędnej nakładki kompozytowej?

**Odpowiedz na pytanie nr 11:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące belki sygnalizacyjnej określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 12:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów bez podświetlanego napisu STRAŻ?

**Odpowiedz na pytanie nr 12:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące napisu STRAŻ określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 13:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by tylne lampy nie były wbudowane w obrys samochodów?

**Odpowiedz na pytanie nr 13:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące tylnych lamp określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 14:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów bez dodatkowych listew LED nad drzwiami kabiny?

**Odpowiedz na pytanie nr 14:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące dodatkowych listew LED nad drzwiami kabiny określone w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 15:**

Czy Zamawiający dopuści składaną, dwuczęściową drabinę wejściową na dach?

**Odpowiedz na pytanie nr 15:**

Zamawiający również dopuszcza takie rozwiązanie.

**Pytanie nr 16:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z oświetleniem pola pracy w formie trzech skutecznych lamp bez dodatkowej listwy LED nad żaluzjami?

**Odpowiedz na pytanie nr 16:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 17:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z szerokością skrytki przelotowej min. 680 mm?

**Odpowiedz na pytanie nr 17:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 18:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z ręcznym dozownikiem środka pianotwórczego?

**Odpowiedz na pytanie nr 18:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 19:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów z ramą pośrednią zabudowy, która jest skutecznie zabezpieczona antykorozyjnie poprzez proces galwanizacji bez dodatkowego i zbędnego lakierowania proszkowego?

**Odpowiedz na pytanie nr 19:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 20:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie samochodów ze zbiornikami środków gaśniczych wykonanymi z polipropylenu blokowego?

**Odpowiedz na pytanie nr 20:**

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

**Pytanie nr 21:**

Czy Zamawiający, zgodnie z zapisami punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia, dopuści aby szczegóły mocowań wyposażenia, jego rozmieszczenie i wymiary oraz materiał wykonania skrzyń transportowych zostały uzgodnione podczas inspekcji produkcyjnej z poszczególnymi Użytkownikami według ich wymagań?

**Odpowiedz na pytanie nr 21:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy punktu 4.1 w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 22:**

Prosimy o doprecyzowanie zapisów punktu 4.1 opisu przedmiotu zamówienia: „*Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych”*”. Czy Zamawiający ma na myśli wymagania określone w załączniku nr 1 Wytycznych standaryzacji KG PSP?

**Odpowiedz na pytanie nr 22:**

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli wymagania określone w załączniku nr 1 Wytycznych standaryzacji KG PSP.

**DOTYCZY ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ – „PROJEKT UMOWY”**

**Pytanie nr 23:**

W celu uniknięcia niejasności, prosimy o potwierdzenie zapisów wzoru umowy (§9, ust. 4), że przedłużeniu gwarancji o czas niesprawności (usuwania usterki) podlega tylko ten element, który był uszkodzony, a nie kompletny pojazd. Można sobie wyobrazić sytuację, w której uszkodzeniu uległ drobny element wyposażenia o niewielkiej wartości i który nie uniemożliwia korzystania z samochodu, a Zamawiający będzie oczekiwał przedłużenia gwarancji z tego powodu na cały, kompletny pojazd.

**Odpowiedz na pytanie nr 23:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy § 9 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 24:**

Prosimy o potwierdzenie, że w trakcie eksploatacji pojazdu naturalnemu zużyciu ulegają różnego rodzaju materiały eksploatacyjne w tym m.in. opony, paliwo i akumulatory i w związku z tym nie podlegają one okresowej wymianie na koszt Wykonawcy.

**Odpowiedz na pytanie nr 24:**

Zamawiający podtrzymuje wszystkie zapisy dotyczące kosztów eksploatacji pojazdu w okresie gwarancji określone w załączniku nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 25:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by miejscem ewentualnych napraw gwarancyjnych zabudowy była siedziba Wykonawcy, natomiast podwozia autoryzowany serwis zlokalizowany najbliżej siedziby Użytkownika danego pojazdu?

**Odpowiedz na pytanie nr 25:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące miejsca ewentualnych napraw gwarancyjnych określone w załączniku nr 2 do SWZ.

**Pytanie nr 26:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie przewidywanych kar umownych do powszechnie stosowanego poziomu, tj.:

- a) 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu przedmiotu umowy w terminie,
- b) 0,05% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmii,
- c) 10% wartości brutto przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy,
- d) 20% wartości brutto przedmiotu umowy jako górna granica łącznej wysokości kar umownych?

**Odpowiedz na pytanie nr 26:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące przewidywanych kar umownych określone w załączniku nr 2 do SWZ.

## DOTYCZY CZĘŚCI „A”

### **Pytanie nr 27:**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 27:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wykonania zabudowy określone w załączniku nr 3A do SWZ.

### **Pytanie nr 28:**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną jako konstrukcja spawana lub skręcana ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 28:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wykonania zabudowy określone w załączniku nr 3A do SWZ.

### **Pytanie nr 29:**

Czy Zamawiający dopuści skrzynie biegów manualną ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 29:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące skrzyni biegów określone w załączniku nr 3A do SWZ.

### **Pytanie nr 30:**

Czy Zamawiający dopuści w skrytce po stronie kierowcy brak regału obrotowego na całą wysokość i szerokość skrytki?

### **Odpowiedz na pytanie nr 30:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące regału obrotowego określone w załączniku nr 3A do SWZ.

### **Pytanie nr 31:**

Czy Zamawiający dopuści balustradę boczną wykonaną z aluminium o wysokości 180 mm jako nierozłączną część zabudowy ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 31:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące balustrady bocznej określone w załączniku nr 3A do SWZ.

## DOTYCZY CZĘŚCI „B, C, D, E”

### **Pytanie nr 32:**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 32:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wykonania zabudowy określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

### **Pytanie nr 33:**

Czy Zamawiający dopuści zabudowę wykonaną jako konstrukcja spawana lub skręcana?

### **Odpowiedz na pytanie nr 33:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wykonania zabudowy określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

### **Pytanie nr 34:**

Czy Zamawiający dopuści moc silnika 235 kW ?

### **Odpowiedz na pytanie nr 34:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące mocy silnika określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

### **Pytanie nr 35:**

Czy Zamawiający dopuści moment obrotowy min. 1100 NM

**Odpowiedz na pytanie nr 35:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące momentu obrotowego określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 36:**

Czy Zamawiający dopuści biegów manualną ?

**Odpowiedz na pytanie nr 36:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące momentu obrotowego określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 37:**

Czy Zamawiający dopuści wysokość całkowitą pojazdu min. 3250 mm

**Odpowiedz na pytanie nr 37:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące wysokości całkowitej pojazdu określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 38:**

Czy Zamawiający dopuści zbiornik paliwa 150 litrów umiejscowiony w zabudowie pojazdu ?

**Odpowiedz na pytanie nr 38:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące zbiornika paliwa określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 39:**

Czy Zamawiający dopuści dachowe bez świadectwa CNBOP, ale wpisane w świadectwie dopuszczenia ?

**Odpowiedz na pytanie nr 39:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 3.27 załącznika nr 3B do SWZ oraz pkt. 3.33 w załącznikach nr 3C, 3D i 3E do SWZ.

**Pytanie nr 40:**

Czy Zamawiający dopuści przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane bez formy przelotowej?

**Odpowiedz na pytanie nr 40:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące przedziału sprzętowego określone w załącznikach nr 3B, 3C, 3D i 3E do SWZ.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI  
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

ZASTĘPCA WIELKOPOLSKIEGO  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO  
**st. bryg. mgr inż. Tomasz Wiśniewski**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/