

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kompleksowa usługa utrzymania czystości w budynku dydaktycznym nr 1 Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, mieszczącego się w Lublinie przy ul. Konstantynów 1,,F”

- A. Zakres prac do wykonania ogólnego;*
- B. Wykaz pomieszczeń w budynku dydaktycznym nr 1*
- C. Harmonogramem sprzątnia budynku dydaktycznym nr 1*

A. ZAKRES PRAC DO WYKONANIA OGÓLNEGO:

I. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usługi sprzątnia zgodnie z następującym **harmonogramem częstotliwości i zakresu czynności** jakie powinien wykonać w celu prawidłowego realizowania usługi:

1) sprzątnie codzienne, powinno obejmować w szczególności:

- a) odkurzanie wszystkich powierzchni podłogowych;
- b) mycie powierzchni podłogowych w ciągach komunikacyjnych (maszynowe), pomieszczeniach dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych, biurowo-administracyjnych, mycie klatek schodowych, poręczy, cokołów;

- c) do codziennego czyszczenia podłoga wykonanego z PCV należy stosować mopa wykonanego z mikrofibry oraz środka czyszczącego o pH neutralnym. W przypadku dużego zabrudzenia należy zastosować środek czyszczący o pH 10-11, rozcieńczony wodą.
- d) odkurzanie powierzchni pokrytych dywanem lub wykładziną dywanową;
- e) trzepanie i odkurzanie wycieraczek;
- f) usuwanie kurzu z biurek, mebli i parapetów.
- g) Mycie blatów roboczych, laboratoryjnych oraz powierzchni na których nie jest umieszczona aparatura medyczna.
- h) opróżnianie niszczarek, popielniczek i koszy na śmieci – z wyłączeniem odpadów zgromadzonych w koszach, w czerwonych workach (odpady medyczne) oraz wynoszenie ich zawartości do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, z zachowaniem zasad obowiązujących przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych.
- i) mycie koszy na śmieci , uzupełnianie worków w koszach i ich dezynfekcja środkiem neutralizującym zapachy.
- j) mycie tablic szkolnych preparatami nie niszczącymi powłoki;
- k) utrzymywanie czystości w windach (mycie podłóg, ścian, lusterek, poręczy, drzwi, przycisków pięter);
- l) dezynfekcja wind (mycie poręczy drzwi, przycisków przy użyciu specjalistycznego środka o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych)
- m) mycie i usuwanie osadu z umywalek, zlewów i baterii w pomieszczeniach biurowo- administracyjnych, naukowo-dydaktycznych;
- n) mycie i dezynsekcja posadzek i glazury w toaletach;
- o) mycie i odkażanie umywalek, baterii, suszarek do rąk oraz sanitariatów w toaletach, wraz z założeniem środka dezynfekującego w postaci żelu (bez koszyka). ich wyposażeniem;
- p) dezynfekcja sanitariatów (klamek, baterii, przycisków- przy użyciu specjalistycznego środka o właściwościach bakteriobójczych, wirusobójczych i grzybobójczych).
- q) mycie i uzupełnianie dozowników mydłem w płynie (mydło w płynie 5l białe, perłowe bez zapachu, pH neutralne dla skóry, przeciwbakteryjne, gęste, mydło niewyciekające z dozownika.)

- r) mycie i uzupełnianie pojemników na środki higieniczne, papier toaletowy duży: typu Jumbo, jednowarstwowy, śr. 190mm, szerokość rolki od 9-10 cm, długość 180 mb, kolor naturalny; ręcznik papierowy ZZ składany w listkach: opakowanie 4000 listków, wodoutwardzalny, jednowarstwowy; wymiar listka min 23x 25 cm; gramatura min.38 g/m² , kolor biały;
- s) mycie luster, szyb lustrzanych, szyb drzwiowych, przeszklonych futryn, drzwi szklanych;
- t) mycie drzwi wejściowych;

2) sprzątanie co najmniej raz w tygodniu, powinno obejmować w szczególności:

- a) w Pracowniach anatomii, umiejętności pielęgniarskich i położniczych mycie łóżek szpitalnych, łóżek niemowlęcych, inkubatorów, stolików chirurgicznych i zabiegowych, szafek przy łóżkach pacjentów, foteli iniekcyjnych, wag, wózków inwalidzkich, krzesel, stołków, lamp, kratek wentylacyjnych, drabinek;
- b) mycie siedzisk na korytarzach;
- c) mycie szklanych gablot, tablic informacyjnych, półek i szafek przeszklonych;
- d) mycie cokołów, listew progowych i wykończeniowych w pomieszczeniach dydaktycznych;
- e) usuwanie kurzu z szafek ubraniowych w szatni.;
- f) podlewanie kwiatów;
- g) odkurzanie wszystkich urządzeń biurowych znajdujących się w poszczególnych pomieszczeniach typu drukarka, kserokopiarka, lampki biurkowe, niszczarki, aparaty telefoniczne itp.
- h) odkurzanie tapicerki meblowej w pomieszczeniach dydaktycznych oraz na korytarzach;
- i) oczyszczanie ścian z zabrudzeń po klejach, taśmach samoprzylepnych itp.;
- j) zalewanie kratek ściekowych w toaletach wodą z dodatkiem środka odkażającego

3) sprzątanie co najmniej raz w miesiącu, powinno obejmować w szczególności:

- a) konserwacja podłóg parkietowych drewnianych w pomieszczeniach dydaktycznych, naukowo- dydaktycznych, biurowo-administracyjnych

- b) czyszczenie na sucho gniazd elektrycznych, włączników oświetlenia;
- c) mycie klamek, listew przyściennych, wykończeniowych w pomieszczeniach naukowo- dydaktycznych i administracyjno-biurowych.
- d) dokładne czyszczenie krzeseł i stolików z zabrudzeń od mazaków, długopisów i gum do żucia;
- e) mycie i polerowanie okładzin ściennych na klatkach schodowych i korytarzach;
- f) konserwacja podłóża w ciągach komunikacyjnych, klatkach schodowych;
- g) usuwanie pajęczyn;

4) sprzątanie co najmniej raz w kwartale, powinno obejmować w szczególności:

- a) mycie drzwi i futryn (z wyjątkiem drzwi wejściowych;)
- b) mycie kratki wentylacyjnych;
- c) mycie grzejników, klimakonwektorów, kaloryferów, rur instalacyjnych;
- d) mycie kwiatów na korytarzach i w pozostałych pomieszczeniach
- e) mycie listew kablowych PCV we wszystkich pomieszczeniach;

5) sprzątanie co najmniej dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego, powinno obejmować w szczególności:

(jeden raz przed rozpoczęciem roku akademickiego, drugi raz w terminie uzgodnionym z administracją obiektu)

- a) obustronne mycie okien, ram okiennych i parapetów zewnętrznych, przeszkleń szklanych (okna fix), zamontowanych nad oknami skrzydłowymi oraz wbudowanych w elewację budynku, a także oraz występujących w obrysie głównych drzwi wejściowych i wiatrołapu i przy drzwiach ewakuacyjnych z wiatrołapem;
- b) odkurzanie rolet i verticali, w uzgodnieniu z pracownikiem administracji obiektu;

6) sprzątanie co najmniej raz w ciągu roku kalendarzowego, powinno obejmować gruntowne sprzątanie pomieszczeń w szczególności, w zakresie:

- a) doczyszczanie i konserwacja podłóg drewnianych, parkietowych oraz powierzchni typu granit, gres, lastryko.
- b) usuwanie kurzu z miejsc trudno dostępnych po uprzednim przesunięciu mebli (biurek, szafek);

- c) mycie okien trudno dostępnych, świetlików, kopuł szklanych i elewacji (usuwanie graffiti) w uzgodnieniu z pracownikiem administracji obiektu;
- d) mycie i czyszczenie opraw lamp i innych dostępnych punktów świetlnych oświetlenia ogólnego;
- e) pranie wykładzin dywanowych, wycieraczek dywanowych i chodników oraz tapicerki meblowej we wszystkich pomieszczeniach. ;

7) sprzątanie wymagające odrębnego zlecenia, wynikające ze zdarzeń losowych (remonty, awarie,) powinno obejmować w szczególności:

- a) czyszczenie i konserwacja innego rodzaju podłóża (gres, granit itp.) z zastosowaniem profesjonalnych preparatów myjąco-konserwujących;
- b) czyszczenie glazury w sanitariatach, umywalek baterii umywalkowych;
- c) czyszczenie rolet i verticali;
- d) mycie opraw oświetleniowych po uprzednim zdjęciu ich przez pracownika Zamawiającego;
- e) mycie listew kablowych PCV;
- f) mycie okien, drzwi w pomieszczeniu po przeprowadzonym remoncie;

II. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia codziennie przez cały okres realizacji umowy w godz. Od 9.00- do 17.30 dyżurów pracownika zwanego dalej **Sprzątaczką dyżurną**, w celu zapewnienia czystości poza harmonogramem wskazanym w pkt 1, który w swoim zakresie będzie miał do wykonania w szczególności następujące czynności:

- 1) utrzymywanie czystości na głównych ciągach komunikacyjnych budynku;
- 2) opróżnianie koszy na śmieci i popielniczek;
- 3) wymiana worków na śmieci;
- 4) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach sanitarnych
- 5) uzupełnianie dozowników mydła oraz pojemników na papier toaletowy i ręcznik papierowy
- 6) utrzymywanie czystości przy wejściu głównym oraz w windach;

- 7) w okresie zimowym stałe utrzymanie czystości w wejściach głównych do budynku (schody, podesty, hol na parterze), a także usuwanie błota pośniegowego z gumowych wycieraczek ażurowych.
- 8) wykonywanie prac interwencyjnych związanych ze sprzątnięciem miejsc wymagających wykonania prac porządkowych, wskazanych przez Kierownika administracyjnego obiektu bądź osobę przez niego upoważnioną;

B. Wykaz pomieszczeń w budynku dydaktycznym nr 1

I. Budynek dydaktyczny nr 1 znajduje się przy ul Konstantynów 1 „F” w Lublinie. Powierzchnia do sprzątnięcia w budynku dydaktycznym nr 1 wynosi: **2342,57 m²**

W wyżej wymieniony zakres powierzchniowy wchodzi w szczególności następujące powierzchnie:

- 1, Podłóże gres – 1201,33 m²
2. Podłóże- parkiet – 195,25 m²
3. Podłóże – wykładzina dywanowa – 57,75 m²
4. Podłóże – wykładzina PCV – 888,24 m²

II. W budynku dydaktycznym nr 1 znajduje się 6 toalet, w skład których wchodzi min.:

- 8 kabin
- 16 umywalek;
- 16 dozowników na mydło;
- 56 pojemników na papier toaletowy;
- 8 pisuarów

ponadto, w pracowniach i laboratoriach znajduje się :

- a) 27 dozowników na mydło
- b) 11 umywalek
- c) 31 pojemników na ręczniki papierowe ZZ
- d) 10 zlewozmywaków dwukomorowych ze stali nierdzewnej
- e) 4 zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej
- f) 5 zlewów z tworzywa
- g) 3 stoły zlewozmywakowe, jednokomorowe ze stali nierdzewnej

III. W budynku dydaktycznym nr 1 w szczególności znajdują się następujące powierzchnie oszklone:

1) Wykaz drzwi aluminiowych, przeszklonych zlokalizowanych wewnątrz budynku wraz z drzwiami wejściowymi do budynku w

- a) wymiary szer. 1,80 x wys. 2,00 – 4 szt.
- b) wymiary szer. 2,20 x wys. 2,00 – 1 szt
- c) wymiary szer. 1,10 x wys. 2,00 - 2

2) Wykaz okien

- okno z podwójnym skrzydłem wraz z oknem fix - wys. 1,85 x szer. 1,70– 50 szt.
- okno z podwójnym skrzydłem wraz z oknem fix - wys. 1,90 x szer. 1,40– 2 szt.
- okno z podwójnym skrzydłem wraz z oknem fix - wys. 1,90 x szer. 1,10 - 4 szt..
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,70 x szer. 0,90 - 6 szt.
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,80 x szer. 1,80 - 7 szt.
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,60 x szer. 1,80 - 7 szt.

- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,90 x szer. 1,55 - 1 szt.
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,90 x szer. 1,80 - 8 szt.
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,80 x szer. 1,20 - 1 szt.
- okno jednoskrzydłowe - wys. 0,90 x szer. 1,20 - 1 szt.
- okno podawcze przy portierni - wys. 1,20 x szer 0,70 - 1 szt.

Ponadto w budynku znajdują się przeszklenia osadzone w ramie (okna fix), wbudowane w elewację budynku oraz występujące w obrysie głównych drzwi wejściowych i wiatrołapu, a także przy drzwiach ewakuacyjnych i wiatrołapie, o łącznej powierzchni 120 m²

IV W budynku dydaktycznym nr 1 znajdują się następujące powierzchnie okładzin ściennych (powierzchnia pionowa w m²)

- a) glazura w łazienkach i laboratoriach 210,00 m²

V. W budynku dydaktycznym nr 1 znajdują się następujące rodzaje tablic szkolnych :

- a) tablice białe suchościeralne - 8 szt.

C. Harmonogram usługi sprzątnia z podziałem na okresy (rok akademicki, wakacje)

1. Okres roku akademickiego (16 września- 14 lipca)

Typ pomieszczenia	Częstotliwość sprzątnia	Godziny sprzątnia	Uwagi/zastrzeżenia
Pomieszczenia dydaktyczne	5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)	6.00-7.30	Sprzątnie w soboty będzie odbywać się <u>okazjonalnie</u> w sytuacjach dodatkowych zajęć oraz jednorazowych imprez okolicznościowych
Pomieszczenia naukowo-dydaktyczne	5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)	6.00-7.00	
Pomieszczenia biurowo-administracyjne	5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)	6.00-7.00	
Korytarze, klatki schodowe, hole, WC, windy, szatnie.	5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)	6.00-9.00	Od 7:30 bez używania maszyn myjących
	Sprzątnie dyżurne 5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek))	9.00-17.30	Sprzątnie w soboty będzie odbywać się <u>okazjonalnie</u> w sytuacjach dodatkowych zajęć oraz jednorazowych imprez okolicznościowych

2. Okres przerwy wakacyjnej: (15 lipca -15 września)

Typ pomieszczenia	Częstotliwość sprzątnia	Godziny sprzątnia	Uwagi/zastrzeżenia
Pomieszczenia dydaktyczne			W okresie 15 lipca-31 sierpnia pomieszczenia te są wyłączone ze sprzątnia W okresie 1-15 września w pomieszczeniach tych powinno zostać przeprowadzone gruntowne sprzątnie
Pomieszczenia naukowo-dydaktyczne	2 dni w tygodniu (wtorek-czwartek)	6.00-7.00	
Pomieszczenia biurowo-administracyjne	3 dni w tygodniu (pon., śr., piąt.)	6.00-7.00	
Korytarze, klatki schodowe, hole, (w tym windy, szatnie.	2 dni w tyg. Wt., czw.	6.00-7.30	Wykonawca od 7.30 nie może używać maszyn myjących. W okresie 15 lipca-31 sierpnia pomieszczenia szatni samoobsługowych są wyłączone ze sprzątnia. W okresie 1-15 września w pomieszczeniach tych powinno zostać przeprowadzone gruntowne sprzątnie
WC	5 dni w tygodniu (poniedziałek-piątek)	6.00-7.30	

3. Szczegółowy wykaz pomieszczeń wraz z określeniem częstotliwości sprzątnia

Lp.	Rodzaj pomieszczenia	Powierzchnia w m ²	Rodzaj nawierzchni	Częstotliwość sprzątnia w okresie od 16 IX do 14 VII	Częstotliwość sprzątnia w okresie od 15VII do 15 IX w związku z powyższym przy szacowaniu wartości usługi należy uwzględnić zmniejszenie kosztów sprzątnia.
PIWNICA					
CH-05 *	Pom. dydaktyczne	1,50 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-05 A *	Pom. dydaktyczne	14,80 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-05 B *	Pom. dydaktyczne	4,90 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-06 *	Pom. dydaktyczne	5,70 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-06 A *	Pom. dydaktyczne	5,20 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-06 B *	Pom. dydaktyczne	7,10 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-07 *	Pom. dydaktyczne	2,40 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-07 A *	Pom. dydaktyczne	29,80 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-07 B *	Pom. dydaktyczne	27,01 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-07 C *	Pom. dydaktyczne	8,50 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-07 D *	Pom. dydaktyczne	3,50 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-09 WC	WC - damska	15,68 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku

CH-011 WC	WC - męska	15,63 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-012	Pom. dydaktyczne	33,70 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątanania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-013	Szatnia samoobsługowa	42,26 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątanania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-014	Pom. biurowo-administracyjne	17,04 m ²	Wykładzina dywanowa	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.
CH-014 A	Pom. naukowo-dydaktyczne	4,00 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-014 B	Pom. naukowo-dydaktyczne	9,00 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-014 C	Pom. naukowo-dydaktyczne	3,48 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-015	Szatnia samoobsługowa	40,87 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątanania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-018	Pom. naukowo-dydaktyczne	20,70 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-019	Pom. biurowo-administracyjne	15,34 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.
CH-020	Pom. biurowo-administracyjne	44,02 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-021	Pom. dydaktyczne	20,37 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.
CH-022	Pom. biurowo-administracyjne	40,71 m ²	Wykładzina dywanowa	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.

CH-023	Pom. dydaktyczne	19,57 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-024	Pom. dydaktyczne	22,65 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-025	Pom. dydaktyczne	38,98 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-026 *	Pom. dydaktyczne	27,99 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-027 *	Pom. dydaktyczne	20,20 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-027 A*	Pom. dydaktyczne	2,20 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-028 *	Pom. dydaktyczne	13,80 m ²	Gres	Na żądanie	Na żądanie
CH-028 A*	Pom. dydaktyczne	7,90 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-028 B*	Pom. dydaktyczne	2,10 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
CH-028 C*	Pom. dydaktyczne	1,60	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
Kor-1	Korytarz	149,23 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 razy w tygodniu wt, czw.
Kl.schod.	Klatka schodowa	16,45 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 razy w tygodniu wt, czw.
Razem		755,88 m²			

* Pomieszczenia oznaczone gwiazdką będą sprzątane przy użyciu standardowych środków, zapewnionych przez Wykonawcę usługi sprzątania oraz środków powierzonych przez przedstawiciela Zamawiającego.

PARTER

CH-1	Pom. biurowo-administracyjne	16,67 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-2	Pom. dydaktyczne	52,78 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-3	Pom. dydaktyczne	19,54 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-4 WC	WC-damska	9,49 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-6 WC	WC-męska	9,65 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-7	Pom. biurowo-administracyjne	17,48 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.
CH-8	Pom. naukowo-dydaktyczne	14,30 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	3 dni w tygodniu pn.śr.pt.
CH-9	Pom. dydaktyczne	20,14 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września

CH-10	Pom. dydaktyczne	19,06 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-11	Pom. naukowo-dydaktyczne	17,44 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-12	Pom. naukowo-dydaktyczne	19,10 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-13	Pom. naukowo-dydaktyczne	19,91 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-14	Pom. naukowo-dydaktyczne	19,32 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-15	Pom. dydaktyczne	63,50 m ²	gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-16	Pom. dydaktyczne	18,50 m ²	gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-17	Pom. dydaktyczne	60,01 m ²	gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-18	Pom. dydaktyczne	18,00 m ²	gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-19	Pom. dydaktyczne	61,42 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-20	Pom. dydaktyczne	15,22 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września

CH-21	Pom. dydaktyczne	45,53 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku . W czasie sprzątania proszę nie dotykać stołu anatomicznego i modeli anatomicznych.	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-22	Pom. dydaktyczne	15,22 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
Kor -1	Korytarz	238,21 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 razy w tygodniu wt, czw.
Kl. schod.	Klatka schodowa	37,49 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 razy w tygodniu wt, czw.
Razem		827,98 m²			
I – PIĘTRO					
CH-101 WC	WC damska	13,65 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-103 WC	WC męska	9,65	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Codziennie 5 dni od pon. do piątku
CH-104	Pom. dydaktyczne	28,49 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-105	Pom. dydaktyczne	3,38 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-108	Pom. dydaktyczne	19,65 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątania w okresie 15 lipca-31sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-109	Pom. naukowo-dydaktyczne	19,48 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.

CH-110	Pom. naukowo-dydaktyczne	12,50 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-112	Pom. naukowo-dydaktyczne	55,72 m ²	parkiet	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 dni w tygodniu wt. czw.
CH-114	Pom. dydaktyczne	64,54 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-115	Pom. dydaktyczne	20,70 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-116	Pom. dydaktyczne	61,60 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-117	Pom. dydaktyczne	4,84 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-118	Pom. dydaktyczne	61,55 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-119	Pom. dydaktyczne	65,40 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-120	Pom. dydaktyczne	14,70 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-121	Pom. dydaktyczne	4,00 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-122	Pom. dydaktyczne	24,42 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września

CH-123	Pom. dydaktyczne	14,59 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-124	Pom. dydaktyczne	8,52 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-125 A,B,C	Pom. dydaktyczne	70,02 m ²	Wykładzina PCV	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	Wyłączenie ze sprzątnia w okresie 15 lipca-31 sierpnia i gruntowne przygotowanie w okresie 1-15 września
CH-126	Pom. dydaktyczne	10,31 m ²	Wykładzina PCV	Na żądanie	Na żądanie
Kor -1	Korytarz	171,00 m ²	Gres	Codziennie 5 dni od pon. do piątku	2 razy w tygodniu wt, czw.
Razem		758,71 m²			

