

Łomża, dn. 16.12.2022 r.

WIR.271.2.15.3.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.15.2022
pn.: „Budowa bulwarów nad Narwią w Łomży (Etap II: Port Łomża - kąpielisko przy
Moście Hubala, Etap III: most przy ul. Zjazd - istniejące bulwary)”

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp”, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1 (*)

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania zadania w przypadku gdy procedowana przez Zamawiającego decyzje nie zostaną uzyskane (pozwolenie na budowę, itp.) lub w znaczny sposób wydłuży się proces ich uzyskania (okres przekroczy termin wskazany w SWZ tj. 30.06.2022r)?

Odpowiedź na pyt. nr 1

Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 2

Dotyczy dokumentacji projektowej część II. Prosimy o przekazanie szczegółu na którym widoczne będzie połączenie rowu z przykryciem ze ścianką szczelną bulwaru. Pierwotnie chodnik był oddzielony od rowu krawężnikiem. Czy w sytuacji rowu którego będzie to wyglądać tak samo?

Odpowiedź na pyt. nr 2

Projektowany krawężnik drogowy na odcinku rowu z przykryciem bezpośrednio graniczy ze ścianką szczelną bulwaru.

Pytanie nr 3

Dotyczy dokumentacji projektowej część II. Na przekrojach na których wrysowana jest bulwar w ścianach szczelnych dodatkowo w odciepie wrysowany jest krawężnik z oporem, proszę o wyjaśnienie jak należy odczytywać takie rozwiązanie. Czy nie jest to pomyłką w opracowanej dokumentacji?

Odpowiedź na pyt. nr 3

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 4

W związku z treścią § 1 ust. 3 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że przygotowana na zlecenie Zamawiającego i przekazana dokumentacja projektowa jest kompletna, niewadliwa i wystarczająca do realizacji przedmiotu umowy, a w razie ujawnienia się jakiś jej wad lub braków Zamawiający zwróci się do projektanta o ich naprawienie w ramach otrzymanej gwarancji/rękojmi oraz dokona jej poprawienia na jego koszt i ryzyko?

Odpowiedź na pyt. nr 4

Opracowanie zawiera załączone i wymagane zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oświadczenie autora projektu, o zgodności opracowania z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. W przypadku ujawnienia się jakiś wad lub braków w projekcie Zamawiający zwróci się do projektanta o ich naprawienie w ramach gwarancji/rękojmi i nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 5

W związku z treścią § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o roszczenia związane z emisjami ponad przeciętną miarę związanymi z prowadzeniem ciężkich robót budowlanych?

Odpowiedź na pyt. nr 5

Przytoczony punkt umowy dotyczy wszelkich zakłóceń powstających z tytułu realizacji inwestycji powodujących roszczenia osób trzecich, a w szczególności utrzymywania czystości na drogach dojazdowych i placu budowy.

Pytanie nr 6

W związku z treścią § 4 ust. 1 pkt 4 lit d) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o roszczenia związane z emisjami ponad przeciętną miarę związanymi z prowadzeniem ciężkich robót budowlanych?

Odpowiedź na pyt. nr 6

Patrz odpowiedź na pyt. 5.

Pytanie nr 7

Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane następuje w trakcie realizacji, Wykonawca obowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego brak podstaw do wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. Czy zapis ten dotyczy wszystkich Podwykonawców czy jedynie Podwykonawców na zasobach których Wykonawca poległa aby przystąpić do przetargu?

Odpowiedź na pyt. nr 7

Zapis dotyczy tylko uczestników postępowania. Stosowny zapis w zaktualizowanym wzorze umowy w § 6 ust. 14.

Pytanie nr 8

W związku z treścią § 11 ust. 2 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający nie odmówi zgody bez rozsądnych przyczyn?

Odpowiedź na pyt. nr 8

Proponowana osoba do zastąpienia osoby skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia, która spełniła warunki postawione w postępowaniu przetargowym zapisane w SWZ w „Rozdziale VIII Informacja o warunkach udziału w postępowaniu” musi spełniać również te warunki. W przypadku zmiany kierownika budowy – osoba przejmująca tą funkcję będzie musiała posiadać co najmniej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi pozwalającymi na wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej.

Pytanie nr 9

W związku z treścią § 11 ust. 4 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że chodzi o inne przypadki niż te uregulowane w umowie, bowiem np. w § 8 ust.4 i 5 czy § 9 ust. 2 jest przewidziana ewentualna dopłata?

Odpowiedź na pyt. nr 9

We wzorze umowy nie ma wymienionych w pytaniu paragrafów: „§11 ust. 4” oraz „§ 8 ust. 4 i 5” więc Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na pytanie. Zamawiający potwierdza uprawnienie Wykonawcy do żądania zmiany wynagrodzenia na podstawie § 9 ust. 2

Pytanie nr 10

W związku z treścią § 13 ust.5 i § 15 ust.3 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że dokument gwarancji nie może przewidywać żadnych dodatkowych zobowiązań Wykonawcy ponad te opisane w umowie i zasad usuwania wad innych niż te z § 15 i 16?

Odpowiedź na pyt. nr 10

W odpowiedzi na pytanie Zamawiający załącza wzór gwarancji i potwierdza, że dokument gwarancji nie przewiduje żadnych dodatkowych zobowiązań Wykonawcy ponad te opisane w umowie i zasad usuwania wad innych niż te z § 15 i 16.

Pytanie nr 11

„Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę sprzętu na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych, w przypadku jego trzykrotnej awarii w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego sprzętu.” W związku z powyższymi zapisami umownymi, prosimy o wskazanie dokładnie sprzętu jakiego dotyczy ten zapis?

Odpowiedź na pyt. nr 11

Zapis dotyczy wszelkich urządzeń i sprzętu mechanicznego, elektrycznego, elektronicznego itp., które w ramach całej inwestycji zostały wbudowane, zamontowane czy zakupione w ramach wyposażenia inwestycji.

Pytanie nr 12

W związku z treścią § 18 ust.1 pkt 1), 3) i 4) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne odstąpienie nastąpi dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do naprawienia uchybień?

Odpowiedź na pyt. nr 12

Ponieważ w § 18 zapisano, że: „Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy” - więc należy przyjąć, że odstąpienie od umowy nastąpi po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do naprawienia uchybień.

Pytanie nr 13

W związku z treścią § 18 ust.1 pkt 1), 3) i 4) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o potwierdzenie, że ewentualne odstąpienie nastąpi dopiero po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego w wezwaniu do naprawienia uchybień?

Odpowiedź na pyt. nr 13

Patrz odpowiedź na pytanie nr 12.

Pytanie nr 14

W związku z treścią § 22 ust.1 PKT 12) załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiej, przekraczającej kilkukrotnie standardy rynkowe kary umownej za niedochowanie w określonym miesiącu zakresów rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego? Zwracamy uwagę, że nawet przewidując kary za niedochowanie terminów pośrednich zwykle są one ograniczone do terminów kluczowych (kamieni milowych) i na poziomie do 0,1% wartości danego etapu.

Odpowiedź na pyt. nr 14

Zamawiający na wniosek oferentów zmienił poziom kar umownych we wzorze umowy. Zmiany wysokości części kar umownych zostały zamieszczone w zaktualizowanym załączniku nr 7 do SWZ – Wzorzec umowy_aktual.

Pytanie nr 15

W związku z treścią § 22 ust.2 i 5 załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy zwracamy się o wyjaśnienie czym jest spowodowane wpisanie tak wysokiego, przekraczającego kilkukrotnie standardy rynkowe limitu kar umownych przy jednoczesnym zastrzeżeniu odszykowania uzupełniającego? Zwracamy uwagę, że standardem jest 20%, a tak wysoki limit w połączeniu z wysokimi karami przełoży się na przyjęcie wyższych ryzyk w składanych ofertach co spowoduje wzrost cen ofertowych.

Odpowiedź na pyt. nr 15

Patrz odpowiedź na pytanie nr 14.

Pytanie nr 16

Czy moglibyśmy prosić o określenie typu kostki brukowej która powinna zostać ułożona na chodnikach, ciągach pieszo-rowerowych, drogach oraz placach manewrowych. Obecnie w rejonie inwestycji funkcjonują nawierzchnie z kostki typu Holand z fazą. W dokumentacji projektowej firmy ZENERIS znajduje się zapis o kostce bez fazowej (brak typu oraz wymiarów, oprócz grubości) natomiast w opracowaniu HYDRON znajduje się zapis o kostce o wymiarach 12x14cm bez podanej grubości. Czy moglibyśmy prosić o stanowisko Inwestora w tym temacie, ponieważ ma to wpływ na koszty zarówno materiału jak i koszty wykonania nawierzchni.

Odpowiedź na pyt. nr 16

Odpowiedź na powyższe pytanie zostanie udzielona w kolejnej turze odpowiedzi.

Pytanie nr 17

Dotyczy dokumentacji projektowej część II. W przedmiarze robót w pozycji 57 projektant wskazuje ilość robót ziemnych wynoszącą 7 677,592 m3 (dotyczy ona pozycji związanej z usunięciem humusu poz. 56), natomiast w pozycji 58 ujęte jest już 1 535,518m3 (pozycja ta dotyczy odwozu humusu na dalsze 2 km). Wydaje nam się że nastąpiła pomyłka w ilości robót w pozycji 57 (należy zwrócić uwagę że j.m. tej pozycji jest m3 a nie m2). Prosimy o stosowną korektę przedmiaru

Odpowiedź na pyt. nr 17

Zamawiający wskazuje za SWZ zgodnie z Rozdziałem IV, pkt 11 oraz Rozdziałem XVI , pkt 2, ppkt 1, iż przedmiary robót dołączone do SWZ stanowią wyłącznie element pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty, użycie ich bez kompleksowej analizy i porównania z dokumentacją projektową, wytycznymi SWZ jest ryzykiem Wykonawcy.

Pytanie nr 18

Dotyczy dokumentacji projektowej część II. Prosimy o wyjaśnienie ilości robót ujętych w pozycji 77. Czy nie nastąpiła tu pomyłka. Analizując przedmiar wynika, że najpierw ręcznie należy załadować na samochód prawi 35tyś. m3 gruntu, następnie tę samą ilość gruntu należy załadować mechanicznie i zgodnie z pozycją 81 przewieźć po terenie. Prosimy o wyjaśnienie lub stosowną korektę.

Odpowiedź na pyt. nr 18

Patrz odpowiedź na pyt. 17

Pytanie nr 19

Dotyczy dokumentacji projektowej część I. Z dokumentacji projektowej związanej z branżą drogową wynika że pod ścieżką pieszą, chodnikami przy parkingach oraz ścieżką rowerową należy wykonać podbudowę pomocniczą gr. 10cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Natomiast z udostępnionego przedmiaru robót nie wynika że należy wykonać taką podbudowę. Prosimy o stosowne korekty w przedmiarach

Odpowiedź na pyt. nr 19

Roboty budowlane należy wycenić na podstawie dokumentacji projektowej. Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 20

Dotyczy dokumentacji projektowej część I. Z dokumentacji projektowej dotyczącej branży drogowej wynika że, konstrukcja miejsc postojowych składa się z dodatkowego wzmocnienia podłoża gr. 15cm z piasku stabilizowanego cementem $R_m=5\text{MPa}$, niestety takich pozycji nie uwzględniono w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pyt. nr 20

Patrz odpowiedź na pyt. 17

Pytanie nr 21

Dotyczy dokumentacji projektowej część I. W pozycji 27 przedmiaru robót nie uwzględniono podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego, która jest wskazania w dokumentacji projektowej. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pyt. nr 21

Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 22

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 35, pragniemy zwrócić uwagę iż grodzice typu G62 nie są już produkowane w związku z czym prosimy o informację jaką grodzicę Wykonawca ma przyjąć do wyceny. Ewentualnie określić parametry grodzicy które mogą być zastosowane w zadaniu. Pragniemy zwrócić uwagę że z załączonego rysunku technicznego dotyczącego ścianki szczelnej i płaszcza żelbetowego wynikają kolejne niejasności, a mianowicie rysunek płaszcza zupełnie nie pokrywa się ze wskazywanym przez Zamawiającego rysunkiem 4.2 PW. Przy założeniu że zastosujemy grodzicę o parametrach podobnych do nieprodukowanej już grodzicy G62 wynika że ścianka żelbetowa z płaszczem będzie miała ponad 50cm natomiast Zamawiający oczekuje aby wykonać te elementy zgodnie z rysunkiem 4.2 PW.

Odpowiedź na pyt. nr 22

Należy zastosować grodzicę, dla których minimalna wartość sprężystego wskaźnika wytrzymałości wynosi 1560 cm³/m. Wymiary ścianki dostosować do wybranych grodzic, przy czym należy zachować światło ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 23

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 26, pragniemy zwrócić uwagę że z załączonego rysunku technicznego dotyczącego ścianki szczelnej i płaszcza żelbetowego wynikają niejasności, a mianowicie rysunek płaszcza zupełnie nie pokrywa się ze wskazywanym przez Zamawiającego rysunkiem 4.2 PW. Przy założeniu że zastosujemy grodzicę o parametrach podobnych do nieprodukowanej już grodzicy G62 wynika że ścianka żelbetowa z płaszczem będzie miała ponad 50cm natomiast Zamawiający oczekuje aby wykonać te elementy zgodnie z odpowiedzią i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubości 30cm.

Odpowiedź na pyt. nr 23

Należy zastosować grodzicę, dla których minimalna wartość sprężystego wskaźnika wytrzymałości wynosi 1560 cm³/m. Wymiary ścianki dostosować do wybranych grodzic, przy czym należy zachować światło ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 24

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 25. Na wszystkich rysunkach przekrojowych oraz w opisie projektu wykonawczego wskazane jest że ścianka bulwarów ma być zwieńczona oczepem o wymiarach 40x50cm, natomiast z poniższej odpowiedzi wynika, że ścianka ma być zwieńczona oczepem zgodnie z przekazanym rysunkiem. Rysunek ten zupełnie nie pokrywa się z pierwotną dokumentacją techniczną. Jeżeli nawierzchnia bulwarów jest wykonana równo lub 10cm poniżej oczepu bulwaru (dokumentacja z przekrojami) w jakim celu projektant zastosował jednostronny płaszcz na ścianie szczelnej wysokości 100cm. To w znaczący sposób podwyższa koszt inwestycji. Czy nie uzasadnione byłoby wydzielenie oczepu ściany oporowej bulwaru od ściany oporowej schodów i tarasu widokowego (w ocenie wykonawcy detal przekazany w odpowiedziach odnosi się jedynie do ścian oporowych schodów i tarasu widokowego, a nie ścian oporowych bulwarów)?

Odpowiedź na pyt. nr 24

Wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 25

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 3, pragniemy zwrócić uwagę że z załączonego rysunku technicznego dotyczącego ścianki szczelnej i płaszcza żelbetowego wynikają niejasności, a mianowicie rysunek płaszcza zupełnie nie pokrywa się ze wskazywanym przez Zamawiającego rysunkiem 4.2 PW. Przy założeniu że zastosujemy grodzice o parametrach podobnych do nieprodukowanej już grodzicy G62 wynika że ścianka żelbetowa z płaszczem będzie miała ponad 50cm natomiast Zamawiający oczekuje aby wykonać te elementy zgodnie z odpowiedzią i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubości 30cm.

Odpowiedź na pyt. nr 25

Wymiary ścianki dostosować do wybranych grodzic, przy czym należy zachować światło ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 26

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie nr 2, pragniemy zwrócić uwagę że z załączonego rysunku technicznego dotyczącego ścianki szczelnej i płaszcza żelbetowego wynikają niejasności, a mianowicie rysunek płaszcza zupełnie nie pokrywa się ze wskazywanym przez Zamawiającego rysunkiem 4.2 PW. Przy założeniu że zastosujemy grodzice o parametrach podobnych do nieprodukowanej już grodzicy G62 wynika że ścianka żelbetowa z płaszczem będzie miała ponad 50cm natomiast Zamawiający oczekuje aby wykonać te elementy zgodnie z odpowiedzią i rysunkiem 4.2 PW. Czyli grubości 30cm. Prosimy o zamieszczenie rysunku technicznego pomostu na który jest odwołanie się w powyższej odpowiedzi Zamawiającego.

Odpowiedź na pyt. nr 26

Wymiary ścianki dostosować do wybranych grodzic, przy czym należy zachować światło ciągów komunikacyjnych.

Pytanie nr 27

Prosimy o informację odnośnie pozycji przedmiarowych nr 137 i 138. Czy nie nastąpiła w nich pomyłka i nie zostały zdublowane, ponieważ różnią się nieznacznie opisem, natomiast ilość ich jest dokładnie taka sama. Pragniemy zwrócić uwagę, że niska szczegółowość przekazanej dokumentacji (rysunki zbrojeniowe), uniemożliwia precyzyjną weryfikację a co za tym idzie może powodować zawyżenie kosztów realizacji inwestycji.

Odpowiedź na pyt. nr 27

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedź na pyt. 17 Według Zamawiającego szczegółowość dokumentacji jest wystarczająca, gdyż na jej podstawie został zrealizowany wcześniejszy etap.

Pytanie nr 28

W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych w dokumentach będących częścią postępowania przetargowego, proszę o wskazanie jaka jest kolejność hierarchii ważności dokumentów, zaczynając od tych najważniejszych?

Odpowiedź na pyt. nr 28

Kolejność ważności dokumentów została opisana w § 28 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

Pytanie nr 29

Prosimy o potwierdzenie czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp, w szczególności nie zawiera opisu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę?

Odpowiedź na pyt. nr 29

Opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 4 Pzp. Do występujących w treści dokumentacji nazw własnych Zamawiający załącza opis wskazujący kryteria stosowane w celu oceny równoważności tj. parametrów dopuszczających zastosowanie produktów równoważnych o cechach nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej oraz zgodnych z aktualnymi przepisami – plik o nazwie „Parametry_równoważne_bulwary.docx”

Pytanie nr 30

W przypadku zawarcia w dokumentach zamówienia zgodnie z brzmieniem art. 99 ust. 5 opisu charakteryzującego produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, prosimy o wskazanie kryteriów stosowanych w celu oceny równoważności?

Odpowiedź na pyt. nr 30

Patrz odpowiedź na pytanie 29.

Pytanie nr 31

Czy Zamawiający dysponuje całością majątkowych praw autorskich do projektu bądź innych elementów opisu przedmiotu zamówienia na podstawie którego ma zostać zrealizowana inwestycja, w szczególności praw zależnych obejmujących prawo do jego wykorzystania, adaptacji, zmian?

Odpowiedź na pyt. nr 31

Dotyczy części I zamówienia:

Zamawiający informuje, że Projektant łącznie z przekazaną dokumentacją przeniósł na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do opracowania bez dodatkowego wynagrodzenia, obejmujących prawo do korzystania i rozporządzania opracowaniem na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy z Projektantem, a w szczególności do:

- 1) korzystania z opracowania na własny użytek,
- 2) udostępniania osobom trzecim,
- 3) utrwalania na wszelkich nośnikach,
- 4) zwielokrotniania na wszelkich nośnikach,
- 5) wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu egzemplarzy,
- 6) wprowadzenia do pamięci komputera i sieci multimedialnych (internet),
- 7) dokonywania zmian w przedmiocie umowy pod warunkiem, iż zmian dokonywać będą osoby posiadające wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia.

Ponadto Projektant przeniósł na Zamawiającego uprawnienia do wykonywania praw zależnych w stosunku do przedmiotowej dokumentacji.

Dotyczy części II zamówienia:

Projektant w ramach ustalonego wynagrodzenia przeniósł na Zamawiającego prawa autorskie wykonanej dokumentacji projektowej..

Pytanie nr 32

Jaką stawkę VAT zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu?

Odpowiedź na pyt. nr 32

Zamawiający przewiduje, że Wykonawca zobowiązany będzie zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług zgodnie z zapisem w Rozdziale XVI specyfikacji

Pytanie nr 33

Prosimy o obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2%. Obniżenie zabezpieczenia pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców, dzięki czemu postępowanie stanie się bardziej konkurencyjne.

Odpowiedź na pyt. nr 33

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 2%. Zamawiający pozostawia bez zmiany wymagania dotyczące należytego wykonania umowy zapisane w Rozdziale XXI SWZ

Pytanie nr 34

Czy Zamawiający wymaga załączenia kosztorysu do oferty?

Odpowiedź na pyt. nr 34

Zamawiający nie wymaga załączenia kosztorysu do oferty. Natomiast wymóg wykonania i przedłożenia kosztorysów szczegółowych Zamawiającemu jest opisany w SWZ w Rozdziale XX w ust. 6.

Pytanie nr 35

Czy Zamawiający potwierdza, że udostępnił komplet dokumentacji niezbędnej do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. opisy, rysunki, decyzje, pozwolenia, uzgodnienia, warunki techniczne)?

Odpowiedź na pyt. nr 35

Zamawiający udostępnił komplet dokumentacji w wer. elektronicznej, na podstawie której należy wykonać przedmiot zamówienia.

Pytanie nr 36

Proszę o udostępnienie pełnego przedmiaru uwzględniającego cały zakres planowanych robót – załączone przedmiary są niekompletne).

Odpowiedź na pyt. nr 36

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedź na pyt. 17

Pytanie nr 37

Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie wymagane do wykonania zadania decyzje, zgody i pozwolenia są aktualne i będą aktualne przez cały okres trwania Umowy?

Odpowiedź na pyt. nr 37

Tak.

Pytanie nr 38

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie terenów sportowo-rekreacyjnych wygasło – czy Zamawiający potwierdza, że po jego stronie jest uzyskanie wznowienia pozwolenia?

Odpowiedź na pyt. nr 38

Pozwolenie wodnoprawne jest aktualne, zgodnie z jego treścią wygaśnie w momencie, gdyby Zamawiający nie rozpoczął budowy w ciągu 2 lat od daty jego wydania, a rozpoczął (obecny przetarg dotyczy kolejnych jej etapów).

Pytanie nr 39

Czy projekt przedmiotu zamówienia został uzgodniony ze wszystkimi właścicielami działek wchodzących w zakres terenu opracowania?

Odpowiedź na pyt. nr 39

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie została oprotetowana i jest skuteczna.

Pytanie nr 40

Wg wydanej 19.10.2017 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach prace należy prowadzić poza okresem 1 marca – 31 sierpnia. Proszę o określenie, jakiego rodzaju prace powinny być prowadzone poza tym okresem, a jakie mogą być prowadzone między 1 marca a 31 sierpnia.

Odpowiedź na pyt. nr 40

W decyzji w okresie 1.03-31.08 obowiązuje zakaz wykonywania robót budowlanych.

Pytanie nr 41

Czy Zamawiający potwierdza, że formalności zw. ze zgłoszeniem zakończenia robót budowlanych wykonanych na podstawie pozwolenia na budowę leżą po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. nr 41

Zgłoszenie w imieniu Zamawiającego i „koszt uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych warunkujących realizację prac budowlanych i przekazanie obiektu do użytkowania i jego eksploatacji oraz wartość opłat wynikających z w/w decyzji” są po stronie Wykonawcy – Rozdz. XVI SWZ ust. 2 pkt. 3.

Pytanie nr 42

Czy w zw. z prowadzeniem inwestycji na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków NATURA 200 „Przełomowa Dolina Narwi” oraz Obszaru Specjalnej Ochrony Siedlisk NATURA 200 „Dolina Dolnej Narwi” przewidywany jest nadzór przyrodniczy? Po czyjej stronie leży koszt nadzoru i jaki ma być jego wymiar czasowy i merytoryczny?

Odpowiedź na pyt. nr 42

Dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bulwarów w Łomży wymagane jest by roboty budowlane prowadzić pod nadzorem przyrodniczym – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z 19.10.2017 r., ust. 1 pkt. 13.

Pytanie nr 43

Czy w zw. z prowadzeniem inwestycji na terenach wodnych i przybrzeżnych przewidywany jest nadzór Wód Polskich? Po czyjej stronie leży koszt nadzoru i jaki ma być jego wymiar czasowy i merytoryczny?

Odpowiedź na pyt. nr 43

Dokumentacja została wykonana w uzgodnieniu RZGW Warszawa, nie zgłoszono zastrzeżeń ani zobowiązań. Wydane decyzje nie narzucają takiego obowiązku.

Pytanie nr 44

Czy w zw. z faktem, że teren znajduje się w obszarze historycznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków – Wykonawca zobligowany jest do wystąpienia do konserwatora o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych oraz zapewnienia archeologa na czas prowadzenia prac?

Odpowiedź na pyt. nr 44

Zakres prac cz. II nie znajduje się już w obszarze objętym ochroną konserwatora zabytków.

Pytanie nr 45

Na PZT oznaczono 90 stojaków rowerowych (wg przedmiaru – 65) – czy Zamawiający potwierdza, że do wbudowania na całej inwestycji jest 90 stojaków?

Odpowiedź na pyt. nr 45

Ww. roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Patrz odpowiedź na pyt. 17

Pytanie nr 46

Z uwagi na rozbieżności między PZT a przedmiarami proszę o potwierdzenie, że do zamontowania w Etapie II Części I są: 11 słupów 10m (zamiast 7 podanych w przedmiarze), 53 oprawy oświetleniowe parkowe LED 20W IP66 (zamiast 20 podanych w przedmiarze), 11 opraw oświetlenia zewn. LED 55W IP66 (zamiast 7 podanych w przedmiarze).

Odpowiedź na pyt. nr 46

Przy wycenie oferty należy kierować się przede wszystkim dokumentacją projektową, przedmiary należy traktować jedynie jako element pomocniczy. Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 47

Jakie Środki zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację etapu II inwestycji?

Odpowiedź na pyt. nr 47

Zamawiający nie jest zobowiązany do udostępniania kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na tym etapie postępowania. Kwota, o której mowa powyżej zostanie udostępniona przed otwarciem ofert.

Pytanie nr 48

Jakim Budżetem zamawiający dysponuje dla realizacji etapu II inwestycji?

Odpowiedź na pyt. nr 48

Środki finansowe na realizację zamówienia są zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2037 zapisanej w Uchwale Rady Miasta Łomży Nr 517/LVII/22 z dnia 22.06.2022 r., zał. nr 2 do Uchwały - Wykaz przedsięwzięć do WPF, L.p. 1.3.2.19. Powyższe dane można znaleźć na stronie BIP Urzędu Miasta w Łomży w zakładce /Prawo miejscowe/Uchwały Rady Miejskiej (2018-2023).

Pytanie nr 49

Jakie Środki zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację etapu III inwestycji?

Odpowiedź na pyt. nr 49

Patrz odp. na pyt. nr 47.

Pytanie nr 50

Jakim Budżetem zamawiający dysponuje dla realizacji etapu III inwestycji?

Odpowiedź na pyt. nr 50

Patrz odp. na pyt. nr 48.

Pytanie nr 51

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę konstrukcji nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię z kostki betonowej bezfazowej w celu zwiększenia konkurencyjności zadania ?

Odpowiedź na pyt. nr 51

Zamawiający nie wyrazi takiej zgody.

Pytanie nr 52

Z uwagi na rosnące ceny energii czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę opraw na oprawy o mniejszym poborze prądu typu LED ?

Odpowiedź na pyt. nr 52

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia odnośnie branży elektrycznej wskazano, iż: oprawy oświetleniowe umieszczone w dokumentacji projektowej należy zamienić na bardziej energooszczędne oprawy typu LED o parametrach nie gorszych niż w dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 53

Proszę o wskazanie z jakiego gatunku drewna mają być wykonane kołki lub słupki do wykonania palisady.

Odpowiedź na pyt. nr 53

Wykonać zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych.

Pytanie nr 54

W celu zwiększenia konkurencyjności zamówienia na podstawie Prawa Zamówień Publicznych zamawiający zezwoli na zmianę technologii wykonania tarasu widokowego ze ścianek szczelnych na inną ?

Odpowiedź na pyt. nr 54

Taras widokowy należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 55

Czy zakres opracowania opisany w SWZ jest zaznaczony niebieską pogrubioną linią w pliku etapy.pdf i żadnych prac wykonawca nie powinien przyjmować w wycenie do realizacji na wschód od wyznaczonej linii ?

Odpowiedź na pyt. nr 55

Tak, tak jest zaznaczony zakres /granica robót budowlanych dotyczący części I zamówienia, która odpowiada II etapowi inwestycji.

Pytanie nr 56

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę latarni na typ z ładowaniem solarnym w celu ograniczenia potencjalnych kosztów utrzymania terenu publicznego ? Pozwoli to na brak ingerencji w istniejący układ elektryczny.

Odpowiedź na pyt. nr 56

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 57

Czy w przypadku wygrania każdej z dwóch części przez innego wykonawcę zakresy prac nie będą kolidować ze sobą aby móc je realizować zgodnie z przyjętymi przez wykonawcę harmonogramami? Jeśli będzie następować kolizja etapu II i etapu III prosimy o doprecyzowanie jaki harmonogram należy przyjmować w celu rzetelnej wyceny ? Problem ten nie występowałby w przypadku realizacji obu etapów przez jeden podmiot.

Odpowiedź na pyt. nr 57

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia kolizji przy realizacji I i II części zamówienia, natomiast realizacje powinny być zsynchronizowane ze sobą. Te dwa zakresy robót rozdziela zakres robót, który został ukończony w 2012 r. Ewentualny konflikt może zaistnieć na styku zakresów I części niniejszego zamówienia oraz zakresu objętego odrębnym postępowaniem – nr WIR.271.2.21.2022. Specyfikacja przewiduje konieczność synchronizacji robót z zakresem objętym dofinansowaniem z „Norweskiego Mechanizmu Finansowego”, który będzie realizowany przez wykonawcę wyłonionego w odrębnym postępowaniu przetargowym (zakres robót został wyróżniony oddzielającą kol. linią na załączniku graficznym pn.: etapy.pdf)(zapis - Uwaga_1, str. 10 SWZ).

Pytanie nr 58

Czy Zamawiający zezwala na zmianę przebiegu ścieżki pozwalający ograniczyć oddziaływanie projektowanej infrastruktury na naturalny przebieg rzeki ?

Odpowiedź na pyt. nr 58

Należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 59

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia wezbrań wody w rzece Wykonawca swoje już zrealizowane prace powinien naprawić jeszcze w trakcie budowy ? Oraz czy w okresie gwarancji będzie takie wezbranie skutkowało utratą gwarancji ?

Odpowiedź na pyt. nr 59

Wymienione w pytaniu przypadki regulują zapisy umowy np. w § 9, §15. Wezbrania wody w rzece nie mogą być przyczyną do utraty gwarancji. Projekt techniczny przewiduje właściwą wytrzymałość konstrukcji umocnień.

Pytanie nr 60

Prosimy o podanie w jakiej odległości należy wbijać od siebie paliki w celu wykonania płotków faszynowych ?

Odpowiedź na pyt. nr 60

Wykonać zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych.

Pytanie nr 61

Prosimy o podanie w jakiej odległości należy wbijać od siebie kołki lub słupki w celu wykonania palisady przy narzucie z kamienia polnego, odległości między palikami nie są jasno określone w projekcie.

Odpowiedź na pyt. nr 61

Wykonać zgodnie z katalogiem typowych budowli umocnieniowych.

Pytanie nr 62

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja sporządzona w 2020r zachowuje swoją aktualność na moment złożenia ofert w postępowaniu przetargowym

Odpowiedź na pyt. nr 62

Zamawiający zleca wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej aktualnej na moment złożenia ofert w postępowaniu przetargowym. Zadania zakresu części II postępowania będą kontynuowane na podstawie wcześniej wydanego pozwolenia na budowę. Zakres części pierwszej uzyska pozwolenie przed terminem rozstrzygnięcia postępowania.

Pytanie nr 63

Prosimy o potwierdzenie, że załączone do SWZ przedmiary robót dla cz.II – etap III wyczerpują zakres rzeczowy zadania - do realizacji przeznaczona jest część hydrotechniczno-drogowa i część elektryczna

Odpowiedź na pyt. nr 63

Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 64

Czy roboty sanitarne (dla których brak przedmiaru robót) wg załączonej do cz.II dokumentacji projektowej mają być realizowane w ramach etapu III.

Odpowiedź na pyt. nr 64

W części II poza wykonaniem elementów odwodnienia, nie ma robót sanitarnych. Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 65

Prosimy o załączenie ST torkretowania ścian

Odpowiedź na pyt. nr 65

Dopuszcza się wykonywanie płaszcza żelbetowego w szalunkach (tak jak w poprzednim etapie), zgodnie z ST 04.01.01 KONSTRUKCJI BETONOWE I ŻELBETOWE.

Pytanie nr 66

Prosimy o załączenie planu pograżania ścianek szczelnych i ich kotwienia wraz ze szczegółowym zestawieniem materiałowym oraz podanie parametrów równoważności dla ścianek i kotew.

Odpowiedź na pyt. nr 66

Technologia pograżania ścianek szczelnych jest po stronie Wykonawcy. Zasady równoważności zostały opisane w załączonym pliku.

Pytanie nr 67

Prosimy o załączenie projektu konstrukcji pomostu dla modelarzy wraz ze sposobem ich posadowienia na mikropalach.

Odpowiedź na pyt. nr 67

Rysunek pomostu został przekazany w poprzednich odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 68

Prosimy o załączenie rysunków związanych ze wszystkimi konstrukcjami betonowymi wraz z ich zbrojeniem

Odpowiedź na pyt. nr 68

Jak w projekcie wykonawczym.

Pytanie nr 69

Czy i jak mają być izolowane konstrukcje żelbetowe od strony lądu?

Odpowiedź na pyt. nr 69

Jak w ST 04.01.01 KONSTRUKCJI BETONOWE I ŻELBETOWE.

Pytanie nr 70

Prosimy o szczegółowe rysunki i zestawienie materiałów dla 28,081t barierek stalowych (poz.152 przedmiaru)

Odpowiedź na pyt. nr 70

Do wyceny kosztu ofertowego barierek stalowych należy przyjąć wykonanie ich z rur stalowych fi 60,3/4,0 mm (o masie wg np. normy PN-EN 10220 5,55 kg/m) o długości, która wynika z projektu wykonawczego. Bariarki z rury stalowej fi 60,3 mm przedstawia rys. 4.2 PW. Zestawienie materiałów po stronie Wykonawcy. Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odpowiedź na pyt. 17.

Pytanie nr 71

Prosimy o załączenie rozwiązania bariery kamiennej.

Odpowiedź na pyt. nr 71

Przy punkcie widokowym zaprojektowano betonową ścianę grubości 30 cm oblicowaną warstwą kamienia dekoracyjnego. Wysokość bariery 0,8 m z poręczą na wysokości 30 cm ponad barierą. Ścianę oporową (barierę) przedstawiono na rysunku 4.2 PW.

Pytanie nr 72

Prosimy o załączenie przekrojów na poszczególnych odcinkach z wyliczeniem kubatury odpowiednio robót zasypowych oraz wykopów?

Odpowiedź na pyt. nr 72

Wyliczenie kubatury po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 73

Prosimy o określenie parametrów gruntu do robót zasypowych?

Odpowiedź na pyt. nr 73

Do robót zasypowych należy wykorzystać miejscowe grunty niespoiste. Znaczna ilość gruntu została już zdeponowana w poprzednim etapie robót.

Pytanie nr 74

Czy na Etapie III mają być wykonywane roboty czerpalne/podczyszczeniowe? Jeżeli tak prosimy o dołączenie przekrojów z wyliczeniem kubatury oraz wskazaniem miejsca odkładu urobku.

Odpowiedź na pyt. nr 74

Powyższe roboty są po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 75

Prosimy o udostępnienie batymetrii dla Etapu III.

Odpowiedź na pyt. nr 75

Pomiary batymetryczne zostały wykonane w 2014 r. Zamawiający nie dysponuje aktualnymi pomiarami batymetrycznymi.

Pytanie nr 76

Czy teren planowanych prac objęty jest ochroną archeologiczną? Jeżeli tak to jakie koszty należy uwzględnić w wycenie?

Odpowiedź na pyt. nr 76

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną archeologiczną

Pytanie nr 77

Czy Zamawiający posiada wszystkie niezbędne decyzje na wycinkę drzew w obrębie planowanej inwestycji? Prosimy o jej udostępnienie.

Odpowiedź na pyt. nr 77

Na czas realizacji ww. robót Zamawiający będzie w posiadaniu wymaganej decyzji.

Pytanie nr 78

Prosimy o udostępnienie kompletu Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego, Przedmiarów i Specyfikacji technicznych dla Etapu III z jednoznacznym określeniem zakresu prac objętych zamówieniem

Odpowiedź na pyt. nr 78

Komplet dokumentacji został zamieszczony na stronie www prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 79

1.

Par. 5, ust2. – prosimy o zmianę treści pkt. 2 .3 j.n.:

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 10 dni od rozpoczęcia robót i na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie **(nie krótszym niż 5 dni roboczych)**, dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób skierowanych do wykonywania bezpośrednio czynności związanych z wykonywaniem robót:

2.

Par 9 ust 1 pkt 5 – prosimy o określenie limitu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia (art. 433 pkt 4 Pzp)

3.

Par 9 ust 4 – wnosimy o zmianę poziomu cen i usług z 15 na 5 %.

4.

Par 9A ust.2 – jaki jest termin Zatwierdzenia wyliczeń przez Zamawiającego .

5. Par.16 pkt 4, 5, 6, 12 Zapisy umowy odnoszą się do gwarancji dotyczących sprzętu lub urządzeń, a nie robót budowlanych. Wnosimy o stosowne zmiany zapisów uwzględniające :

- Czas reakcji na zgłoszenie wad – 5 dni roboczych,
- Przystąpienie do usunięcia wad – w uzasadnionych technicznie i uzgodnionym z Zamawiającym terminie,
- Termin usunięcia wad – w uzasadnionym technicznie i uzgodnionym z Zamawiającym terminie

Podobny zapis znajduje się w par.4 ust1 pkt 9a umowy

6.

Par 16 pkt 9 - Usunięcie wad przez Zamawiającego winno się odbyć po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Wykonawcy z min.7 dniowym wyprzedzeniem.

7.

Par. 18 pkt. Ust1 -

Pkt 1 - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie, Odstąpienie od umowy może wobec tego nastąpić nawet przy 1 dniowym opóźnieniu. Wnosimy o rozszerzenie zapisu o konieczność wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do rozpoczęcia prac.

8.

Par. 22 Wnosimy o dokonanie zmian poprzez nadanie mu następującej treści :

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- 1) za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości **0,1 0,2 %** łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od terminu wskazanego w § 7 ust. **3 2** umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,
- 2) za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi bądź gwarancji jakości – w wysokości **0,1 0,2 %** wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu obustronnie uzgodnionego terminu usunięcia wad,
- 3) ~~gdy Wykonawca przekroczy:~~

- czas reakcji Wykonawcy o którym mowa w §16 ust. 4 umowy,
- czas naprawy gwarancyjnej, wymiany na fabrycznie nowy sprzęt lub dostarczenie sprzętu zamiennego na czas naprawy o którym mowa w §16 ust. 5 umowy,
- ~~— termin wymiany gwarancyjnej określonej w §16 ust. 6 umowy, w — wysokości 500,00 zł od każdej sztuki uszkodzonego sprzętu podlegającego naprawie/wymianie — za każdy dzień opóźnienia.~~

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom – **2 000** 10.000,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

5) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom **500** 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp – **500** 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości **2 000** 10.000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości **2000** 10.000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedłożenie polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d) umowy, w wysokości **2 000** 50.000,00-zł,

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości **2 000** 10.000,00 zł,

11) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia netto wskazanego w § 12 ust. 1 umowy; Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych i odebranych,

~~12) za zawinione przez Wykonawcę niedochowanie w określonym miesiącu zakresów rzeczowych lub finansowych wynikłych z ustalonego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 1% wynagrodzenia netto o którym w § 12 ust. 1 umowy.~~

13) za nierozpoczęcie robót budowlanych w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 umowy – za każdy dzień zwłoki w wysokości **0,05** 0,2% netto wynagrodzenia,

14) **0,05** 2% za każdy dzień zwłoki w dostarczeniu dokumentu potwierdzającego udzielenie gwarancji w wysokości wcześniej zaakceptowanej przez Zamawiającego, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,

15) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej niż 10 dni – w wysokości 0,05 % wynagrodzenia, liczonej za każdy dzień przerwy od jedenastego dnia przerwy do dnia wznowienia robót.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych.

3 Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

4. Zamawiający ma prawo do łącznego naliczenia kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć **10** 40% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

7. Wszelkie kary nałożone za niedotrzymanie terminów pośrednich lub niedotrzymanie warunków harmonogramu zostaną zwrócone Wykonawcy w przypadku dotrzymania terminu końcowego wykonania umowy.

Punkt 3 ust 1. Należy przeredagować tak , aby odnosił się do robót budowlanych, a nie dostawy sprzętu lub urządzeń.

Naliczanie kar miesięcznych (za każdy miesiąc odrębnie) za niedochowanie zakresów rzeczowo- finansowych, zwłaszcza w kontekście min 20 miesięcznej realizacji może spowodować naliczenie 20% kar niezależnie od terminowego zakończenia robót – stąd wniosek o usunięcie tego zapisu.

Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „niedochowanie“

Odpowiedź na pyt. nr 79

Zamawiający na wniosek oferentów zmienił poziom kar umownych we wzorze umowy. Zmiany wysokości części kar umownych zostały zamieszczone w zaktualizowanym załączniku nr 7 do SWZ – Wzorzec umowy.

W § 5 ust. 2. pkt. 2.3 dodaje się zapis: (...) w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze), (...).

W § 22 ust. 1. pkt. 1 wprowadza się zapis: „ (...) licząc od terminu wskazanego w § 7 ust. 3 umowy, do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, (...)”. Pozostałe zapisy Zamawiający pozostawia bez zmiany.

Pytanie nr 80

Na jakiej powierzchni ma być wykonane sztabrowanie oczka wodnego i gdzie jest ono ujęte w przedmiarze robót

Odpowiedź na pyt. nr 80

Zaprojektowano sztabrowanie brzegów zbiornika. Powierzchnię należy ustalić w oparciu o rysunek 1.1.PW.

Pytanie nr 81

Gdzie zamieszczono rysunek techniczny pomostu

Odpowiedź na pyt. nr 81

Pomost należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym w odp. na pytanie nr 2 w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 30.09.2022 r.

Pytanie nr 82

Prosimy o zwymiarowanie rysunku ścianki szczelnej na załączonym do odpowiedzi rysunku

Odpowiedź na pyt. nr 82

Na rysunku podano niezbędne wymiary. Wymiary grodzic zgodnie z katalogiem.

Pytanie nr 83

Jakie są klasy ekspozycji betonów konstrukcji żelbetowych

Odpowiedź na pyt. nr 83

Klasa ekspozycji betonu XF3.

Pytanie nr 84

Prosimy o precyzyjną odpowiedź na pytanie 29 z załączeniem dokumentacji ,w tym przekrojów przez ścianki, planu ich pograżania i zestawień materiałowych – zbrojenia, grodzic i kotew. Torkretowanie - opisane w pkt 143 i 144 nie jest metodą wykonania płaszcza żelbetowego na grodzicach. Skąd powierzchnia torkretowania 1333,5m².

Odpowiedź na pyt. nr 84

Torkretowanie powierzchni 1333,5 m² dotyczy wykonania ściany oporowej (Rys_1.2.pdf w PW Tom_III_hydrrotechnika) długości ok. 377m, sprzedmiarowanej w pozycjach nr 142, 143 i 144 przedmiaru.

Pytanie nr 85

Na jakiej powierzchni należy wykonać okładziny z kamienia dekoracyjnego. Jakiego rodzaju ma to być kamień. Gdzie należy wycenić okładziny. Prosimy o zamieszczenie ST.

Odpowiedź na pyt. nr 85

Z pytania nie wynika, których miejsc wątpliwość Wykonawcy dotyczy. Na pewno mur punktu widokowego powinien mieć powierzchnię wykończoną kamieniem polnym do wysokości 1.1 m oraz pochwytem stalowym. Również jako barierę ochronną (balustradę) od strony rzeki zaprojektowano betonową ścianę grubości 30 cm oblicowaną warstwą kamienia dekoracyjnego. Wysokość bariery 0,8 m z poręczą na wysokości 30 cm ponad barierą. Powierzchnię należy przyjąć z rysunku w projekcie. Typ wykładziny należy dostosować do wykładziny zastosowanej we wcześniejszym, zrealizowanym już, etapie (jak na załączonym zdjęciu). ST zostały zamieszczone w folderze Hydron/Aktualizacja/PDF.zip

Pytanie nr 86

Prosimy o pilne udostępnienie przedmiarów w postępowaniu w wersji edytowalnej

Odpowiedź na pyt. nr 86

Przedmiar jest elementem pomocniczym. Patrz odp. na pyt. 17.

Pytanie nr 87

Pytania do Wzoru umowy_Łomża Etap II i III

Lp.	Dotyczy:	Pytanie:
1	§ 4 ust.1 pkt 2) ppkt g) umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego umożliwi bezwzględnie wprowadzenie na plac budowy podmiotu trzeciego wskazanego przez Zamawiającego celem wykonania robót nie ujętych w przedmiocie umowy, których konieczność wykonania nastąpiła po dacie przekazania placu budowy - w terminie uzgodnionym z Zamawiającym z uwagi na konieczność zapewnienia bezpiecznego wykonywania robót .”
2	§ 9 ust.20 umowy	Wnosimy o usunięcie odesłania do ust.1. pkt 3) w zakresie ppkt d) i f) oraz ust.1 pkt 4).
3	§ 14 ust.20 umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „ Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie „Cesja wierzytelności przez Wykonawcę na rzecz innego podmiotu lub osoby wymaga zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.”
4	§ 16 ust.1 umowy	Wnosimy o usunięcie ust 1. w związku z uregulowaniem tej materii w par. 15 ust.1.
5	§ 16 ust.5-6 umowy	Wnosimy o modyfikację postanowień. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, a nie dostawa sprzętu, stąd konieczna jest zmiana postanowień ust. 5 i 6. Propozycja zapisów: „ust. 5. Czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni chyba, że z przyczyn technicznych Strony ustaliły dłuższy termin. ust.6. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 14 dni zapewnia wymianę sprzętu wadliwego elementu robót na nowy, wolny od wad tego samego typu i o tych samych lub lepszych parametrach technicznych - w przypadku jego trzykrotnej naprawy w okresie gwarancji. W takim przypadku termin gwarancji biegnie od nowa dla wymienianego elementu robót.” sprzętu .
6	§ 16 ust. 11 umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania drugiego o następującej treści: „ Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: a) siły wyższej;

		b) szkód powstałych z winy Zamawiającego spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem przedmiotu gwarancji."
7	§ 17 ust. 2 pkt 1) umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „ 1) 70% kwoty - w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego;" wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane
8	§ 18 ust.1 pkt 1) umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „1) Wykonawca z <i>przyczyn leżących po jego stronie</i> nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w umowie lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminach określonych w umowie,"
9	§ 20 umowy	Wnosimy o usunięcie zdania drugiego w całości.
10	§ 22 ust. 1 umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej:"
11	§ 22 ust. 1 pkt 2) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 0,2 % wynagrodzenia netto na 0,1 % wynagrodzenia netto.
12	§ 22 ust.1 pkt 3) umowy	Wnosimy o usunięcie całego pkt 3) w związku z tym, że przedmiotem umowy są roboty budowlane, a par. 16 ust. 5 i 6 odnoszą się do dostawy sprzętu. Ponadto czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną wadę nie powinien być objęty karą umowną, skoro kara umowna jest zastrzeżona na okoliczność zwłoki w usunięciu wad.
13	§ 22 ust.1 pkt 4) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł.
14	§ 22 ust.1 pkt 5) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 1 000 zł na 500 zł.
15	§ 22 ust.1 pkt 6) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 1 000 zł na 500 zł.
16	§ 22 ust.1 pkt 7) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł.
14	§ 22 ust.1 pkt 8) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł.
18	§ 22 ust.1 pkt 9) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 50 000 zł na 30 000 zł.
19	§ 22 ust.1 pkt 10) umowy	Wnosimy o modyfikację wysokości kary umownej z 10 000 zł na 5 000 zł.
20	§ 22 ust.2 i 6 umowy	Wnosimy o modyfikację postanowienia w następujący sposób: „2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia <i>na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego</i> odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy szkoda z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przekroczy kwotę kar umownych." oraz o usunięcie ust. 6 jako powtórzenia.
21	§ 24 A umowy	Wnosimy o wprowadzenie par. 24 A, który definiowałby Siłę wyższą.

Odpowiedź na pyt. nr 87

Patrz odpowiedź na pytanie nr 14. Pozostałe zapisy umowy Zamawiający pozostawia bez zmian.

Pytanie nr 88

Prosimy o potwierdzenie, czy ścianki szczelne należy wykonać zgodnie z dokumentacją jedynie po obu stronach ciągu pieszego na odcinku od km 10+63 do km 14+07m, w ilości 342m x 2? Jeżeli są jeszcze inne miejsca, w których należy wbudować ścianki szczelne w Etapie III cz.2, prosimy o ich wskazanie oraz podanie długości i głębokości zabicia.

Odpowiedź na pyt. nr 88

Ścianki szczelne wykonać po obu po obu stronach ciągu pieszego na odcinku od km 10+63 do km 14+07m oraz przy schodach na skarpowych zgodnie z rys. PW4.2.

Pytanie nr 89

Prosimy o udostępnienie parametrów technicznych i zestawienia materiałowego projektowanych ściągów stalowych ścianek szczelnych.

Odpowiedź na pyt. nr 89

Należy odczytać na rysunkach wykonawczych. Parametry opisano w warunkach równoważności dla inwestycji, które zostały udostępnione w formie załącznika do niniejszych wyjaśnień treści specyfikacji.

Pytanie nr 90

Prosimy o wskazanie lokalizacji wykonania ściany oporowej zgodnie z rys. 4.2 oraz o podanie parametrów betonu i wykazu stali zbrojeniowej do jej wykonania.

Odpowiedź na pyt. nr 90

Rysunek 4.2 dotyczy konstrukcji schodów, ich lokalizację podano na Planie sytuacyjno-wysokościowym. Beton zgodnie z ST dotyczący konstrukcji betonowych.

Pytanie nr 91

Ze względu na udzielone odpowiedzi z dn. 30.09.2022 r. zmieniające zakres robót do wykonania, prosimy o uaktualnienie w Specyfikacji Warunków Zamówienia rozdziału IV p.l. ppk .5. Zakresu prac.

Odpowiedź na pyt. nr 91

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ co m.in. Zamawiający wskazał w piśmie z dn. 30.09.2022 r. Tym samym, Wykonawcy przygotowując ofertę są zobowiązani uwzględnić w wycenie udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 92

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w rozdziale IV p.l. ppk .5. Zakresu prac pppk 26 - uwaga 5 jest zapis: "Pochodzące z wycinki użytkowe części drzew (np.: kłoda, konary użytkowe) należy przygotować i dostarczyć do bazy MPGKiM w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 268". W odpowiedzi nr.41 z dn.30.09.2022 r. "Usunięcie zieleni nie należy do zakresu niniejszego postępowania". Prosimy o usunięcie ww. zapisu ze SWZ.

Odpowiedź na pyt. nr 92

W wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 30.09.2022 Zamawiający zapisał również, iż „Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ i prowadzą do zmiany SWZ, załączników do SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe odpowiedzi do przesłanych pytań, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia.” Zgodnie z powyższym Zamawiający potwierdza usunięcie z SWZ z rozdz. IV p I ppkt 26 zapisu „UWAGA_5: Pochodzące z wycinki użytkowe części drzew (np.: kłoda, konary użytkowe) należy przygotować i dostarczyć do bazy MPGKiM w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 268”.

Pytanie nr 93

W związku z udzieloną odpowiedzią nr 41 z dn. 30.09.2022 r. "Usunięcia roślin wykona wykonawca robót wyłoniony w odrębnym postępowaniu przetargowym" Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy wycenić nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej?

Odpowiedź na pyt. nr 93

Przy wycenie oferty należy uwzględnić koszt nasadzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 94

Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia w rozdziale IV p.l. ppk .5. Zakresu prac pppk 19-20 są zapisy dotyczące wykonania oraz pielęgnacji zieleńców (trawników). Prosimy o podanie w którym etapie: Etap II cz. I czy Etap III cz. II, należy wycenić ww. zakres prac.

Odpowiedź na pyt. nr 94

W miejscach występowania zieleńców należy przyjąć do wykonania roboty pielęgnacyjne, które zostały opisane w SWZ na str. 9 w ppkt. 20.

Pytanie nr 95

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne wskazanie, w którym etapie zamówienia - Etap II cz. 2 czy Etap II, należy wycenić wykonanie drogi gospodarczej (nasyp, konstrukcję, nawierzchnię)?

Odpowiedź na pyt. nr 95

Drogę gospodarczą, którą należy wykonać w Części I zamówienia, tj. Etapie II cz. II inwestycji należy wyceniać w zakresie do miejsca oznaczonego niebieską linią w pliku „etapy.pdf” - umieszczonym w zał. nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 96

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o technologię wykonania mikropali pod taras widokowy w części II zadania. Bez tych danych nie jest możliwa precyzyjna wycena ich wykonania.

Odpowiedź na pyt. nr 96

Wykonać zgodnie z rysunkiem pomostu. Zastosować technologię zgodnie ze sztuką inżynierską.

Pytanie nr 97

W związku z udzieloną odpowiedzią nr 28 z dn. 30.09.2022 r. oraz rozliczeniem ryczałtowym prosimy o jednoznaczne określenie jaką ilość ławek parkowych z pergolą należy przyjąć do wyceny, czy 9 szt. zgodnie z dokumentacją projektową, czy 12 szt. zgodnie udzieloną odpowiedzią o celowym zwiększeniu ilości w przedmiarach.

Odpowiedź na pyt. nr 97

Należy wycenić 12 szt. ławek.

Pytanie nr 98

Prosimy o wyjaśnienie czy w ofercie należy wycenić miejsce na ognisko, jeżeli tak to proszę o podanie w jaki sposób należy je wykonać.

Odpowiedź na pyt. nr 98

W przedmiotowym zamówieniu wykonanie miejsca na ognisko nie występuje.

Pytanie nr 99

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Zał. 7 Wzór umowy, par. 4 ust. 1 pkt 1) ppkt d):

1. Proponujemy zastąpienie zapisu:

„Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmujące w szczególności fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac, wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy jak również w czasie transportu tego mienia w kwocie minimum 70% wartości niniejszej umowy brutto.”,

zapisem:

„Wykonawca na własny koszt przed rozpoczęciem robót zawrze ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu obejmujące w szczególności fizyczne zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu prowadzonych prac w kwocie minimum odpowiadającej wartości niniejszej umowy netto, oraz wszelkie szkody w wyposażeniu i zapleczu budowy oraz w miejscach składowania mienia poza terenem budowy w kwocie nie niższej niż 1.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.”

2. W odniesieniu do zapisu „Ochroną ubezpieczeniową będzie także objęte mienie otaczające przedmiot prac należące do Zamawiającego”, prosimy o potwierdzenie czy limit odpowiedzialności 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w Mieniu otaczającym będzie zaakceptowany.

3. Prosimy o usunięcie zapisu: „W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów lub robót oraz szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.” Zapis ten odnosi się do

odpowiedzialności Wykonawcy, a nie do ubezpieczenia ryzyk budowy-montażu, którego dotyczy ten punkt.

Odpowiedź na pyt. nr 99

Ad – 1 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Ad-2 Limit odpowiedzialności 5.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód w mieniu otaczającym nie będzie zaakceptowany przez Zamawiającego. Ad-3 Zmiany w zapisach zostały wprowadzone w zaktualizowanym wzorze umowy w §15 ust. 9.

Pytanie nr 100

Zgodnie z udzieloną odpowiedzią nr 13 z dnia 30.09.2022 r. "Miejsce do cumowania również przewidziane jest w etapie I, a nie w etapie II.", natomiast w Specyfikacji Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia, z zakresie prac dla Etapu II części I należy wykonać "budowę slipu do wodowania z możliwością przycumowania" W związku z rozliczeniem ryczałtowym, prosimy o jednoznaczne określenie czy w ofercie dla Etapu II część I należy wycenić miejsce do cumowania i wodowania?

Odpowiedź na pyt. nr 100

Ostatecznie w ofercie dla Etapu II inwestycji, część I zamówienia - miejsce do cumowania należy wycenić. Patrz oznaczenie graficzne zakresu w pliku „ZADANIA_aktual.pdf” zamieszczony w wyjaśnieniach z dnia 30.09.2022 r.

Pytanie nr 101

wzór umowy par. 9 ust.1 pkt. 2) W jakim zakresie mogą być wprowadzone istotne zmiany w umowie polegających na zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy? Powyższe jest niezbędne aby Wykonawca był w stanie oszacować koszt finansowania robót, a tym samym mają wpływ na rzetelną wycenę wartości realizacji zadania inwestycyjnego.

Odpowiedź na pyt. nr 101

Zmiany istotne w umowie polegające na zmianie sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy mogą być wprowadzone m.in. w zakresie zależnym od zmiany wytycznych dot. realizacji projektu pochodzących od jednostki współfinansującej inwestycję.

Pytanie nr 102

wzór umowy par. 9 ust.4 Czy zmiany cen materiałów lub kosztów uprawniające strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia należy rozumieć w kontekście całej umowy czy poszczególnych jej elementów kosztotwórczych? Tzn., czy przykładowo zmiana ceny o minimum 15% jednego z materiałów użytych przy realizacji Zadania, spowoduje zmianę wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie tego materiału?

Odpowiedź na pyt. nr 102

Zmiana ceny jednego z materiałów użytych przy realizacji zadania o min. 15% nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia umownego w zakresie tego materiału, bowiem wynagrodzenie umowne jest ryczałtowe, a zapisy umowne dopuszczają jedynie możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo Zamawiający może wyrazić na nią zgodę lub nie.

Pytanie nr 103

wzór umowy par. 9 ust.4 pkt. 2) i 3) Jak rozumieć wskaźnik zmian cen lub kosztów ogłaszany w komunikacie prezesa GUS? Czy zastosowanie będzie miała wskaźnik zmian cen produkcji budowlano – montażowej ogłaszany przez Prezesa GUS?

Odpowiedź na pyt. nr 103

Dopuszczalna jest możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-montażowej ogłaszany przez Prezesa GUS, z tym zastrzeżeniem, że każdorazowo Zamawiający może wyrazić na nią zgodę lub nie.

Pytanie nr 104

wzór umowy par. 9 ust.6 Czy zobowiązanie do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy ograniczone jest do umów podwykonawczych o okresie realizacji powyżej 12 miesięcy?

Odpowiedź na pyt. nr 104

Zgodnie z zapisem umowy, gdy dokonana zostanie zmiana umowy pomiędzy stronami w związku ze zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia to Wykonawca jest zobowiązany do zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i kosztów zobowiązania Podwykonawcy.

Pytanie nr 105

wzór umowy par. 14 ust.1 Jaka jest wartość maksymalna dofinansowania Zadania zgodnie z wstępna promesą uzyskana przez Zamawiającego?

Odpowiedź na pyt. nr 105

Kwota dofinansowania wynosi 37,8 mln zł brutto. Link do informacji z wynikami naboru – edycja 1 dla woj. podlaskiego: <https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21545> (w folderze null)

Pytanie nr 106

Czy Zamawiający zapewni nadzór autorski w trakcie realizacji prac i kto będzie go sprawował?

Odpowiedź na pyt. nr 106

Tak, projektanci będący autorami opracowań

Pytanie nr 107

Czy dokumentacja projektowa stanowiąca element SWZ uwzględnia zmiany w korycie rzeki Narew, które nastąpiły w okresie 2010-2022r. Jak Zamawiający zamierza postąpić w przypadku, gdy inwentaryzacja geodezyjna wykaże odstępstwa od pierwotnej i konieczne będzie dokonanie zmian w dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pyt. nr 107

Opisaną w pytaniu sytuację należy rozpatrywać w kontekście robót dodatkowych. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy jest przewidziana i opisana w § 9 ust. 1 pkt. 3), 4) i 5) umowy.

Pytanie nr 108

Prosimy o potwierdzenie, że załączona do SWZ decyzja środowiskowa oraz pozwolenia wodnoprawne wydane przez PGW Wody Polskie obejmują także zakres prac etapu III.

Odpowiedź na pyt. nr 108

Zamawiający zamieszcza zmianę pozwolenia wodnoprawnego datowane na 07.10.2022 r. dotyczącą terenu objętego II-ą częścią zamówienia. Zamawiający potwierdza, że załączone do SWZ decyzje, zamieszczone w pliku Pozwolenia i Decyzje.7z obejmują także zakres prac etapu III.

Pytanie nr 109

Zamawiający wymaga, aby wszelkie prace zakończone zostały do 31.03.2025 równocześnie określając 4 miesięczny okres, w którym może nastąpić rozpoczęcie robót. Na realizację przedmiotu zamówienia Wykonawca ma więc 25 lub 21 miesięcy, co w znakomity sposób uniemożliwia jakiegokolwiek planowanie realizacji i szacunek kosztów. Prosimy o wyznaczenie czasu na realizację umowy w miesiącach, a nie określenie zakończenia prac datą dzienną. Ponadto, prowadzenie prac w okresie 1.03-31.08 – zgodnie z decyzją środowiskową jest niemożliwe ze względu na okres lęgowy ptaków i rozrodu płazów. Rozpoczęcie robót – prace przygotowawcze - wiąże się z wycinką drzew i krzewów – więc zdecydowaną ingerencją w środowisko przyrodnicze, czego Zamawiający nie uwzględnił w wymaganiach dotyczących terminu realizacji umowy.

Odpowiedź na pyt. nr 109

Oznaczenie terminu realizacji datą dzienną uwarunkowane jest wymogami określonymi w umowach o dofinansowanie zewnętrzne, gdzie wydatki po upływie wyznaczonego umownego okresu nie będą kwalifikowalne.

Pytanie nr 110

Proszę o podanie dokładnej nazwy i adresu Beneficjenta gwarancji wadialnej, którego należy wskazać w przedmiotowym postępowaniu.

Odpowiedź na pyt. nr 110

MIASTO ŁOMŻA

W KTÓREGO IMIENIU WYSTĘPUJE PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA,

Z SIEDZIBĄ:

URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY

PLAC STARY RYNEK 14, 18-400 ŁOMŻA.

Pytanie nr 111

Prosimy o potwierdzenie poprawności nazwy oraz adresu Beneficjenta, jaki powinien zostać wskazany w gwarancji lub poręczeniu: Miastem Łomża Pl. Stary Rynek 14 18-400 Łomża.

Odpowiedź na pyt. nr 111

Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP 718-214-49-19.

Zamawiający w uzupełnieniu do powyższych wyjaśnień załącza decyzję wodnoprawną z dnia 07.10.2022 r., która wygasza decyzję z dnia 23.07.2018 r., znak: BI.ZUS.5.421.106.2018.ŁB

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania stanowią integralną część SWZ. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić wszystkie powyższe odpowiedzi do przesłanych pytań, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 uPzp zmienia Specyfikację Warunków Zamówienia poprzez wprowadzenie nowych załączników do SWZ: wzór karty gwarancyjnej jako załącznik do umowy oraz parametry równoważności.

***- wszystkie pytania zostały przedrukowane zgodnie z ich oryginalną pisownią i kolorem zastosowanej czcionki**

Załączniki:

1. Opis parametrów równoważnych w pliku pn. „Parametry_rownowazne_bulwary.docx”- załącznik nr 13 do SWZ
2. Decyzja wodnoprawna z 07.10.2022 r.
3. Wzór karty gwarancyjnej – załącznik nr 5 do Umowy
4. Zdjęcie przedstawiające wykończenie powierzchni muru.

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr Andrzej Zdzisław Garlicki
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

