

## **PRZEDMIAR ROBÓT NR 49/OB/19**

NAZWA INWESTYCJI : WPROWADZENIE C.O. Z SIECI CIEPŁOWNICZEJ MIEJSKIEJ, UPORZĄDKOWANIE  
PRZEWODÓW KOMINOWYCH W BUDYNKU PRZY UL. DWORSKIEJ 18 W GLIWICACH

INWESTOR : ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II TBS SP. Z O.O.  
ADRES INWESTORA : 44-100 GLIWICE UL. WARSZAWSKA 35b

BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : GRUDZIEŃ 2019

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego</b>			
1	DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ	1.1.1	1.1.7
1.1	ROBOTY DOCIEPLENIOWE	1.1.1	1.1.7
2	DOCIEPLENIE PODDASZA	2.1.1	2.1.13
2.1	DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU	2.1.1	2.1.13
3	REMONT ŚCIAN PIWNIC	3.1.1	3.1.12
3.1	REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC	3.1.1	3.1.12
4	REMONT WYMIENNIKOWNI	4.1.1	4.1.18
4.1	REMONT WYMIENNIKOWNI	4.1.1	4.1.18
5	REMONT LOKALU NR 1	5.1.1	5.3.4
5.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	5.1.1	5.1.3
5.2	ŚCIANY	5.2.1	5.2.3
5.3	STOLARKA	5.3.1	5.3.4
6	REMONT LOKALU NR 2	6.1.1	6.5.4
6.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	6.1.1	6.1.10
6.2	POSADZKA	6.2.1	6.2.9
6.3	ŚCIANY	6.3.1	6.3.11
6.4	SUFIT	6.4.1	6.4.4
6.5	STOLARKA	6.5.1	6.5.4
7	REMONT LOKALU NR 3	7.1.1	7.5.5
7.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	7.1.1	7.1.11
7.2	POSADZKA	7.2.1	7.2.9
7.3	ŚCIANY	7.3.1	7.3.12
7.4	SUFIT	7.4.1	7.4.4
7.5	STOLARKA	7.5.1	7.5.5
8	REMONT LOKALU NR 4	8.1.1	8.1.1
8.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	8.1.1	8.1.1
9	REMONT LOKALU NR 5	9.1.1	9.5.5
9.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	9.1.1	9.1.17
9.2	POSADZKA	9.2.1	9.2.13
9.3	ŚCIANY	9.3.1	9.3.15
9.4	SUFIT	9.4.1	9.4.4
9.5	STOLARKA	9.5.1	9.5.5
10	REMONT LOKALU NR 6	10.1.1	10.5.5
10.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	10.1.1	10.1.15
10.2	POSADZKA	10.2.1	10.2.13
10.3	ŚCIANY	10.3.1	10.3.11
10.4	SUFIT	10.4.1	10.4.4
10.5	STOLARKA	10.5.1	10.5.5
11	REMONT LOKALU NR 7	11.1.1	11.5.5
11.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	11.1.1	11.1.16
11.2	POSADZKA	11.2.1	11.2.13
11.3	ŚCIANY	11.3.1	11.3.15
11.4	SUFIT	11.4.1	11.4.4
11.5	STOLARKA	11.5.1	11.5.5
12	REMONT LOKALU NR 8	12.1.1	12.5.5
12.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	12.1.1	12.1.15
12.2	POSADZKA	12.2.1	12.2.13
12.3	ŚCIANY	12.3.1	12.3.12
12.4	SUFIT	12.4.1	12.4.4
12.5	STOLARKA	12.5.1	12.5.5
13	REMONT LOKALU NR 10	13.1.1	13.5.4
13.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	13.1.1	13.1.14
13.2	POSADZKA	13.2.1	13.2.13
13.3	ŚCIANY	13.3.1	13.3.11
13.4	SUFIT	13.4.1	13.4.4
13.5	STOLARKA	13.5.1	13.5.4
14	REMONT LOKALU NR 11	14.1.1	14.5.5
14.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	14.1.1	14.1.15
14.2	POSADZKA	14.2.1	14.2.13
14.3	ŚCIANY	14.3.1	14.3.12
14.4	SUFIT	14.4.1	14.4.4
14.5	STOLARKA	14.5.1	14.5.5
15	REMONT LOKALU NR 9	15.1.1	15.5.6
15.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	15.1.1	15.1.18
15.2	POSADZKA	15.2.1	15.2.13
15.3	ŚCIANY	15.3.1	15.3.14
15.4	SUFIT	15.4.1	15.4.4
15.5	STOLARKA	15.5.1	15.5.6
16	DOCIEPLENIE PRZEJAZDU	16.1.1	16.1.8
16.1	DOCIEPLENIE PRZEJAZDU	16.1.1	16.1.8

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont budynku wielorodzinnego mieszkalnego</b>					
<b>1</b>		<b>DOCIEPLENIE STROPU NAD PIWNICĄ</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY DOCIEPLENIOWE</b>			
1.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie - założono 30 % ( bez pomieszczenia pod częścią usługową) Krotność = 0,3 180	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180,00	
				RAZEM	180,00
1.1.2	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km 180,00*0,02*0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,080	
				RAZEM	1,080
1.1.3	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 1,080	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,080	
				RAZEM	1,080
1.1.4		Oplata za składowanie i utylizację - gruz 1,080	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,080	
				RAZEM	1,080
1.1.5	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłóży - strop 180,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180,00	
				RAZEM	180,00
1.1.6	ZKNR C 2 0202-04	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej lamellowej gr 10 cm na stropie piwnicy. Wełna lamelkowa system garażowy, fazowana gruntowana przygotowana pod malowanie 180,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180,000	
				RAZEM	180,000
1.1.7	KNR 4-01 1201-02	Malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych, dwukrotnie, su- fity 180,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 180,000	
				RAZEM	180,000
<b>2</b>		<b>DOCIEPLENIE PODDASZA</b>			
<b>2.1</b>		<b>DOCIEPLENIE STROPU STRYCHU</b>			
2.1.1	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski 220	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,00	
				RAZEM	220,00
2.1.2	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 220,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	
				RAZEM	220,000
2.1.3	KNR 4-01 0429-03	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, ślepe pułapy 220,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	
				RAZEM	220,000
2.1.4	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - polepa gr 10 cm 220,000*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22,00	
				RAZEM	22,00
2.1.5	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 22,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
2.1.6		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane 22,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 22,000	
				RAZEM	22,000
2.1.7	DC 20 0401- 04	Położenie izolacji z folii PE na zakład ( pomiędzy legarami) 160	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160,00	
				RAZEM	160,00
2.1.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacja stropu z płyt z wełny mineralnej skalnej gr 20 cm układanej pomiędzy legarami. ( pomiędzy legarami) 160,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 160,000	
				RAZEM	160,000
2.1.9	KNNR 2 0604-02	Ułożenie izolacji z folii wysokoparoprzepuszczalnej 220,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	
				RAZEM	220,000
2.1.10	KNR-W 2-02 0410-01	Podłoga z desek grubości 32*mm 220,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 220,000	
				RAZEM	220,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.1. 11	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - deski ślepego pułapu oraz deski podłogi 220,00*(0,02+0,02)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,80	
				RAZEM	8,80
2.1. 12	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 8,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800
2.1. 13		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane drewniane 8,80	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	8,800	
				RAZEM	8,800
<b>3</b>	<b>REMONT ŚCIAN PIWNIC</b>				
<b>3.1</b>	<b>REMONT ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH PIWNIC</b>				
3.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach - 50 % Krotność = 0,5 (18,92+34,60+20,05+14,11+10,50+22,10)*1,90+(6,88+9,80+17,30)*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.2	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczenie ścian po skuciach szczotkami 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.3	ZKNR C 2 0404-03	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, 1-krotne 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.4	ZKNR C 2 0404-04	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, każde następ- ne 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.5	KNR 4-01 0704-02	Wykonanie warstwy szczepnej pod tynk cw 299,890*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149,945	
				RAZEM	149,945
3.1.6	KNR 4-01 0715-0202	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii II, wykonywane ręcznie - uzupełnienie 50% 299,890*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	149,945	
				RAZEM	149,945
3.1.7	KNR 4-01 0713-0302	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.8	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1.9	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne 299,890	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	299,890	
				RAZEM	299,890
3.1. 10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km 299,890*0,02*0,50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,999	
				RAZEM	2,999
3.1. 11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 2,999	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,999	
				RAZEM	2,999
3.1. 12		Oplata za składowanie i utylizację - gruz 2,999	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2,999	
				RAZEM	2,999
<b>4</b>	<b>REMONT WYMIENNIKOWNI</b>				
<b>4.1</b>	<b>REMONT WYMIENNIKOWNI</b>				
4.1.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,00	
				RAZEM	33,00
4.1.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,00	
				RAZEM	33,00
4.1.3	KNR 4-01 0210-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
4.1.4	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka posadzki	m <sup>3</sup>		
		0*(0,70*0,70*0,20)	m <sup>3</sup>	0,00	
	korekta (import)Ra- zem =0. 100000	0,100000	m <sup>3</sup>	0,10	
				RAZEM	0,10
4.1.5	KNR 4-01 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m	m <sup>3</sup>		
		0*(0,7*0,7*0,5)	m <sup>3</sup>	0,00	
	korekta (import)Ra- zem =0. 250000	0,250000	m <sup>3</sup>	0,25	
				RAZEM	0,25
4.1.6	KNR 4-01 0804-06	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
4.1.7	KNR 2-02 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro - wykonać ze spadkiem	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
4.1.8	KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrąć.za zmianę grub.o 10mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 2			
		16	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
4.1.9	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
4.1.	KNR 0-12 10	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
		16	m	16,00	
				RAZEM	16,00
4.1.	KNR 4-01 11	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
4.1.	KNR 2-02 12	Drzwi stalowe 0,8x19	m <sup>2</sup>		
		1,52	m <sup>2</sup>	1,52	
				RAZEM	1,52
4.1.	KNR 4-01 13	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
		16	m <sup>2</sup>	16,00	
				RAZEM	16,00
4.1.	KNR 4-01 14	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
		29	m <sup>2</sup>	29,00	
				RAZEM	29,00
4.1.	KNR 4-01 15	Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
4.1.	KNR 4-01 16	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
4.1.	KNR 4-01 17	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
4.1.		Opłata za składowisko gruzu	m <sup>3</sup>		
		1	m <sup>3</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>5</b>		<b>REMONT LOKALU NR 1</b>			
<b>5.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
5.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		15,00
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
5.1.3		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
<b>5.2</b>		<b>ŚCIANY</b>			
5.2.1	KNR 4-01 0705-0102	Wykonanie pasów tynków zwykłych po wymianie drzwi	m		
		(0,90+2,05*2)*2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
5.2.2	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0,000	
		(0,90+2,05*2)*0,50	m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
5.2.3	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		2,500	m <sup>2</sup>	2,500	
				RAZEM	2,500
<b>5.3</b>		<b>STOLARKA</b>			
5.3.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
5.3.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
5.3.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
5.3.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
<b>6</b>		<b>REMONT LOKALU NR 2</b>			
<b>6.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
6.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
6.1.2		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
6.1.3	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		4,56*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	11,379	
				RAZEM	11,379
6.1.4	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		11,379	m <sup>2</sup>	11,379	
				RAZEM	11,379
6.1.5	KNR 4-01 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,37	
				RAZEM	2,37
6.1.6	KNR 4-01 0811-07 łazienka	Rozebranie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.1.7	KNR 4-01 0211-01	Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciach	m <sup>2</sup>		
		2,370	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.1.8	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
		2,370*0,03	m <sup>3</sup>	0,07	
				RAZEM	0,07
6.1.9	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,07	m <sup>3</sup>	0,070	
				RAZEM	0,070
6.1. 10		Oplata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		0,07	m <sup>3</sup>	0,070	
				RAZEM	0,070
<b>6.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
6.2.1	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		2,370	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.2.2	KNR-W 2-02 1105-0102	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2*mm, zatarta na gładko Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
		2,370	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.2.3	KNR 0-39 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,37	
				RAZEM	2,37
6.2.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.2.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		2,370	m <sup>2</sup>	2,37	
				RAZEM	2,37
6.2.6	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30*cm	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.2.7	NNRNKB 202 1134- 0101 kuchnia	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		7,70	m <sup>2</sup>	7,700	
				RAZEM	7,700
6.2.8	ZKNR C 2 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		7,700	m <sup>2</sup>	7,700	
				RAZEM	7,700
6.2.9	ZKNR C 2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two- rzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		7,700	m <sup>2</sup>	7,700	
				RAZEM	7,700
<b>6.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
6.3.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,08*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	4,187	
				RAZEM	4,187
6.3.2	NNRNKB 202 1134- 0201 tynki	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane łazienki	m <sup>2</sup>		
		11,379	m <sup>2</sup>	11,379	
				RAZEM	11,379
6.3.3	KNR 4-01 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian	m <sup>2</sup>		
		11,379	m <sup>2</sup>	11,379	
				RAZEM	11,379
6.3.4	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		(1,99+1,16)*2*2,00-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
6.3.5	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		10,800	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
6.3.6	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		10,800	m <sup>2</sup>	10,800	
				RAZEM	10,800
6.3.7	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,40	
				RAZEM	4,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6.3.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,40	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400
6.3.9	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		4,56*0,90	m <sup>2</sup>	4,104	
				RAZEM	4,104
6.3.	NNRNKB 10 202 1134- 0201 Ściany tyn- kowane GK	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		4,104	m <sup>2</sup>	4,104	
		2,09*0,90+2,09*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	6,097	
				RAZEM	10,201
6.3.	KNNR 2 11 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		10,201	m <sup>2</sup>	10,201	
				RAZEM	10,201
<b>6.4</b>		<b>SUFIT</b>			
6.4.1	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,37	
				RAZEM	2,37
6.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
6.4.3	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		2,370	m <sup>2</sup>	2,37	
				RAZEM	2,37
6.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		2,37	m <sup>2</sup>	2,370	
				RAZEM	2,370
<b>6.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
6.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
6.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
6.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
6.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
<b>7</b>		<b>REMONT LOKALU NR 3</b>			
<b>7.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
7.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
7.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
7.1.3		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
7.1.4	KNR 4-01 0701-02 łazienka	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		11,00*2,90-0,80*2,05	m <sup>2</sup>	30,260	
				RAZEM	30,260
7.1.5	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		30,260	m <sup>2</sup>	30,260	
				RAZEM	30,260



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.1.6	KNR 4-01 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5~m2 - sufity	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,14	
				RAZEM	3,14
7.1.7	KNR 4-01 0811-07 łazienka	Rozebranie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
7.1.8	KNR 4-01 0211-01	Wyrównanie powierzchni posadzki po skuciach	m <sup>2</sup>		
		3,140	m <sup>2</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
7.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1~km	m <sup>3</sup>		
		3,140*0,03	m <sup>3</sup>	0,094	
				RAZEM	0,09
7.1.10	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1~km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9	m <sup>3</sup>	0,090	
		0,09		RAZEM	0,090
7.1.11		Oplata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		0,09	m <sup>3</sup>	0,090	
				RAZEM	0,090
<b>7.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
7.2.1	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,140	m <sup>2</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
7.2.2	KNR-W 2-02 1105-0102	Warstwy wyrównawcze i wygładzające, niwelacyjno-wyrównawcza cementowa grubości 2~mm, zatarta na gładko	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5	m <sup>2</sup>	3,140	
		3,140		RAZEM	3,140
7.2.3	KNR 0-39 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,14	
				RAZEM	3,14
7.2.4	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
7.2.5	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		3,140	m <sup>2</sup>	3,14	
				RAZEM	3,14
7.2.6	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30~cm	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,140	
				RAZEM	3,140
7.2.7	NNRNKB 202 1134- 0101 kuchnia ppokój	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		3,14	m <sup>2</sup>	3,140	
		2,88	m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	6,020
7.2.8	ZKNR C 2 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		6,020	m <sup>2</sup>	6,020	
				RAZEM	6,020
7.2.9	ZKNR C 2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two- rzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		6,020	m <sup>2</sup>	6,020	
				RAZEM	6,020
<b>7.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
7.3.1	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,45*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	5,260	
				RAZEM	5,260
7.3.2	KNR 2-02 0120-0201	Wykonanie ścianki działowej wejścia gr 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1,37*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	2,128	
				RAZEM	2,128

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7.3.3	NNRNKB 202 1134-0201 tynki	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane 30,260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,260	
				RAZEM	30,260
7.3.4	KNR 4-01 0716-0102  ścianka nowa	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian 30,260 2,128*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30,260 4,256	
				RAZEM	34,516
7.3.5	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe - płytki 8,13*2,00-0,90*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,460	
				RAZEM	14,460
7.3.6	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 14,460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,460	
				RAZEM	14,460
7.3.7	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 14,460	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14,460	
				RAZEM	14,460
7.3.8	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 1,10*2*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,40	
				RAZEM	4,40
7.3.9	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 4,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,400	
				RAZEM	4,400
7.3.10	KNR 2-02 0815-04 łazienka dodatkowe	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych 5,65*0,90 5,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,085 5,000	
				RAZEM	10,085
7.3.11	NNRNKB 202 1134-0201 Ściany tynkowane GK	Gruntowanie podłóży przed malowaniem 10,085 2,45*0,90+2,45*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,085 7,465	
				RAZEM	17,550
7.3.12	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą 17,550	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17,550	
				RAZEM	17,550
<b>7.4</b>		<b>SUFIT</b>			
7.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłóży 3,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,14	
				RAZEM	3,14
7.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach 3,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,140	
				RAZEM	3,140
7.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłóży 3,140	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,14	
				RAZEM	3,14
7.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą 3,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,140	
				RAZEM	3,140
<b>7.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
7.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy) 0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,845	
				RAZEM	1,845
7.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego) 0,80*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
7.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
7.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
7.5.5	KNR-W 2-02 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2 1,0*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>8</b>		<b>REMONT LOKALU NR 4</b>			
<b>8.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
8.1.1		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
<b>9</b>		<b>REMONT LOKALU NR 5</b>			
<b>9.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
9.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15
9.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
9.1.3		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
9.1.4	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		(1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	7,759	
				RAZEM	7,759
9.1.5	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		7,759	m <sup>2</sup>	7,759	
				RAZEM	7,759
9.1.6	KNR 4-01 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.1.7	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1,30*0,30*0,20	m <sup>3</sup>	0,078	
				RAZEM	0,078
9.1.8	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych - przesunięcie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		1,00*0,30*2,05	m <sup>3</sup>	0,615	
				RAZEM	0,615
9.1.9	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi do 1*km	m <sup>3</sup>		
		7,759*0,025	m <sup>3</sup>	0,194	
		0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
		0,615	m <sup>3</sup>	0,62	
				RAZEM	1,11
9.1.10	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1*km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		1,11	m <sup>3</sup>	1,110	
				RAZEM	1,110
9.1.11		Opłata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		1,11	m <sup>3</sup>	1,110	
				RAZEM	1,110
9.1.12	KNR 4-01 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.1.13	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.1.14	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,020	
				RAZEM	3,020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.1.15	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi do 1*km - polepa 3,02*0,15	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,45	
				RAZEM	0,45
9.1.16	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
9.1.17		Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m <sup>3</sup>		
		0,45	m <sup>3</sup>	0,450	
				RAZEM	0,450
<b>9.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
9.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.2	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.3	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.4	KNR 4-01 0607-08	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.5	KNR AT 43 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.6	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie maty wzmacniającej	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.7	KNR 0-39 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,020	
				RAZEM	3,020
9.2.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,02	
				RAZEM	3,02
9.2.10	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30*cm	m <sup>2</sup>		
		3,02	m <sup>2</sup>	3,020	
				RAZEM	3,020
9.2.11	NNRNKB 202 1134-0101 kuchnia	Gruntownie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		11,46	m <sup>2</sup>	11,460	
				RAZEM	11,460
9.2.12	ZKNR C 2 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		11,460	m <sup>2</sup>	11,460	
				RAZEM	11,460
9.2.13	ZKNR C 2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		11,460	m <sup>2</sup>	11,460	
				RAZEM	11,460
<b>9.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
9.3.1	KNR 4-01 0304-0101	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów	m <sup>3</sup>		
		0,90*0,30*2,05	m <sup>3</sup>	0,554	
				RAZEM	0,554
9.3.2	NNRNKB 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,30*2	m	2,60	
				RAZEM	2,60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9.3.3	KNR 4-01 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek 2,60	m m	 2,600	
				RAZEM	2,600
9.3.4	KNR 4-01 0704-03	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 2,600*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,300	
				RAZEM	1,300
9.3.5	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm (1,93+1,50)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,759	
				RAZEM	7,759
9.3.6	NNRNKB 202 1134- 0201 tynki drzwi	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane 7,759 1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,759 1,500	
				RAZEM	9,259
9.3.7	KNR 4-01 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian 9,259 1,00*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9,259 2,050	
				RAZEM	11,309
9.3.8	NNRNKB 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki (1,93+1,50)*2*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,875	
				RAZEM	11,875
9.3.9	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 11,875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,875	
				RAZEM	11,875
9.3.10	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 11,875	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,875	
				RAZEM	11,875
9.3.11	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 1,10*2*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,40	
				RAZEM	4,40
9.3.12	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 4,40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,400	
				RAZEM	4,400
9.3.13	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych 11,309 minus płytki -(1,93+1,50)*2,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11,309 -6,860	
				RAZEM	4,449
9.3.14	NNRNKB 202 1134- 0201 Ściany tyn- kowane GK	Gruntowanie podłoża przed malowaniem 4,449 (1,50+1,93)*0,80+(1,62+2,05)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,449 11,175	
				RAZEM	15,624
9.3.15	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą 15,624	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15,624	
				RAZEM	15,624
<b>9.4</b>		<b>SUFIT</b>			
9.4.1	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża 3,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,02	
				RAZEM	3,02
9.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach 3,02	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,020	
				RAZEM	3,020
9.4.3	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoża 3,020	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3,02	
				RAZEM	3,02
9.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,02	m <sup>2</sup>	3,020	
				RAZEM	3,020
<b>9.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
9.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)  0,90*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,845	
				RAZEM	1,845
9.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego) 0,80*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600
9.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1 1	kpl kpl	 1,00	
				RAZEM	1
9.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały 2	szt szt	 2,00	
				RAZEM	2
9.5.5	KNR-W 2-02 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2 1,0*2,10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,100	
				RAZEM	2,100
<b>10</b>		<b>REMONT LOKALU NR 6</b>			
<b>10.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
10.1.1	KNR-W 4-01 1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią  15	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15,00	
				RAZEM	15
10.1.2	KNR 4-01 2 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących  1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
10.1.3		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1
10.1.4	KNR 4-01 4 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia  (1,17*2+2,20)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,867	
				RAZEM	10,867
10.1.5	ZKNR C 2 5 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian  10,867	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10,867	
				RAZEM	10,867
10.1.6	KNR 4-01 6 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity 2,88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,88	
				RAZEM	2,88
10.1.7	KNR 4-01 7 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1*km  10,867*0,025 0,30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  0,27 0,30	
				RAZEM	0,57
10.1.8	KNR 4-01 8 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1*km Krotność = 9 0,57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,570	
				RAZEM	0,570
10.1.9		Oplata za składowanie i utylizację - gruz  0,57	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,570	
				RAZEM	0,570
10.1.10	KNR 4-01 10 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek  2,88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,88	
				RAZEM	2,88
10.1.11	KNR 4-01 11 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski  2,88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,88	
				RAZEM	2,88
10.1.12	KNR 4-01 12 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy  2,88	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,880	
				RAZEM	2,880
10.1.13	KNR 4-01 13 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi do 1*km - polepa 2,88*0,15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0,43	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.1.	KNR 4-01 14 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 0,43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0,430	0,43 0,430
10.1.	15	Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane 0,43	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 0,430	0,430 0,430
<b>10.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
10.2.	KNR 4-01 1 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 2-02 2 0607-01	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 4-01 3 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 4-01 4 0607-08	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR AT 43 5 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 2-02 6 0607-01	Ułożenie maty wzmacniającej 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 0-39 7 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 0-39 8 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,880 RAZEM	2,880 2,880
10.2.	KNR 2-02 9 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,88 RAZEM	2,88 2,88
10.2.	KNR 2-02 10 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30*cm 2,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,880 RAZEM	2,880 2,880
10.2.	NNRNKB 11 202 1134-0101 kuchnia ppokój	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome 7,49 2,57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,490 2,570 RAZEM	10,060 10,060
10.2.	ZKNR C 2 12 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywiniciem na ściany 10 cm 10,060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,060 RAZEM	10,060 10,060
10.2.	ZKNR C 2 13 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 10,060	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,060 RAZEM	10,060 10,060
<b>10.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
10.3.	KNR-W 2-02 1 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm 2,20*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,315 RAZEM	4,315 4,315
10.3.	NNRNKB 2 202 1134-0201 tynki	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane 10,867	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10,867 RAZEM	10,867 10,867

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10.3.3	KNR 4-01 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian	m <sup>2</sup>		
		10,867	m <sup>2</sup>	10,867	
		1,00*2,05	m <sup>2</sup>	2,050	
	dodatkowe	2,00	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	14,917
10.3.4	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		(2,20+1,17)*2*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	11,635	
				RAZEM	11,635
10.3.5	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		11,635	m <sup>2</sup>	11,635	
				RAZEM	11,635
10.3.6	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		11,635	m <sup>2</sup>	11,635	
				RAZEM	11,635
10.3.7	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,00*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,00	
				RAZEM	4,00
10.3.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,00	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
10.3.9	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		14,917	m <sup>2</sup>	14,917	
	minus płytki	-(2,20+1,17*2)*2,00	m <sup>2</sup>	-9,080	
				RAZEM	5,837
10.3.10	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoży przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
	Ściany tynkowane	5,837	m <sup>2</sup>	5,837	
	GK	2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	6,075	
				RAZEM	11,912
10.3.11	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		11,912	m <sup>2</sup>	11,912	
				RAZEM	11,912
<b>10.4</b>		<b>SUFIT</b>			
10.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		2,88	m <sup>2</sup>	2,88	
				RAZEM	2,88
10.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2,88	m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	2,880
10.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoży	m <sup>2</sup>		
		2,880	m <sup>2</sup>	2,88	
				RAZEM	2,88
10.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		2,88	m <sup>2</sup>	2,880	
				RAZEM	2,880
<b>10.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
10.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
10.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
10.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
10.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
10.5.	KNR-W 2-02 5 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2 1,0*2,10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>11</b>		<b>REMONT LOKALU NR 7</b>			
<b>11.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
11.1.	KNR 4-01 1 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
11.1.		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
11.1.	KNR 4-01 3 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		(1,80+1,51)*2,80-0,90*2,05*2	m <sup>2</sup>	5,578	
				RAZEM	5,578
11.1.	ZKNR C 2 4 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		5,578	m <sup>2</sup>	5,578	
				RAZEM	5,578
11.1.	KNR 4-01 5 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,79	
		2,79		RAZEM	2,79
11.1.	KNR 4-01 6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1,30*0,30*0,20	m <sup>3</sup>	0,078	
				RAZEM	0,078
11.1.	KNR 4-01 7 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych - przesunięcie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		1,00*0,30*2,05	m <sup>3</sup>	0,615	
				RAZEM	0,615
11.1.	KNR 4-01 8 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1km	m <sup>3</sup>		
		5,578*0,025	m <sup>3</sup>	0,14	
		0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
		0,615	m <sup>3</sup>	0,62	
				RAZEM	1,05
11.1.	KNR 4-01 9 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		1,05	m <sup>3</sup>	1,050	
				RAZEM	1,050
11.1.		Oplata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		1,05	m <sup>3</sup>	1,050	
				RAZEM	1,050
11.1.	KNR 4-01 11 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		2,79	m <sup>2</sup>	2,79	
				RAZEM	2,79
11.1.	KNR 4-01 12 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m <sup>2</sup>		
		2,79	m <sup>2</sup>	2,79	
				RAZEM	2,79
11.1.	KNR 4-01 13 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m <sup>2</sup>		
		2,79	m <sup>2</sup>	2,790	
				RAZEM	2,790
11.1.	KNR 4-01 14 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1km - polepa	m <sup>3</sup>		
		2,79*0,15	m <sup>3</sup>	0,42	
				RAZEM	0,42
11.1.	KNR 4-01 15 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km - dodatkowe 9 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		0,42	m <sup>3</sup>	0,420	
				RAZEM	0,420
11.1.		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m <sup>3</sup>		
		0,42	m <sup>3</sup>	0,420	
				RAZEM	0,420
<b>11.2</b>		<b>POSADZKA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.2	KNR 2-02 0607-01 2	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.3	KNR 4-01 0607-07 3	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.4	KNR 4-01 0607-08 4	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.5	KNR AT 43 0401-03 5	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.6	KNR 2-02 0607-01 6	Ułożenie maty wzmacniającej 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.7	KNR 0-39 0114-01 łazienka 7	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.8	KNR 0-39 0115-01 8	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,790	
				RAZEM	2,790
11.2.9	KNR 2-02 1118-01 9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,79	
				RAZEM	2,79
11.2.10	KNR 2-02 1118-09 10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30~cm 2,79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,790	
				RAZEM	2,790
11.2.11	NNRNKB 202 1134-0101 kuchnia 11	Grunтовanie podłożu, powierzchnie poziome 6,80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
11.2.12	ZKNR C 2 0606-05 12	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na ściany 10 cm 6,800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
11.2.13	ZKNR C 2 0610-04 13	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 6,800	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,800	
				RAZEM	6,800
<b>11.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
11.3.1	KNR 4-01 0304-0101 1	Uzupełnienie ścian lub замуrowanie otworów 0,90*0,30*2,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,554	
				RAZEM	0,554
11.3.2	NNRNKB 202 0160-01 2	Ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,30*2	m m	 2,60	
				RAZEM	2,60
11.3.3	KNR 4-01 0703-03 3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek 2,60	m m	 2,600	
				RAZEM	2,600
11.3.4	KNR 4-01 0704-03 4	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 2,600*0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,300	
				RAZEM	1,300
11.3.5	KNR-W 2-02 2003-03 5	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm (1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8,095	
				RAZEM	8,095

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.3.6	NNRNKB 202 1134-0201 tynki dodatkowe	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane  5,578 1,50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  5,578 1,500	
				RAZEM	7,078
11.3.7	KNR 4-01 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian  7,078 1,00*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  7,078 2,050	
				RAZEM	9,128
11.3.8	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki  (1,80+1,51)*2*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,395	
				RAZEM	11,395
11.3.9	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża  11,395	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,395	
				RAZEM	11,395
11.3.10	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi  11,395	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  11,395	
				RAZEM	11,395
11.3.11	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne  1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,40	
				RAZEM	4,40
11.3.12	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych  4,40	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4,400	
				RAZEM	4,400
11.3.13	KNR 2-02 0815-04 minus płytki	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych  9,128 -(1,80+1,51)*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  9,128 -6,620	
				RAZEM	2,508
11.3.14	NNRNKB 202 1134-0201 Ściany tynkowane GK	Gruntowanie podłoża przed malowaniem  2,508 (1,80+1,51)*0,80+(1,92+1,63)*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  2,508 10,743	
				RAZEM	13,251
11.3.15	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą  13,251	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13,251	
				RAZEM	13,251
<b>11.4</b>		<b>SUFIT</b>			
11.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża  2,79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,79	
				RAZEM	2,79
11.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach  2,79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,790	
				RAZEM	2,790
11.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża  2,790	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,79	
				RAZEM	2,79
11.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą  2,79	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,790	
				RAZEM	2,790
<b>11.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
11.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)  0,90*2,05	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,845	
				RAZEM	1,845
11.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego) 0,80*2,00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1,600	
				RAZEM	1,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11.5. 3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
11.5. 4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
11.5. 5	KNR-W 2-02 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2 1,0*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>12</b>		<b>REMONT LOKALU NR 8</b>			
<b>12.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
12.1. 1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
12.1. 2		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
12.1. 3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian istniejących	m <sup>3</sup>		
		0,85	m <sup>3</sup>	0,85	
				RAZEM	0,85
12.1. 4	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia (1,83*2+2,51)*2,46-0,90*2,05-1,30*2,05	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	10,668	
				RAZEM	10,668
12.1. 5	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		10,668	m <sup>2</sup>	10,668	
				RAZEM	10,668
12.1. 6	KNR 4-01 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
12.1. 7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km	m <sup>3</sup>		
		10,668*0,025	m <sup>3</sup>	0,27	
		0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
				RAZEM	0,57
12.1. 8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		0,57	m <sup>3</sup>	0,570	
				RAZEM	0,570
12.1. 9		Opłata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		0,57	m <sup>3</sup>	0,570	
				RAZEM	0,570
12.1. 10	KNR 4-01 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
12.1. 11	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
12.1. 12	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
12.1. 13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - polepa	m <sup>3</sup>		
		4,20*0,15	m <sup>3</sup>	0,63	
				RAZEM	0,63
12.1. 14	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
		0,63	m <sup>3</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630
12.1. 15		Opłata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m <sup>3</sup>		
		0,63	m <sup>3</sup>	0,630	
				RAZEM	0,630

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>12.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
12.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.2	KNR 2-02 0607-01 2	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.3	KNR 4-01 0607-07 3	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.4	KNR 4-01 0607-08 4	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.5	KNR AT 43 0401-03 5	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.6	KNR 2-02 0607-01 6	Ułożenie maty wzmacniającej 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.7	KNR 0-39 0114-01 łazienka 7	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.8	KNR 0-39 0115-01 8	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200	
				RAZEM	4,200
12.2.9	KNR 2-02 1118-01 9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,20	
				RAZEM	4,20
12.2.10	KNR 2-02 1118-09 10	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30~cm 4,20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,200	
				RAZEM	4,200
12.2.11	NNRNKB 202 1134-0101 kuchnia ppokój 11	Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome 24,68 3,14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,680 3,140	
				RAZEM	27,820
12.2.12	ZKNR C 2 0606-05 12	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na ściany 10 cm 27,820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,820	
				RAZEM	27,820
12.2.13	ZKNR C 2 0610-04 13	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych 27,820	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,820	
				RAZEM	27,820
<b>12.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
12.3.1	KNR 4-01 0304-0101 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów 0,90*0,30*2,05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,554	
				RAZEM	0,554
12.3.2	KNR-W 2-02 2003-03 2	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm 2,50*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,305	
				RAZEM	4,305
12.3.3	NNRNKB 202 1134-0201 tynki 3	Gruntownie podłoży, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane 10,668	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,668	
				RAZEM	10,668
12.3.4	KNR 4-01 0716-0102 4	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian 10,668 1,00*2,05 3,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10,668 2,050 3,000	
				RAZEM	15,718

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12.3.5	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		8,16*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	14,475	
				RAZEM	14,475
12.3.6	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		14,475	m <sup>2</sup>	14,475	
				RAZEM	14,475
12.3.7	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		14,475	m <sup>2</sup>	14,475	
				RAZEM	14,475
12.3.8	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,40	
				RAZEM	4,40
12.3.9	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,40	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400
12.3.10	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		15,718	m <sup>2</sup>	15,718	
	minus płytki	-(5,67)*2,00	m <sup>2</sup>	-11,340	
				RAZEM	4,378
12.3.11	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
	Ściany tynkowane GK	4,378	m <sup>2</sup>	4,378	
		2,50*0,46+2,50*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	5,455	
				RAZEM	9,833
12.3.12	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		9,833	m <sup>2</sup>	9,833	
				RAZEM	9,833
<b>12.4</b>		<b>SUFIT</b>			
12.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
12.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
12.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		4,200	m <sup>2</sup>	4,20	
				RAZEM	4,20
12.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		4,20	m <sup>2</sup>	4,200	
				RAZEM	4,200
<b>12.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
12.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
12.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
12.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
12.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
12.5.5	KNR-W 2-02 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>13</b>		<b>REMONT LOKALU NR 10</b>			
<b>13.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
13.1.1	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13.1.2		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>
13.1.3	KNR 4-01 0701-02 łazienka	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		8,95*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	20,172	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,172</b>
13.1.4	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		20,172	m <sup>2</sup>	20,172	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,172</b>
13.1.5	KNR 4-01 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.1.6	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km	m <sup>3</sup>		
		20,172*0,025	m <sup>3</sup>	0,50	
		0,30	m <sup>3</sup>	0,30	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,80</b>
13.1.7	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		0,80	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
13.1.8		Oplata za składowanie i utylizację - gruz	m <sup>3</sup>		
		0,80	m <sup>3</sup>	0,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,800</b>
13.1.9	KNR 4-01 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.1.10	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.1.11	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,570	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,570</b>
13.1.12	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - polepa	m <sup>3</sup>		
		3,57*0,15	m <sup>3</sup>	0,54	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,54</b>
13.1.13	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km	m <sup>3</sup>		
		Krotność = 9			
		0,54	m <sup>3</sup>	0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,540</b>
13.1.14		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane	m <sup>3</sup>		
		0,54	m <sup>3</sup>	0,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,540</b>
<b>13.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
13.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.2.2	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.2.3	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,57</b>
13.2.4	KNR 4-01 0607-08	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości	m <sup>2</sup>		
		Krotność = -8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.2.	KNR AT 43 5 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.2.	KNR 2-02 6 0607-01	Ułożenie maty wzmacniającej	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.2.	KNR 0-39 7 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.2.	KNR 0-39 8 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,570	
				RAZEM	3,570
13.2.	KNR 2-02 9 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.2.	KNR 2-02 10 1118-09	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,570	
				RAZEM	3,570
13.2.	NNRNKB 11 202 1134- 0101 kuchnia	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		10,87	m <sup>2</sup>	10,870	
				RAZEM	10,870
13.2.	ZKNR C 2 12 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinięciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		10,870	m <sup>2</sup>	10,870	
				RAZEM	10,870
13.2.	ZKNR C 2 13 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z two- rzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10,870	m <sup>2</sup>	10,870	
				RAZEM	10,870
<b>13.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
13.3.	KNR-W 2-02 1 2004-08	Obudowa kanałów wentylacyjnych płytą GK gr 12,5 mm na ruszcie	m <sup>2</sup>		
		2,80*0,40	m <sup>2</sup>	1,120	
				RAZEM	1,120
13.3.	NNRNKB 2 202 1134- 0201 tynki dodatkowe	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane	m <sup>2</sup>		
		20,172	m <sup>2</sup>	20,172	
		1,50	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	21,672
13.3.	KNR 4-01 3 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian	m <sup>2</sup>		
		21,672	m <sup>2</sup>	21,672	
		1,00*2,05	m <sup>2</sup>	2,050	
				RAZEM	23,722
13.3.	NNRNKB 4 202 1134- 0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		8,75*2,00-0,90*2,00	m <sup>2</sup>	15,700	
				RAZEM	15,700
13.3.	KNR 0-12 5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		15,700	m <sup>2</sup>	15,700	
				RAZEM	15,700
13.3.	KNR 0-12 6 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		15,700	m <sup>2</sup>	15,700	
				RAZEM	15,700
13.3.	KNR 0-39 7 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,40	
				RAZEM	4,40
13.3.	KNR 0-39 8 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,40	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13.3.9	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		23,722	m <sup>2</sup>	23,722	
		minus płytki	m <sup>2</sup>	-17,500	
				RAZEM	6,222
13.3.10	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		Ściany tynkowane	m <sup>2</sup>	6,222	
				RAZEM	6,222
13.3.11	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		6,222	m <sup>2</sup>	6,222	
				RAZEM	6,222
<b>13.4</b>		<b>SUFIT</b>			
13.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,570	
				RAZEM	3,570
13.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		3,570	m <sup>2</sup>	3,57	
				RAZEM	3,57
13.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		3,57	m <sup>2</sup>	3,570	
				RAZEM	3,570
<b>13.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
13.5.1	KNNR 2 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
13.5.2	KNNR 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
13.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
13.5.4		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
<b>14</b>		<b>REMONT LOKALU NR 11</b>			
<b>14.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
14.1.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		15	m <sup>2</sup>	15,00	
				RAZEM	15,00
14.1.2	KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
14.1.3		Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
14.1.4	KNR 4-01 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		(2,47+1,20*2)*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	10,135	
				RAZEM	10,135
14.1.5	ZKNR C 2 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		10,135	m <sup>2</sup>	10,135	
				RAZEM	10,135
14.1.6	KNR 4-01 1202-09	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		2,96	m <sup>2</sup>	2,96	
				RAZEM	2,96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14.1.7	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km 10,135*0,025 0,30	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,25 0,30	
				RAZEM	0,55
14.1.8	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km Krotność = 9 0,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,550	
				RAZEM	0,550
14.1.9		Oplata za składowanie i utylizację - gruz 0,55	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,550	
				RAZEM	0,550
14.1.10	KNR 4-01 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.1.11	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.1.12	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,960	
				RAZEM	2,960
14.1.13	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - polepa 2,96*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,44	
				RAZEM	0,44
14.1.14	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 0,44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,440	
				RAZEM	0,440
14.1.15		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane 0,44	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,440	
				RAZEM	0,440
<b>14.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
14.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.2	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.3	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.4	KNR 4-01 0607-08	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.5	KNR AT 43 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.6	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie maty wzmacniającej 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.7	KNR 0-39 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96
14.2.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,960	
				RAZEM	2,960
14.2.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,96	
				RAZEM	2,96

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14.2.10	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
		2,96	m <sup>2</sup>	2,960	
				RAZEM	2,960
14.2.11	NNRNKB 202 1134-0101 kuchnia	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		10,30	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
14.2.12	ZKNR C 2 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		10,300	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
14.2.13	ZKNR C 2 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		10,300	m <sup>2</sup>	10,300	
				RAZEM	10,300
<b>14.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
14.3.1	KNR 2-02 0120-0201	Wykonanie ścianki działowej wejścia gr 15 cm	m <sup>2</sup>		
		1,37*2,90-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	2,128	
				RAZEM	2,128
14.3.2	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm	m <sup>2</sup>		
		2,47*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	4,231	
				RAZEM	4,231
14.3.3	NNRNKB 202 1134-0201 tynki	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane	m <sup>2</sup>		
		10,135	m <sup>2</sup>	10,135	
		2,128*2	m <sup>2</sup>	4,256	
				RAZEM	14,391
14.3.4	KNR 4-01 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian	m <sup>2</sup>		
		14,391	m <sup>2</sup>	14,391	
		1,00*2,05	m <sup>2</sup>	2,050	
	dodatkowe	2,00	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	18,441
14.3.5	NNRNKB 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		(2,47+1,20)*2*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	12,835	
				RAZEM	12,835
14.3.6	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		12,835	m <sup>2</sup>	12,835	
				RAZEM	12,835
14.3.7	KNR 0-12 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		12,835	m <sup>2</sup>	12,835	
				RAZEM	12,835
14.3.8	KNR 0-39 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,40	
				RAZEM	4,40
14.3.9	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,40	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400
14.3.10	KNR 2-02 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		18,441	m <sup>2</sup>	18,441	
	minus płytki	-(2,47+1,20*2)*2,00	m <sup>2</sup>	-9,740	
				RAZEM	8,701
14.3.11	NNRNKB 202 1134-0201 Ściany tynkowane GK	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
		8,701	m <sup>2</sup>	8,701	
		2,20*0,80+2,20*2,80-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	6,075	
				RAZEM	14,776
14.3.12	KNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		14,776	m <sup>2</sup>	14,776	
				RAZEM	14,776
<b>14.4</b>		<b>SUFIT</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14.4.	NNRNKB 1 202 1134-0101	Grunтовanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		2,96	m <sup>2</sup>	2,96	
				RAZEM	2,96
14.4.	KNR 2-02 2 0815-06	Gładz gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		2,96	m <sup>2</sup>	2,960	
				RAZEM	2,960
14.4.	NNRNKB 3 202 1134-0101	Grunтовanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		2,960	m <sup>2</sup>	2,96	
				RAZEM	2,96
14.4.	KNR 2 4 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		2,96	m <sup>2</sup>	2,960	
				RAZEM	2,960
<b>14.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
14.5.	KNR 2 1 1104-02	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
				RAZEM	1,845
14.5.	KNR 2 2 1103-01	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
14.5.	3	Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
14.5.	4	Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
14.5.	KNR-W 2-02 5 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>15</b>		<b>REMONT LOKALU NR 9</b>			
<b>15.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
15.1.	KNR-W 4-01 1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
		20	m <sup>2</sup>	20,00	
				RAZEM	20
15.1.	KNR 4-01 2 0354-07	Wykucie z muru drzwi istniejących	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4
15.1.	3	Rozbiórka istniejącego pieca węglowego wraz z usunięciem gruzu oraz odtworzeniem posadzki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2
15.1.	KNR 4-01 4 0349-02	Rozebranie ścian istniejących	m <sup>3</sup>		
		1,58	m <sup>3</sup>	1,58	
				RAZEM	1,58
15.1.	KNR 4-01 5 0701-02	Skucie tynków ścian wewnętrznych wraz z warstwami wykończenia	m <sup>2</sup>		
		(3,07*2+1,35*2)*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	19,901	
				RAZEM	19,901
15.1.	ZKNR C 2 6 0402-02	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian	m <sup>2</sup>		
		19,901	m <sup>2</sup>	19,901	
				RAZEM	19,901
15.1.	KNR 4-01 7 1202-09 łazienka	Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych, zeszkrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5m <sup>2</sup> - sufity	m <sup>2</sup>		
		4,13	m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.1.	KNR 4-01 8 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
		1,30*0,30*0,20*3	m <sup>3</sup>	0,234	
				RAZEM	0,234
15.1.	KNR 4-01 9 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych - przesunięcie otworu drzwiowego	m <sup>3</sup>		
		(0,50+0,60+0,30)*0,30*2,05	m <sup>3</sup>	0,861	
				RAZEM	0,861

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15.1.10	KNR 4-01 0108-11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1*km 19,901*0,025 0,30 0,861	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,50 0,30 0,86	
				RAZEM	1,66
15.1.11	KNR 4-01 0108-12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km Krotność = 9 1,66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,660	
				RAZEM	1,660
15.1.12		Oplata za składowanie i utylizację - gruz 1,66	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,660	
				RAZEM	1,660
15.1.13	KNR 4-01 0818-05 łazienka	Zerwanie wykończenia posadzek 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.1.14	KNR 4-01 0428-02	Demontaż podłogi drewnianej - deski 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.1.15	KNR 4-01 0429-01	Rozbiórki elementów stropów drewnianych, polepy 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,130	
				RAZEM	4,130
15.1.16	KNR 4-01 0108-11	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi do 1*km - polepa 4,13*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,62	
				RAZEM	0,62
15.1.17	KNR 4-01 0108-12	Wywóz odpadów zmieszanych samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1*km - dodatkowe 9 km Krotność = 9 0,62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
15.1.18		Oplata za składowanie i utylizację - odpady zmieszane 0,62	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,620	
				RAZEM	0,620
<b>15.2</b>		<b>POSADZKA</b>			
15.2.1	KNR 4-01 0627-04 1	Dwukrotna impregnacja belek stropu i desek ślepego pułapu 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.2	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie na stropie membrany paroprzepuszczalnej 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.3	KNR 4-01 0607-07	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego o grubości 18cm-projektowane warstwy: dolna 6cm, górna 4 cm 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.4	KNR 4-01 0607-08	Wykonanie podsypki izolacyjnej stropów z kruszywa keramzytowego - za każdy następny 1 cm grubości Krotność = -8 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.5	KNR AT 43 0401-03	Suchy jastrych układany na pełnym podłożu - ułożenie jastrychu 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.6	KNR 2-02 0607-01	Ułożenie maty wzmacniającej 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.7	KNR 0-39 0114-01 łazienka	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.2.8	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,130	
				RAZEM	4,130
15.2.9	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie pod- łoża 4,13	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,13	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15.2.	KNR 2-02 10 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm	m <sup>2</sup>	RAZEM	4,13
		4,13	m <sup>2</sup>	4,130	
				RAZEM	4,130
15.2.	NNRNKB 11 202 1134-0101 kuchnia pokój	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		10,63	m <sup>2</sup>	10,630	
		5,49	m <sup>2</sup>	5,490	
				RAZEM	16,120
15.2.	ZKNR C 2 12 0606-05	Przyklejenie wykładzin PCV w pomieszczeniu kuchni wraz z wywinieciem na ściany 10 cm	m <sup>2</sup>		
		16,120	m <sup>2</sup>	16,120	
				RAZEM	16,120
15.2.	ZKNR C 2 13 0610-04	Klejenie wykładzin na przygotowanym podłożu, zgrzewanie wykładzin z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		16,120	m <sup>2</sup>	16,120	
				RAZEM	16,120
<b>15.3</b>		<b>ŚCIANY</b>			
15.3.	NNRNKB 1 202 0160-01	Ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		1,30*3*3	m	11,70	
				RAZEM	11,70
15.3.	KNR 4-01 2 0703-03	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek	m		
		11,70	m	11,700	
				RAZEM	11,700
15.3.	KNR 4-01 3 0704-03	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej	m <sup>2</sup>		
		11,700*0,50	m <sup>2</sup>	5,850	
				RAZEM	5,850
15.3.	KNR-W 2-02 4 2003-03	Ścianki lekkie GK na ruszcie. Płyta GKBI gr 12, 5 mm	m <sup>2</sup>		
		3,07*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup>	5,707	
				RAZEM	5,707
15.3.	NNRNKB 5 202 1134-0201 tynki dodatkowe	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - ściany tynkowane	m <sup>2</sup>		
		19,901	m <sup>2</sup>	19,901	
		5,0	m <sup>2</sup>	5,000	
				RAZEM	24,901
15.3.	KNR 4-01 6 0716-0102	Wykonanie tynków cementowo-wapiennych ścian	m <sup>2</sup>		
		24,901	m <sup>2</sup>	24,901	
		1,00*2,05*2	m <sup>2</sup>	4,100	
				RAZEM	29,001
15.3.	NNRNKB 7 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe - płytki	m <sup>2</sup>		
		(3,07+1,35)*2*2,00-0,9*2,05	m <sup>2</sup>	15,835	
				RAZEM	15,835
15.3.	KNR 0-12 8 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		15,835	m <sup>2</sup>	15,835	
				RAZEM	15,835
15.3.	KNR 0-12 9 0829-07	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi	m <sup>2</sup>		
		15,835	m <sup>2</sup>	15,835	
				RAZEM	15,835
15.3.	KNR 0-39 10 0114-01	Gruntownie podłoża pod powłoki hydroizolacyjne	m <sup>2</sup>		
		1,10*2*2,00	m <sup>2</sup>	4,40	
				RAZEM	4,40
15.3.	KNR 0-39 11 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych	m <sup>2</sup>		
		4,40	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400
15.3.	KNR 2-02 12 0815-04	Wykonanie gładzi ścian tynkowanych	m <sup>2</sup>		
		29,001	m <sup>2</sup>	29,001	
		minus płytki	m <sup>2</sup>	-11,540	
				RAZEM	17,461
15.3.	NNRNKB 13 202 1134-0201	Gruntowanie podłoża przed malowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Ściany tynkowane GK	17,461 (3,07)*0,46+(3,07)*2,46-0,90*2,05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17,461 7,119	
				RAZEM	24,580
15.3.14	KNNR 2 1402-03	Malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		24,580	m <sup>2</sup>	24,580	
				RAZEM	24,580
<b>15.4</b>		<b>SUFIT</b>			
15.4.1	NNRNKB 202 1134-0101	Grunтовanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		4,13	m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.4.2	KNR 2-02 0815-06	Gładź gipsowa na sufitach	m <sup>2</sup>		
		4,13	m <sup>2</sup>	4,130	
				RAZEM	4,130
15.4.3	NNRNKB 202 1134-0101	Grunтовanie podłóży	m <sup>2</sup>		
		4,130	m <sup>2</sup>	4,13	
				RAZEM	4,13
15.4.4	KNNR 2 1402-03	Malowanie sufitów farbą emulsyjną lateksową białą	m <sup>2</sup>		
		4,13	m <sup>2</sup>	4,130	
				RAZEM	4,130
<b>15.5</b>		<b>STOLARKA</b>			
15.5.1	KNNR 2 1104-02 łazienka wewnętrzne	Osadzenie w ścianie ościeżnicy drzwi wewnętrznych ( bez kosztu ościeżnicy)	m <sup>2</sup>		
		0,90*2,05	m <sup>2</sup>	1,845	
		1,00*2,05*3	m <sup>2</sup>	6,150	
				RAZEM	7,995
15.5.2	KNNR 2 1103-01 łazienka wewnętrzne	Montaż i regulacja skrzydła drzwi wewnętrznych ( bez kosztu skrzydła drzwiowego)	m <sup>2</sup>		
		0,80*2,00	m <sup>2</sup>	1,600	
		0,90*2,00*3	m <sup>2</sup>	5,400	
				RAZEM	7,000
15.5.3		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi łazienkowe z kratką D1	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1
15.5.4		Dostawa drzwi kompletnych, drzwi wewnętrzne 90x200 cm	kpl		
		3	kpl	3,00	
				RAZEM	3
15.5.5		Dostawa i montaż w oknach istniejących nawietrzaków okiennych EHA 50 kolor biały	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1
15.5.6	KNR-W 2-02 1027-0201	Dostawa i montaż drzwi drewnianych wejściowych do lokalu. Drzwi antywłamaniowe wyposażone w zamek patentowy D2	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,10	m <sup>2</sup>	2,100	
				RAZEM	2,100
<b>16</b>		<b>DOCIEPLENIE PRZEJAZDU</b>			
<b>16.1</b>		<b>DOCIEPLENIE PRZEJAZDU</b>			
16.1.1	KNR 4-01 0701-03	Skucie tynków stropu przejazdu	m <sup>2</sup>		
		28	m <sup>2</sup>	28,00	
				RAZEM	28,00
16.1.2	ZKNR C 2 0402-07	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu	m <sup>2</sup>		
		28,00	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
16.1.3	NNRNKB 202 1134-0101	Grunтовanie podłóży, powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
		28,000	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
16.1.4	ZKNR C 2 0201-10	Analogia - przyklejenie płyt z wełny mineralnej gr 10 cm na stropie	m <sup>2</sup>		
		28,000	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000
16.1.5	ZKNR C 2 0203-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt/m2 do podłóży z cegły	m <sup>2</sup>		
		28,000	m <sup>2</sup>	28,000	
				RAZEM	28,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16.1. 6	ZKNR C 2 0203-08	Mocowanie płyt z wełny mineralnej, zatapianie jednej warstwy siatki na, suf- tach 28,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,000	
				RAZEM	28,000
16.1. 7	NNRNKB 202 1134- 0101	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome  28,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,000	
				RAZEM	28,000
16.1. 8	ZKNR C 2 0119-01	Analogia - -malowanie stropu farbą strukturalną  28,000	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28,000	
				RAZEM	28,000